



TJÆREBEIS

NATURLIG TREBEHANDLING FRA ESPEGARD

Enkel, rask
og holdbar

*Premium tjærebeis til hytte,
hus, stabbur, gjerder, naust
og annet treverk.*



Premium trebehandling

Er du lei av å beise ofte er det lurt å velge en kvalitet som holder:

- **Velg kvalitet som varer** – tjærebeis fra Espegard bevarer alt av treverk i inntil 7–8 år*. Takket være en rikelig mengde ren, naturlig tjære, kvalitetsoljer, lysekte farger og et høyt tørrstoffinnhold. Skikkelige ingredienser koster litt ekstra, men gir samtidig sjeldnere vedlikehold.
- **Fiks veggen på rekordtid** – slapp av og nyt resultatet! Med tjærebeis på spray behandler du endeved og andre vanskelige områder kjapt og effektivt.

I over 35 år har Espegard laget innovative produkter for det barske, norske klimaet. Vi er kjent for kvalitet og spiller på lag med naturen, vår aller beste læremester. Espegard Tjærebeis oser av natur. Den er like perfekt for hytta og huset som til stabbur, naust eller gjerdet for den saks skyld.

* Over tid blekes alt treverk av sol, vær og vind. Vedlikeholdsintervallet avhenger av underlag, antall strøk, vær og slitasje. Gjør ny behandling ved behov.



NY OG
FORBEDRET
OPPSKRIFT!

Tilbake til naturen

Alt tre lever og har et naturlig innhold av beskyttende stoffer, slik som tjære. Tjære er naturens egen impregnering om du vil. Dette forstod våre forfedre. Det er ikke uten grunn at stavkirkene og andre middelalderbygg står like flotte den dag i dag. De er alle synlige bevis på at det som kommer fra treet kan brukes på tre..

Over tid vil alt ubehandlet treverk tørke inn og etterhvert brytes helt ned. Med tjærebeis tilbakefører du de pleiende egenskapene til treet og bevarer treverket. Ikke minst gir det en nydelig tjæreduft som oser av natur.

Vi er opptatt av å ta vare på naturen for generasjonene etter oss, og ønsker å levere den mest miljøvennlige tjærebeisen på markedet. Derfor har vi brukt så lite løsemidler i beisen som overhodet mulig. Espegards Tjærebeis er rett og slett så naturlig og miljøvennlig du kan få en beis.



Suverene egenskaper

Espegards Tjærebeis har et høyt tørrstoffinnhold – tre ingredienser sørger for pleiende egenskaper, som bevarer treet i lang tid:

- **Høyt innhold av naturlig tjære** – 37 % ekte, beskyttende tretjære fra naturen.
- **Nøye utvalgt kvalitetsoljeblanding** – trekker dypt inn i treverket, drar ut all luft og fuktighet, pleier og bevarer. Den sørger for en slitesterk treoverflate med gyllen og suveren glans.
- **Lysekte, fabrikkblandede fargepigmenter** – gir overlegen fargestabilitet, sammenlignet med å blande med ferdige baser hos en forhandler. Fargepigmentet sørger for ekstra UV-beskyttelse mot sola.

Enkel i bruk

Tjærebeis fra Espegard kan brukes på ubehandlet og impregnert treverk, eller treoverflater som tidligere er behandlet med beis, treolje eller tjære. Den leveres ferdig blandet og skal ikke blandes med noe annet. Beisen er smidig å påføre og tørker raskt.



Et naturlig og
unikt særpreg



NYHET!
TJÆREBEIS
PÅ SPRAY

Enda raskere ferdig

Utendørs trebehandling er tidkrevende, men nødvendig. Enten det er familiehytta eller det nye gjerdet som trenger et strøk. Noen steder er det vanskelig å komme til med penselen. Med tjærebeis på spray har vi har løsningen som effektiviserer og gjør vedlikeholdet enklere:

- **Genial og effektiv behandling av vanskelige områder.** For eksempel oppunder møne på hytta eller huset. Mellom spilene på en levegg og et gjerde. Det er gjerne i mellomrom, rundt profiler og andre kinkige steder at tidssluket oppstår.
- **Sørger for enkel og god metning av endeved.** Det er viktig at endeveden blir satt godt inn med beis, slik at fukt ikke trekker inn i treverket.
- **Kort tørketid ca. 30 minutter** pr. strøk ved 20°C.
- Spray får du i **alle våre tjærebeisfarger.**

Slik gjør du

Spray på et tynt lag og la tjærebeisen trekke inn i treverket. Så stryker du utover eventuell overflødig beis med en pensel. Gjenta behandlingen dersom det trengs. Sprayen på 500 ml kommer med regulerbar dyse. Den har samme innhold og farger som tjærebeisene på spann og kombineres med disse. Du sparer massevis av tid.



Unike fargespill

Fargene i tjærebeisene våre er inspirert av skogen, fjellet og kysten i landet vårt. De er nøye utvalgt for å passe inn i landskapet. Du kan velge mellom seks farger, inkludert en vedlikeholdsbeis. Velger du flere strøk får du et mørkere resultat. Derfor finner du ganske sikkert en farge du blir fornøyd med. Husk ellers at fargen også vil variere med underlaget og andre forhold.



NATUR LYS

Naturlig lys brun beis – basis for fargede beiser og vedlikeholdsbeis. Beisen er uten fargepigmenter. Den gylne tonen minner om milebrent tretjære.

Perfekt til: Alle som vil bevare den naturlige trefargen eller trenger et nytt strøk over tidligere tjærebeisede overflater.

ROGNRØD

Varm, rødbrun beis med assosiasjoner til høstrogn.

Perfekt til: Du som ønsker en lun, frisk og romantisk farge. For eksempel til båtnaustet i fjæra eller hytta i skogen.



Tjærebeis



TYRIBRUN

Flott, varmbrun farge med klare preferanser til røtter og skog.

Perfekt til: Deg som vil ha en klassisk og tidløs bruntone. Like flott til eneboligen som til hytta, eller til tregjerdet.

KONGLEBRUN

Med sine mørkbrune rødtone er den en hyllest til furuskogen.


Perfekt til: Du som elsker regnvåt furuskog. Denne oser av våt furubark og -kongler. Nydelig hyttefarge – like flott til eneboligen i skogkanten.



MOLTEGUL

Lyse, gyllenbrune og fruktige toner som minner om gul molte og furukvæ.

Perfekt til: Alle som er glad i gyldne høsttoner. Vakker, lys hyttefarge i høyfjellet.



SORT

Varmsort, klassisk tone som minner om svart kaffe, svaberg og trollskegg (lav).

Perfekt til: Deg som ønsker en nøytral og tidløs farge. For eksempel feriehuset ved sjøen, hyttetunet med stabbur og eldhus eller det nyoppsatte gjerdet.

Flotte farger til hytte, hus og andre treoverflater

Tjærebeis fra Espegard kommer i mange flotte fargevarianter. Alle har en transparent overflate, som lar treets vakre spill skinne igjennom. Finn din favorittfarge – til husfasaden eller stabburet – hytta på fjellet eller ved sjøen – gjerder og annet treverk. Vedlikeholdsbeisen Natur Lys sørger for å friske opp og fremheve den eksisterende fargen.


Tjærebeis er et naturprodukt med lyskekte fargepigmenter som bevarer fargene lengre. Likevel vil fargen kunne variere med:

VÆR	Over tid blekes beisen av sol, vær og vind. Syd- og vestveggen vil kunne trenge oftere behandling enn øst- og nordvegg
PRODUKSJON	Fargen vil kunne variere litt fra produksjon til produksjon
UNDERLAG	Uhøvlet treverk gir betydelig mørkere og mattere farger enn høvlet eller laftet treverk. Tidligere behandlede flater vil ved neste påstrykning få en mørkere farge.
PÅFØRING	Flere påføringer gir mørkere overflate.

Fargekart, Tjærebeis




NATUR LYS



ROGNRØD




TYRIBRUN



MOLTEGUL



KONGLEBRUN



SORT

Fargegjengivelsen i brosjyren er veiledende. De angitte fargene kan avvike fra originalfargene på trykk. Fargeopplevelsen vil også være forskjellig under ulike lysforhold. Foruten selve produktet vil farger resultatet variere naturlig av forhold som underlag, sugeevne, lys, antall påføringer m.m. Det anbefales alltid å gjøre et prøvestrøk på alt som skal behandles med tjærebeis, før behandling.

TRETJÆRE

TRADISJONELL TREBEHANDLING FRA ESPEGARD

Den eldste trebehandlingen

Ønsker du en helt naturlig trebehandling eller kanskje er du opptatt av å ta vare på tradisjoner. Da er tretjære midt i blinken og hos Espegard får du ren tretjære av høyeste kvalitet. Du kan velge mellom fire ulike varianter og vi selger også blandingsoljer. Over tid får hytta og annet treverk et unikt, rustikt preg og vakkert fargespill.

Brukt på vikingskip og stavkirker

Tretjære er en av våre eldste trebehandlinger og har vært i kontinuerlig bruk helt siden vikingtiden. Osebergskipet fra ca. år 820 og stavkirkene fra 1100-tallet er synlige bevis på tjærens fantastiske kvalitet. Tjærebehandling var så viktig at det i 1274 ble nedfelt i Magnus Lagabøters Landslov. Her påla man bøndene «å tjære deres kirker vel».

Naturens egen trebehandling

Tyktflytende, mørk væske som lages av organiske materialer. I tretjære er tyri det vanligste råstoffet, den harpiksholdige kjerneveden i eldre furutrær. Harpiks er rett og slett treets egen impregnering. Tjære kan man få fra alle trær, men den mest vanlige er furutjæren.

Ren tretjære er diffusjonsåpen som betyr at den puster. Den trenger godt inn i treverket og slipper samtidig ut fuktighet. Tjære inneholder dessuten ulike stoffer som motvirker biologisk nedbryting av treverket. Det er derfor ikke uten grunn at vi kaller det «naturens egen trebehandling».



Karakteristisk utseende som oser av tradisjon

Når vi snakker om trebehandling er det vanskelig å komme tettere på naturen enn ren tretjære. Farger resultatet preges av de naturlige tonene fra kjerneveden i treet. Derfor får ytterveggen et levende og vakkert fargespill.

Gjør arbeidet enklere

Ren tretjære er naturlig tykk i konsistensen. Å blande inn blandingsoljen Tjærepluss eller linolje og terpentin gir to klare fordeler:

- Tjæren blir enklere å stryke ut
- Tjæren trenger dypere inn i treverket og gir overflaten ekstra beskyttelse.

Blandet tretjære gir en mer gyllen og blank overflate enn tjære alene.



Tjærepluss Rå linolje Kokt linolje Terpentin

Blandingsforhold

Tjærepluss er en førsteklasses oljetilsetning. Sammen gjør linolje og terpentin også den samme jobben.

MED TJÆREPLUSS:
2 deler tretjære + 1 del Tjærepluss

MED TERPENTIN OG KOKT LINOLJE:
6 deler tretjære + 3 deler kokt linolje + 1 del Terpentin

Ønsker du en tradisjonell behandling uten tilsetninger? Da anbefaler vi å varme tjæren opp i vannbad på ca 60°C før påføring.


Fargekart, Tretjære



Høvlet Uhøvlet

TRETJÆRE LYS


Lys brun til brun tjærefarge. En tidløs og levende palett som gjenspeiler de lysere fargetonene i furutreet.



Høvlet Uhøvlet

TRETJÆRE MØRK


Mørkebrun og rustikk farge som kler alle hytter. De mørke tonene skaper et rolig uttrykk. Perfekt for den som søker skogens ro.



Høvlet Uhøvlet

TRETJÆRE RØDBRUN

Rødbrunne toner gir et varmt og flott uttrykk. En frisk farge som minner om våt furubark.



Høvlet Uhøvlet

TRETJÆRE SORT

Klassisk sortfarge som tar seg like godt ut enten stiluttrykket er tradisjonelt eller moderne. Tilsatt sort fargepigment som gir et heldekkende utseende.

Fargegjengivelsen i brosjyren er veiledende. Foruten produktet vil farger resultatet naturlig variere av forhold som underlag, lys, antall påføringer m.m

Produktoversikt

V.nr	Produkt	Volum	V.nr	Produkt	Volum
Espegard Tjærebeis			Espegard Tretjære		
4050	Tjærebeis Natur Lys	3L	3305	Tretjære Lys	3 kg
4051	Tjærebeis Natur Lys	10L	3306	Tretjære Lys	10 kg
4052	Tjærebeis Natur Lys	Spray 500ml	3307	Tretjære Lys	200 kg
4053	Tjærebeis Rognrød	3L	3309	Tretjære Mørk	3 kg
4054	Tjærebeis Rognrød	10L	3310	Tretjære Mørk	10 kg
4055	Tjærebeis Rognrød	Spray 500ml	3312	Tretjære Rødbrun	3 kg
4056	Tjærebeis Tyribrun	3L	3313	Tretjære Rødbrun	10 kg
4057	Tjærebeis Tyribrun	10L	3315	Tretjære Svart	3 kg
4058	Tjærebeis Tyribrun	Spray 500ml	3316	Tretjære Svart	10 kg
4059	Tjærebeis Moltegul	3L	Espegard Tjærepluss		
4060	Tjærebeis Moltegul	10L	3350	Tjærepluss	1 ltr
4061	Tjærebeis Moltegul	Spray 500ml	3351	Tjærepluss	5 ltr
4062	Tjærebeis Konglebrun	3L	3352	Tjærepluss	25 ltr
4063	Tjærebeis Konglebrun	10L	Linolje		
4064	Tjærebeis Konglebrun	Spray 500ml	3354	Kokt linolje	1 ltr
4065	Tjærebeis Sort	3L	3355	Kokt linolje	5 ltr
4066	Tjærebeis Sort	10L	3356	Kokt linolje	25 ltr
4067	Tjærebeis Sort	Spray 500ml	3357	Rå linolje	1 ltr
			3358	Rå linolje	5 ltr
			3359	Rå linolje	25 ltr
			Terpentin		
			3360	Terpentin	1 ltr
			3361	Terpentin	5 ltr
			3362	Terpentin	25 ltr

Sannheter om Espegard Tjærebeis

ENKEL OG RASK

- ferdig blandet til bruk og unik, effektiv spray, for behandling av endeved og andre vanskelige områder
- ekstra rask tørking – tørker på ca. 30 minutter pr. strøk
- kan brukes på alle treoverflater utendørs

NATURLIG BESKYTTENDE

- naturbasert trebeskyttelse med god duft – høyt tørrstoffinnhold, deriblant 37 % ekte tretjære
- naturlig uttrykk – gir en gyllen overflate der treverket skinner gjennom
- lavt innhold av løsemidler – bedre for miljøet

STABIL OG HOLDBAR

- sjeldent vedlikehold – suveren beskyttelse i årevis
- lysekte fargepigmenter – stabil farge og glans som holder seg lenge
- mer tid til overs – sammen med familie og venner



ESPEGARD