

Geberit AS

**Duofix Sigma innebyggingssterne TEK**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For innebygging i vegg bak membransjikt.  
 Sisterneåpningens omsluttende membranduk skal smøres sammen med veggmembran. Fabrikkmontert membranduk på omsluttende plastkasse  
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)  
 Skållengde ≤ 700 mm  
 Frontbetjening. Sisterne er i ettertid utskiftbar fra frontsiden  
 Tilkobling av vann fra oversiden  
 Fastgjøring til siden med montasjevinkler  
 Skyll: justerbar skyllemengde 4 – 7,5 / 1,8 - 4,5  
 Synliggjøring av lekkasjevann ved skyllestuss.

<b>Geberit varenummer:</b>	111.910.00.6
<b>Dimensjon:</b>	Høyde = 120 cm / bredde = 50 cm
<b>Farge:</b>	Ultramarine blå
<b>Overflatebehandling:</b>	Pulverlakkert ramme/PEH plast
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt, er for innebygging

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

**Duofix Sigma innebyggingssternerne TEK**

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**


«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**

TEK stiller krav til synliggjøring av lekkasjevann fra innebygde sisterner. Geberit Duofix TEK synliggjør lekkasjevann ut av åpningen ved skyllestussen, ut på vegg og ned på gulv under toalettskålen.



Installasjon iht. TEK17 og Geberit montasjeveiledning

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

\* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:sales.no@geberit.com">sales.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

**Duofix Sigma innebyggings-systemer TEK**

