

FDV-DOKUMENTASJON

TS INSPEKSJONSLUKER

Dok nr: NNAS FDV 10-001 Utgave: A

Dato: 25.03.2019 Side: 1 (1)

3. PROSJEKTDOKUMENTER

3.6

Produsent

TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga, Sverige

Distributør i Norge

Norgips Norge AS, Tørkop, Norge

Leveres i 3 varianter:

- Standard (ikke brannklassifisert)
- Brannklassifisert EI 30 (TG 1239/95)
- Brannklassifisert EI 60 (TG 1240/95)

Standard luker har løst lokk

EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt

Eventuell spesiallås: Spesifiser: _____

Produsert i galvanisert stål

Lokket er pulverlakkert NCS 0502Y

Rustfrie luker er både ramme og luke fremstilt av børstet, rustfri plate som tilfredsstillende kravet til rustbeskyttelse A2 (2333).

Vedlikehold

Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade

Renhold

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger
Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 Farlig avfall

Nei

3.7.5 Demontering

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 Riving og håndtering som byggavfall

Luken kan gå til gjenvinning (stål)

Ytterligere informasjon og dokumentasjon er å finne på www.norgips.no