

YTELSESERKLÆRING

Nr. 2560-CPR-180822

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **Kryssfiner Forskaling 3-lags gul 2500X0500mm**
2. Tilsiktet bruksområde: **Til forskaling.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**
6. Harmonisert produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan: **Wood products quality test & inspection center of State Forestry Administration, No. 159 Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiunagsu Province, China.**

7.

Angitte ytelser:

Densitet	440 – 490 kg/m³
Bøyefasthet	Langsgående 32,9 MPa – Tversgående 10,6 MPa, jfr NS-EN 310:1993
Bøyeelastisitetsmodul	Langsgående 7358 MPa – Tversgående 654 MPa, jfr NS-EN 310:1993
Bindemiddel kvalitet	Klasse 3, jfr NS-EN 314-2
Fuktmotstand	Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013
Formaldehyd klasse	E1 < 1,5 Mg/L
Brannteknisk klasse	D-s2, d0

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik

18.09.2022.

Jarle Anholt

Jarle Anholt

Teknisk Sjef