

YTELSESERKLÆRING

DoP Nr.: G13963 - Version 1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gyproc® Sparkelprodukter
2. Byggeverens identifikasjon: Se tabell 9.
Parti identifisering består av dato og klokkeslett for produksjon – ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM
3. Tilsiktede bruksområde: Til vanlige bygningskonstruksjoner
4. Produsenten: Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
5. Godkjent representant: Ikke aktuelt
6. System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse: System 3
7. Bestemmelse av produkttypen, på grunnlag av type testing ifølge EN 13963:2005 etter System 3, er utførte av:
 - a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, utførte en type testing av Brandklassifisering av ProMix og har utstedt en prøvingsrapport nr. P602832A/rev2
 - b. Test, Inspection- and Certification Body of Vienna, NB 1140, utførte en type testing av Brandklassifisering av Super og har utstedt en prøvingsrapport nr. MA-39-VFA 2006-0881.01
8. Europeisk teknisk vurdering (ETA): Ikke aktuelt

Vesentlige egenskaper	9. Angitt ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
	ProMix	Super	Marco	
Brandklassifisering (R2F):	A2-s1,d0	A1	NPD ¹	EN 13501-1:2002
Bøyestyrke (F):	> 320 N	NPD	-	EN 13963:2005
Bruddstyrke:	-	-	PASS	EN 13963:2005

¹ Brandklassifiseringen av Marco er det samme som gipsplaten som det er brukt

Annen relevant informasjon:

Miljøpåvirkning:	Farlige stoffer:	Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH
	Farlig avfall:	Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ivan Mårtensson – Senior Product Manager Scandinavia
(navn og stilling)

Bålsta, 01.03.2013
(sted og utstedelsesdato)



(underskrift)