NO

Ytelseserklæring

No. F370 Advance-CPR-160620		
Produkt type:	Ildsted for romoppvarmning i boliger, fyrt med fast brensel	
Type, batch eller serie nummer:	**Jøtul F 370 Advance (F371 Advance, F373 Advance, F377 Advance, F378 Advance, F371 Advance High Top, F377 Advance High Top, F378 Advance High Top)**	
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarmning av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.	
Fabrikantens navn og addresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no	
AVCP: *System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse/prestanda (AVCP) i henhold til CPR, annex V.*	System 3	
Notifisert laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2223-EN	
Oppgitt ytelse		
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Grunnleggende egenskaper	Ytelse / Prestande	
Brannsikkerhet Reaksjon ved brann Avstand til brennbare materialer Fare for utslipp av brensel	 A1 Minimum avstander i mm Bakvegg = Side = Hjørne = Møbleringsavstand = *Se også monteringsanvisningen* Nei	 (F 377 Advance High Top) 75 (50) 700 (600) 450 (450) 1100 (1100)
Utslipp	CO NOx OGC PM	[0,06 %] [93 mg/m3] [45 mgC/m3] [4 mg/m3]
Overflatetemperatur	Bestått	
Elektrisk sikkerhet	-	
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått	
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans	
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [275°C]	
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	Ikke beregnet	
Termiske ytelser Nominell effekt Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann	 6 kW - kW -*kW	
Virkningsgrad	η [78%]	

Erklæring / Deklaration:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten:

Tom J. Berglind

R&D manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, April 7, 2016

(Sted og utstedelsesdato) *(Signatur)*