

## ISIFLO ECO LINE – SAMLESTOKK FOR DRIKKEVANN



Isiflo Eco Line samlestokk er utviklet for bruk i kum i kombinasjon med PE-plastrør etter EN-12201 SDR11 og SDR17. Sprint 50 mm på inngang i manifolden. Samlestokken kan monteres i kum med diameter 1600 mm til 2000 mm. Kan også benyttes i kum med annen diameter ved tilpasninger. Eco Line T200 32 mm bakkekran på uttak. Isiflo klemringskobling sikrer tett og strekkfast forbindelse. Leveres med 4 eller 6 uttak samt ulike kombinasjoner av disse.

Eco Line kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

[www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

## 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	PEHD, Kompositt (PA12/GF), messing, AISI 316L, PAA, POM og EPDM
<b>Dimensjoner</b>	50 mm på inngang, 32 mm på utgang
<b>Maks driftstrykk</b>	16 bar
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
<b>Godkjenninger</b>	Kiwa, Sintef Certification PS 3612
<b>Overflatebehandling</b>	Ingen
<b>Farge</b>	Svart/blå
<b>Rørtyper</b>	PELD, PEHD etter EN-12201. På utgang kan PVC etter EN-1452 og PEX etter BRL-K17301 benyttes.
<b>Øvrig informasjon</b>	På SDR17-rør må Isiflo Støttehylse benyttes.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Bakkekranen må betjenes årlig for å sikre funksjon. Ellers er produktet vedlikeholdsfritt.

### 3. Driftstekniske opplysninger

**Antatt levetid uten utskiftinger:**

>50 år.

**Garanti og vilkår:**

20 år mot fabrikkfeil.

**Fuktbestandighet:**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

God.

**Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:**

Metall: Leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Kompositt og plast: Restavfall eller brennes i godkjent anlegg.

O-ringer: Restavfall

### 4. Kontakt

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>