

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Plastmo leverer håndløper i aluminium, som erstatter håndløpere i impregnert treverk. Så slipper man å male/vedlikeholde håndløperen år etter år.

Bruksområde

Håndløper benyttes på eksisterende tre rekkverk, gjerder el. Og erstatter håndløpere i tre.

Farger

Håndløper leveres kun i hvit utførelse (RAL 9010) i 4m lengde.

Overflatebehandling

Minimalt vedlikehold, rengjøres ved behov med ph-nøytralt vaskemiddel (zalo) og klut/papir som ikke riper. Spyles lett av.

Tilbehørsprodukter

Endestykker og skjøtestykker.



Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

Håndløper

Nobb modulnr. 42116163

	Håndløper
Beskrivelse	Aluminiums håndløper erstatter håndløper i impregnert tre.
Farge	Hvit, RAL 9010
Lengde/mål	4000 x 150 x 35 mm
Vekt håndløper	12,12 kg
Vekst endebunn	77 g

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggetaljer

-

Transport og lagring

Håndløper må pakkes godt inn ved transport, for å unngå riper i overflaten.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

-

Type emballasje

-

Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

Håndløper

Nobb modulnr. 42116163

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no