

PRODUKTINFOR-  
MASJON

## Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU	32918000
EAN	4005176230967
NRF	4220211



## BESKRIVELSE

- C-tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- integrert tilbakeslagsventil
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingslanger
- hurtig-montasje-system
- temperatursperre kan brukes (46 308)
- min. trykk 1.0 bar

## TEKNISK INFO

**Gjennomstrømning**  
20L/min

**Driftstrykk**  
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

**Materiale**  
Messing

**Trykktap v. 0,2 l/s**  
109 kPa

**Varmtvannsinngang**  
Maks 70°


**Størrelse på tilkobling**  
3/8"

**Lydklasse**  
I, <=20 dB(A)


**Norm**  
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

# MÅLTEGNING




# TRYKKDIAGRAM



## RESERVEDELER


Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46015000 Håndgrep
2	46025000 Kappe
3	46048000 Patron
3.1	46209000 Pakningssett
4	46925000 Uttreksdusj
4.1	13952000 Perlator
4.2	08565000 Tilbakeslagsventil
5	48293000 Dusjslange
6	46345000 Tilskruing
6.1	05334000 Stabiliseringsplate
7	46375000* Temperaturbegrenser
8	40684000* Håndgrep



\* Valgfritt tilbehør

## VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV  
GROHE I TYSKLAND

[www.grohe.no](http://www.grohe.no)

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge  
Telefon +47 22 07 20 70, Email [grohe.no@grohe.com](mailto:grohe.no@grohe.com)

Pure Freude  
an Wasser



Dokument: 07-02-2022