



DPH-Serie

**Justerbare sokler i høy kvalitet
for alle typer terrasser**





DPH-Serie

Justerbare sokler i høy kvalitet for både offentlige og private installasjoner

Buzon Pedestal International (B.P.I.s.a.) ble etablert i 1987 i Belgia. Buzon Pedestal er den første produsenten av justerbare sokler. Soklene er justerbar millimeter for millimeter opp til 850mm høyde. Soklene er produsert i polypropylen og klarer belastninger opptil 1000kg pr sokkel. Buzon sokler er laget for å kunne understøtte stein heller, betong heller, jern rister, treterrasser, terrasser i kompositt. Buzon sokler passer også ypperlig til å skjule tekniske installasjoner som vvs rør, ventilasjonskanaler i de fleste miljøer både on- og offshore, privat og offentlige installasjoner/miljøer.



Basis elementer:

- Fallutjevner (0 – 5%)
- Topp på sokkel (areal på topp på er 175cm²)
- Forlenger
- Fot på sokkel (areal på fot er 320cm²)

Fallutjevneren PH5(1) kan utjevne fra 0 – 5% (0 – 5cm pr meter). Fallutjevneren kan monteres på toppen av soklene DPH00, DPH1, DPH2 og DPH3. Fallutjevneren PH5 er inkludert på soklene DPH4 tom DPH11.

Toppen er festet (2) enten til forlengelsen eller til foten på sokkelen. Toppen som har en diameter på 150mm kan påmonteres forskjellige deler alt hva sokkelen skal benyttes til, om det er heller, bjelker, jernrister etc.

Forlengeren(4) benyttes dersom sokkelen skal ha en høyde på mer en 170mm. Det finnes to kroker på siden(5) av forlengeren som muliggjør å knytte sammen flere sokler for å bedre stabiliteten når høyden overstiger 600mm.

Justeringsring(6), høy eller lav. Har en diameter på 115mm og er lings gjenget.

Foten(7) hviler på en flate som er 205mm i diameter og 5mm tykk. Foten kan enkelt festes til underlaget gjennom de 8 hullene dersom det er påkrevd.

Både toppen, forlengeren, justeringsringen og foten har sikring (3) for å hindre at gjengene skrues for langt ut.

(8) Dreneringshull.

Fallutjevner (fra DPH4 tom DPH11)




Fallutjevneren er produsert i polypropylen. De kan utjevne fall horisontalt med inntil 5%(0 – 5cm pr meter). Normalt vil et godt fall for vannavrenning ha ca 2% fall.



0%



Installasjoner




Vi kan ved større prosjekter samarbeide med arkitekter og entreprenører for detaljprosjektering på forespørsel. Tegninger etc kan og i visse tilfeller utføres i 2D i kjente filformater.

* Spesifikasjoner på forespørsel

Høyder på Buzon sokler, DPH-Serie


Sokler fra 17mm tom 850mm

Standard sokler 17mm tom 170mm



Topper for heller, stein, jern rister etc

Toppen kan påmonteres topper med avstandspinner fom 2 tom 10mm tykkelse på. Dette gir bl.a. dreneringsmuligheter ved bruk av heller av forskjellig type.



Topp for bjelkelag

Bjelketopp for de fleste konstruksjoner :

- Trebjelker
 - Komposittbjelker
 - Aluminium profiler/bjelker
- Plass til bjelke på inntil 65mm bredde.
Hull for mekanisk feste av bjelker.



Foring

Produsert i EPDM i 1 og 2mm tykkelse forsterket(Shore 50) til bruk sammen med stein, marmor, granitt etc

- For å øke friksjon under stein/helle
- Lyddemping

Muliggjør for å ta opp tykkelseforskjeller på stein, betong granitt-heller etc.







Høyder fom 170mm tom 850mm benyttes kobleren C3

x2			x3			x4			x5			x6		
C2	T5/PH5	B5	C2	T5/PH5	B5	C2	T5/PH5	B5	C2	T5/PH5	B5	C2	T5/PH5	B5
DPH-6			DPH-7			DPH-8			DPH-9			DPH-10		
175mm tom 290mm			245mm tom 405mm			320mm tom 520mm			390mm tom 635mm			460mm tom 750mm		


PH5 Fallutjevner

Benyttes for å kompensere fall fra 0 og opptil 5% (0mm tom 50mm pr meter). Normalt vil et godt fall for vannavrenning ha ca 2% fall.




Snu DPH5

Dersom det er behov for en større flate for å legge toppdekket på kan sokkelen snus.





Terrasse på sokler med steineheller som toppdekke



Terrasse med trevirke i offentlig miljø





Fontene terrasse i havnen i Dubai



Terrasse på restaurant med betongheller



AKROPOLIS MUSEUM - HELLA



MILLENNIUM FONTENEN REFLECTIO - CHICAGO



KENNEDY SENTERET - WASHINGTON



HANDELSKAMMERET - LUXENBOURG



OFFICE BUILDING - GREECE



WYNN CASINO - LAS VEGAS



GREENLAKE VILLA PATIO - SEATTLE



COYOTE ARENA - PHOENIX ARIZONA



UNIVERSITETET I DENVER-COLORADO I USA



BASSET ST-CONDO - DENVER

Andre internasjonale referanser:

- Parlamentsplassen i Brussel – Belgia (2000m2 høyde 550mm)
- Kongelig militærskole, Brussel – Belgia (Treterrasse – 1500m2)
- Nasjonalmuseet i Tokyo – Japan (300m2)
- Universitetssykehus i Kansas City – USA (1000m2)
- Universitetet i Denver, Colorado – USA
- Parlamentsplassen i Strasbourg – Frankrike (2000m2)
- Torg Brussel – Belgia
- Bank Communal Crédit, Brussel – Belgia
- Disneyland, Paris – Frankrike (500m2)
- Industri laboratorium for film FUJY – Frankrike
- Metro stasjonen i Lisboa – Portugal
- Pretronas Tower Kuala Lumpur – Malaysia
- Diabetessenteret i Kuwait
- Nasjonalteateret i Singapore (1500m2)
- City Bank – Bahrain (875m2)
- Fornøylespark Belgia



FORNØYELSESPARK SEA WORLD – ORLANDO USA

Forhandler:

Produsent
BUZON Pedestal International s.a.
 Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
 Prolongement de la rue de l'Abbaye
 B-4040 Herstal (Belgique – Europe)
 Tél. : +32 (0)4 248 39 83
 Fax : +32 (0)4 264 82 38

Importør til Norge
TerrasseSpesialisten AS
 Hillerenveien 82
 5174 MATHOPEN
 Tlf: +47 5570 6562
 Faks: +47 923 71 268
 Mail: post@terrassespesialisten.no



info@buzon.eu – www.buzon.eu