

K 6 SPECIAL



Made in Europe



Artikkelnr.

1.168-508.0

- Vannavkjølt motor, kapasitet på 60 m²/t.
- Vario Power lanse, Dirt Blaster

Tekniske data


		4054278937328
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Trykk	bar / mPa	20 - maks. 160 / 2 - maks. 16
Gjennomstrømning	l/t	maks. 600
Arealytelse	m ² /t	60
Inngangstemperatur	°C	maks. 60
Nominell inngangseffekt	kW	3
Strømledning	m	5
Farge		Gul
Vekt uten tilbehør	kg	18,9
Vekt inkludert emballasje	kg	22,5
Mål (L × B × H)	mm	404 × 461 × 968

Leveringsomfang

Høytrykkspistol: G 180 Q
Rotojettdyse/Turbodysse
Høytrykkslange: 10 m
Adapter hageslange A3/4"

Utstyr

VarioPower-strålerør
Hurtigkobling på siden av maskinen
Påføring av rengjøringsmiddel med: Plug 'n' Clean System
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Enkel å oppbevare



Enestående ytelse

- Høy ytelse med vannavkjølt motor



Plug'n' Clean system

- Ved hjelp av praktisk Plug'n' Clean-system kan rengjøringsmiddel skiftes raskt i én håndvending.



Quick Connect hurtigkobling

- Høytrykkslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STRÅLERØR				
VP 180 K7	1	2.644-437.0		■
Rotojet DB 180 for K7	2	2.642-729.0	Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K7. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Teleskoplanse	3	2.642-347.0	Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
Teleskoplanse TLA 4	4	2.644-190.0	Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringssett	5	2.644-249.0	Sett med teleskopisk spraylans TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	6	2.642-706.0	Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	7	2.638-817.0	Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykksspylere.	□
Enkel strålerørsforlenger	8	2.643-240.0	Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	Perfekt egnet for sensitive overflater - eco!Booster gir hele 50% bedre rengjørings effekt enn den tradisjonelle strålen, samtidig som det sparer vann, energi og tid.	□
VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7	10	2.643-254.0	Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	□
MJ 4-in-1 K7	11	2.644-439.0		□
MP 180 Multi-power strålerør	12	2.643-238.0	Multi-power strålerør med 5 forskjellige innstillinger i én lans: Rengjøring med kjemi, høytrykksstråle, roterende dyse, blyantstråle og lavtrykks viftestråle.	□
HØYTRYKKSPISTOLER				
G 180 Q Høytrykkspistol	13	2.642-889.0	Høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykksspylere med Quick Connect hurtigkobling.	■
G 180 Q PC	14	2.644-434.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TERRASSEVASKERE				
T 450 Terrassevasker	15	2.643-214.0	T 450 er perfekt for sprutfri rengjøring av ulike overflater. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Håndtak for vertikal rengjøring.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Kraftskrubber	16	2.643-245.0	PS 40 er en skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.	<input type="checkbox"/>
T 350 Terrassevasker	17	2.643-252.0	Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer terrassevasker	18	2.644-074.0		<input type="checkbox"/>
T 5 Terrassevasker	19	2.644-084.0	Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, plattning o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Skrubbekost	20	2.644-123.0	PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	21	2.644-212.0		<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
WB 7 Plus 3-i-1	22	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 power børste	23	2.643-237.0	Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykel, sykkel, glassoverflater m.m.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Vaskebørste	24	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	25	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	26	2.644-129.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	27	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
WB 60 Myk vaskebørste	28	2.643-233.0	Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER				
Felgbørste	29	2.643-234.0	Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	<input type="checkbox"/>
Vaskebørste med bajonettkobling	30	6.903-276.0	For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
PC 7.5	31	2.644-491.0	Rørrengjøringssett med 7,5 m slange for rengjøring av rør, avløp og nedløpsrør, samt fjerning av blokkeringer. Med praktisk byttesystem og to inkluderte dyser.	<input type="checkbox"/>
PC 15	32	2.644-492.0	Rørrengjøringssett med 15 m slange for rengjøring av rør, avløp og nedløpsrør, samt fjerning av blokkeringer. Med praktisk byttesystem og to inkluderte dyser.	<input type="checkbox"/>
Rør og takrennerrengjøringssett	33	2.642-240.0	Rør- og takrennerrengjøringssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjøringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringssett, 15 meter	34	2.637-767.0	Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere.	<input type="checkbox"/>
SKUMDYSE				
Skumdyse 0,6 L	35	2.643-147.0	Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0	FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	37	2.643-144.0	Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSPISTOLER				
Sugeslange SH 5	38	2.643-100.0	Kärcher sugeslange for pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett	39	2.638-792.0	Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	<input type="checkbox"/>
Regulerbart ledd	40	2.640-733.0	Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistol og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	<input type="checkbox"/>
Vannfilter	41	4.730-059.0	Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	42	2.644-257.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSPISTOLER				
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspylerer	43	2.640-729.0	Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspylerer.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSSSLANGER				
Høytrykksslanger med antitvist og hurtigkobling				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	44	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex høytrykksslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspylerer K2 - K7 uten slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
Høytrykksslanger - System fra 2009				
H 9 Q Høytrykksslange med hurtigkobling	45	2.641-721.0	9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspylerer. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspylerer fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	<input type="checkbox"/>
Slangesett				
Tilkoblingssett forlengerslange	46	2.643-037.0	Adaptersett med 2 adaptere for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
Forlengerslanger - System fra 2008				
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	47	2.641-710.0	10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	48	2.641-709.0	6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 2	49	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Slangevognsett HT 2.20	50	2.645-362.0	Kompakt og mobil slangevogn med ekstra bred base for maksimal stabilitet. Leveres med 20 meter Kärcher-slange, vanningstilbehør, dyse og et høydejusterbart håndtak.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	51	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Slangevognsett HT 3.20	52	2.645-364.0	Slangevognen med dyseholder imponerer med sin ekstra brede base for maksimal stabilitet, høydejusterbart håndtak, 20 m hageslange og vanningstilbehør.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	53	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Slangevognsett HT 4.20	54	2.645-366.0	Det mobile slangevognsettet imponerer med sin ekstra brede base, presise slangeføring og høydejusterbare håndtak, og er klart til umiddelbar bruk, inkludert en 20 m slange og tilbehør.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	55	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Slangevognsett HT 5.20 M	56	2.645-368.0	Slangevognen imponerer med sin robuste metallspole, brede base for høy stabilitet og 20 m slange, og er klar til umiddelbar bruk med det medfølgende vanningstilbehøret.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL			
Hose trolley HT 6 M	57 2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Slangetrommel HR 2.10 Set	58 2.645-370.0	Komplett sett for praktisk vannings- og plassbesparende oppbevaring av slangen. Klar til umiddelbar bruk med en 10 m Kärcher hageslange, koblinger, kranadapter og dyse.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	59 2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	60 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	61 2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Slangetrommel HR 4.20 Set	62 2.645-374.0	For oppbevaring av slange på veggen og som mobil slangetrommel: HR 4.30-settet med 30 m slange, tilbehør og dyseholder tilbyr begge alternativene for fleksibel vanning.	<input type="checkbox"/>
Slangeboks HBX 4.15 Automatic	63 2.645-377.0	Alltid klar til bruk: slangeboks for praktisk og fleksibel vanning. Med 15 m slange og automatisk slangeinntrekk - ikke mer bøye seg ned, sveive eller å bli skitne på hendene.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	64 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Slangeboks HBX 5.25 Automatic	65 2.645-379.0	Ikke mer bøye seg ned, sveive eller skitne hender: slangeboksen garanterer praktisk og fleksibel vanning. Med en 25 m slange og automatisk slangeinntrekking.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	66 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	67 2.645-381.0	Alltid klar til bruk: Slangeboks for praktisk og fleksibel vanning. Med 35 meter slange og automatisk slangeopprulling slipper du å bøye deg ned, sveive manuelt eller bli skitten på hendene.	<input type="checkbox"/>
SLANGER			
PrimoFlex® 1/2" 30m	68 2.645-248.0	Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.	<input type="checkbox"/>
K	69 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	70 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGER				
K	71	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>	
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	72	2.645-318.0	Fleksibel og motstandsiktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slange 1/2" - 50 m	73	2.645-319.0	Fleksibel og robust slange på 5 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	74	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	75	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	76	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	77	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -50m	79	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -25m	80	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	81	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	82	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	83	2.645-156.0	Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere. Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	84	2.645-138.0	Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGER			
PrimoFlex® Slange 1/2" - 50 m	85	2.645-139.0	<input type="checkbox"/> Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	86	2.645-142.0	
PrimoFlex® Slange 3/4" - 50 m	87	2.645-143.0	
SLANGEOBLINGER			
Universal Slangekobling Plus	88	2.645-193.0	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	89	2.645-194.0	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALRENGJØRING			
RM 626 1 LITER	90	6.296-225.0	<input type="checkbox"/>
Universalrengjøringsmiddel RM 626	91	6.295-753.0	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV KJØRETØY			
Insektfjerner RM 618	92	6.295-761.0	<input type="checkbox"/>
	93	6.295-888.0	
Bil shampo 3i1, 1 ltr.	94	6.296-226.0	<input type="checkbox"/>
Naturlig rengjøringsmiddel for sykkel RM 640N RTU	95	6.296-288.0	<input type="checkbox"/>
Bilglassrengjøringsmiddel RM 650	96	6.296-105.0	<input type="checkbox"/>
Interiørrengjøringsmiddel RM 651	97	6.296-106.0	<input type="checkbox"/>
Cockpitpleie silkematt RM 652	98	6.296-107.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør Kjemi.

TILBEHØR FOR K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Poleringsvoks RM 660	99	6.296-108.0	Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.	○
Felgvasker Premium RM 667	100	6.296-048.0	Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtyper mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.	○
Vindusspylervæske til vinter, konsentrat RM 670	101	6.296-109.0	Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og blendefri sikt.	○
Vindusspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672	102	6.296-110.0	Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og blendefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insektrester og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.	○
Bilshampo RM 610	103	6.295-750.0	Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en hurtigtørkende og ultragransformel. For enestående rengjøringseffektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.	○
	104	6.295-886.0		○
Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615	105	6.295-743.0	Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjernerer fjerner dette rengjøringskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	○
RENS FOR TOHJULINGER RM 44G	106	6.295-763.0	For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsstøv, dekkslitasje, insekter, gjørme og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.	○
HUS- OG FASADERENSGJØRING				
Glas Finisher				
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627	107	6.295-474.0	Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.	○
Steinpleie				
Stein- og fasaderens 3 i 1, 1L	108	6.295-885.0	Effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat. Fjerner aktivt smuss og beskytter mot ny tilsmussing, vær og vind.	○
Trepleie				
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612	109	6.295-757.0	Kraftig trerengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjøringseffektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.	○
	110	6.295-883.0		○
Vannavstøtende overflater/plast				
Plastrengjøringsmiddel RM 613	111	6.295-758.0	Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.	○

○ Kjemt.