

Geberit på badet

Geberit sanitærløsninger



Synlig og usynlig

Hva skjer når synlig design og skjult teknologi er i harmoni? Svaret på dette finner du på de neste sidene.

Navnet Geberit står for velprøvd kunnskap innen sanitærteknologi. Men ikke bare det. Våre innovative produkter legemliggjør den perfekte kombinasjonen av funksjon og elegant design.

Bli inspirert av vår visjon, bærekraftige løsninger for en betydelig og synlig forskjell på baderommet ditt.

Geberit på baderommet

En oversikt

Fordeler	4
Geberit Sigma, høy sisterne	6
Sigma80 berøringsfri betjeningsplate	8
Sigma70 betjeningsplate	10
DuoFresh, sisterne med luktavsug	12
Betjeningsplateoversikt Sigma	14
Geberit Omega, lav sisterne	18
Betjeningsplateoversikt Omega	20
Geberit Monolith, toalett- og servantmodul	22
Veggsluk, gulvrenne og gulvsluk	28
Geberit AquaClean	34
Urinalbetjening	42
Miljøbevissthet	44
Tekniske data	46

Din kompetente partner Geberit know-how i nybygg og ved oppussing

Kvalitetsstempel

Takket være vårt eget laboratorium er Geberit alltid oppdatert når det gjelder brannbeskyttelse og lydisolering.



Funksjonell pålitelighet

Geberit produkter er avstemt med hverandre og oppfyller derfor høye krav med tanke på sikkerhet.

Profesjonell montasje

Geberit skolerer rørleggeren for å sikre korrekt montering av produktene.

Stort utvalg

Takket være et bredt utvalg av forskjellige design finner du løsningen som passer for deg.



Allsidighet

Finn det rette Geberit sanitærproduktet for enhver bygning.

Omfattende tester

Geberit utsetter alle produkter for omfattende testprosedyrer.

Varighet

50 års erfaring fra markedet og mer enn 60 millioner vellykkede montasjer taler sitt.

Her vist med:

Toalettskål: Laufen "Palomba", betjeningsplate: Geberit Sigma70 hvitt glass. Servant: Selvlaget. Servant blandebatteri: Dornbracht "Mem" "Symetrics" Geberit veggsluk med blankforkrommet deksel. Blandebatteri dusj: Dornbracht "X Tool UP Thermostat" "Symetrics/ MEM" Gulv: Cotto D Este "Kerlite". Vegg: Biopetra "Cuspis Perla" Terra Stone. Takbelysning: Modular "Lotis"

Innbyggingssisterne for vegghengt toalett

Løsninger for mer gulvplass

Skjulte og verdifulle løsninger fra
Geberit.

Fordeler:

- Ingen hinder på gulvet når det rengjøres
- Vedlikehold er enkelt takket være god tilgang via betjeningsplaten
- Tilrettelagt for montering av Geberit AquaClean dusjtoalett
- Husk å legge frem strøm til sisternen

50
år

Vellykket

Den skjulte teknologien har vært i bruk med suksess i 50 år.

60
millio-
ner

Utprøvd

Erfaring samlet fra mer enn 60 millioner montasjer inngår i Geberit produktene.

25
år

Varig

25 års reservedelsgaranti.



Pålitelig

Gode interne testprosedyre sikrer pålitelighet og sikkerhet.



Lekkasjetett

Sisternen støpt i ett stykke, ingen lekkasjeproblematikk.



Stabil

Ingen risting, ingen vibrasjoner: Vekten til den veggmonterte WC-en bæres ikke av veggen men av montasjeelementet.



Skreddersydde løsninger

Betjeningsplater utgjør forskjellen

Geberit betjeningsplater utgjør en synlig forskjell i ethvert baderom. Et stort utvalg av materialer, former, farger og overflater oppfyller alle designkrav. På de neste sidene presenteres den elegante berøringsfrie betjeningsplaten Sigma80, som kan stilles inn til å skylle automatisk når toalettet forlates. Nyheten Sigma70 har et elegant design som nærmest svever foran vegg. DuoFresh sisternen med de tilhørende Sigma40 betjeningsplatene fjerner ubehagelig lukt fra toalettskålen før den rekker å nå ut i rommet.

En komplett oversikt over alle betjeningsplatene for Sigma innbyggingssisternen finnes fra side 14.



Varenummer innbyggingssisterner:

Geberit Sigma frontbetjent H:112 cm B: 50 cm

Sigma70 betjeningsplate

Innbyggingssisternene finnes også i flere bredder og høyder.

NRF-nr. 616 6498

NRF-nr. 616 6536



Vist her med:

Duofix Sigma innbyggingssisterne NRF-nr. 616 6498

Geberit Monolith servantmodul NRF-nr. 613 1902

Toalett: Roca David Chipperfield, Servant: Catalano 50VE

Armatyr: Vola Edelstahl, Dusjarmatur: Vola Edelstahl Shower

Gulv: Petra Antiqua Makrame, Vegg: Petra Antiqua Makrame Mosaico Patch 7

Berøringsfri betjening

Geberit Sigma80



Ganske smart

Geberit Sigma80 betjeningsplate skjuler en hemmelighet: Når en person kommer inn i rommet vises to LED-lysstriper mot en mørk, svart bakgrunn. En håndbevegelse foran lysstripen er nok for å utløse et skyl. Automatisk hvilemodus reduserer strømforbruket.



product
design award

2012



Geberit Sigma80 betjeningsplate er tilgjengelig i to glassversjoner. Fargen til LED-lysstripene har fem alternative farger som velges individuelt.

Sort glass NRF-nr. 616 65 27

Sotet glass NRF-nr 616 65 28

Netttilslutning NRF-nr. 616 7042



Varenummer innbyggingssisterne

Geberit Sigma frontbetjent H:112 cm NRF-nr. 616 6498

(Andre Duofix Sigma sisterner med frontbetjening kan også benyttes.)

Sofistikert

Vektløs Geberit Sigma70



Geberit Sigma70 betjeningsplate ser ut til å sveve der den står litt ut fra veggen. Den er laget av herdet glass eller rustfritt stål, og er bare et par millimeter tykk. Takket være servo-teknologi er et lett trykk på siden av platen nok for å utløse lite eller stort skyll.

Farge/material variasjoner



Sort glass
NRF-nr. 616 6537



Børstet, rustfritt stål
NRF-nr. 616 6539



Umbra glass
NRF-nr. 616 6538



Hvit glass
NRF-nr. 616 6536

Varenummer innbyggingssisterne

Geberit Sigma frontbetjent H:112 cm NRF-nr. 616 6498

(Andre Duofix Sigma sisterner med frontbetjening kan også benyttes.)



Her vist med:
Servant: Alape, Armatur: Axor Citterio M, Vannlås: Geberit

DuoFresh sørger for et luktfritt toalettrom. Vond lukt suges direkte ut fra toalettskålen. Et aktivt kullfilter som sitter bak betjeningsplaten renser luften før den føres tilbake i rommet. DuoFresh har egne betjeningsplater, Sigma 40, som finnes i plast og glass.



Sigma40 betjeningsplater til DuoFresh innbyggingsystemer



→ 616 64 96

Produktmateriale: Plast
Hvit/børstet aluminium



→ 616 64 97

Produktmateriale: Plast
Sort/børstet aluminium



→ 616 65 31

Produktmateriale: Glass/Metall
Umbra glass/børstet aluminium



→ 616 65 29

Produktmateriale: Glass/Metall
Hvitt glass/børstet aluminium



→ 616 65 32

Produktmateriale: Glass/Metall
Sort glass/børstet aluminium

Luktfritt toalettrom med luktavsug

Geberit DuoFresh innbyggingssterne



Tilgjengelig

Det aktive kullfilteret og innkastet for WC tabletter er lett tilgjengelig via betjeningsplaten.



Effektiv

Luften rengjøres gjennom et aktivt kullfilter.



Stille


En stillegående vifte transporterer den rengjorte luften tilbake til rommet.



Direkte

Vond lukt suges ut direkte fra innsiden av toalettskålen.

Luktavsugget aktiveres ved å trykke på knappen på toppen av betjeningsplaten. Den slår seg automatisk av igjen etter ti minutter, eller ved et nytt trykk på knappen.



DESIGN **PLUS**

powered by: **ISH**


Varenummer innbyggingssterne:

Geberit DuoFresh til Sigma40 frontbetjent H:112 cm

NRF-nr. 616 6495

Betjeningsplater Til Geberit Sigma innbyggings- sisterner

Geberit betjeningsplater fullender en lekker baderomsdesign. Finnes i alle prisklasser og ulike materialkvaliteter. Plast, glass, stål, og berøringsfri modeller. Se hele betjeningsplatesortimentet på de neste sidene.




- Geberit Sigma innbyggings-sisterner krever minimum innbyggings-høyde på 112 cm
NRF-nr. 616 64 98
- Frontbetjent
- 25 års reservedelsgaranti



Innsatsen til WC-tabletter er nyttig tilbehør for Sigma01, Sigma10, Sigma20 og Sigma50 (NRF-nr. 616 6493). Den er inkludert i Sigma40. WC-tablettens innhold (NRF-nr. 616 6494) farger vannet blått og minimerer kalkavleiring.

Sigma01

- Skylleteknologi: dobbelt skyl
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 65 42
- Produktmateriale: Plast
- Hvit**



- 616 65 43
- Produktmateriale: Plast
- Blankforkrommet**



- 616 65 44
- Produktmateriale: Plast
- Mattforkrommet**



- 616 65 45
- Produktmateriale: Plast
- Blank-/mattforkrommet**



- 616 65 46
- Produktmateriale: Plast
- Sort**

Sigma10

- Skylleteknologi: stopp-and-go skyl
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 59 97
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/blankfkr/hvit**



- 616 59 98
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/mattfkr/mattfkr**



- 616 60 03
- Produktmateriale: Plast
- Sort/blankfkr/sort**



- 616 59 99
- Produktmateriale: Plast
- Blankfkr/mattfkr/blankfkr**



- 616 60 01
- Produktmateriale: Plast
- Mattfkr/blankfkr/mattfkr**



- 616 60 76
- Produktmateriale: Metall
- Børstet stål, stopp-and-go skyl**



- 616 60 77
- Produktmateriale: Metall
- Låsbar
- Børstet stål, stopp-and-go skyl**

Sigma10IR

- Skylleteknologi: med IR lesar
- Finnes også for batteri
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 115.907.KL.1 (230V)
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/mattfkr**



- 115.907.KJ.1 (230V)
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/blankfkr**



- 115.907.SJ.5 (230V)
- Produktmateriale: Rustfritt stål
- Børstet/blank/børstet**



- 115.907.KN.1 (230V)
- Produktmateriale: Plast
- Mattkrom/krom**



- 115.907.KH.1 (230V)
- Produktmateriale: Plast
- Krom/mattkrom**



- 115.907.KM.1 (230V)
- Produktmateriale: Plast
- Sort/krom**



- 616 60 05 (batteri)
- 616 60 04 (230V)
- Produktmateriale: Metall
- Låsbar**
- Børstet/blank/Børstet**

Sigma10IR (230V) krever
ekstern netttilslutning 230V
→ 616 70 42

Sigma20

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 64 69
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/blank/hvit**



- 616 64 74
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/gull/hvit**



- 616 64 71
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/mattfkr/mattfkr**



- 616 64 75
- Produktmateriale: Plast
- Sort/blank/sort**



- 616 64 72
- Produktmateriale: Plast
- Blankfkr/mattfkr/blankfkr**



- 616 64 73
- Produktmateriale: Plast
- Mattfkr/blankfkr/mattfkr**



- 616 64 99
- 616 64 48 (låsbar)
- Produktmateriale: Rustfritt stål
- Børstet/blank/børstet**

Sigma40, kun DuoFresh

- DuoFresh med integrert luktavsug
- Kombineres med systerne 616 64 95
- Dimensjoner: 266 x 182 mm



- 616 64 96
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/børstet aluminium**



- 616 64 97
- Produktmateriale: Plast
- Sort/børstet aluminium**



- 616 65 29
- Produktmateriale: Glass/Metall
- Hvitt glass/børstet aluminium**



- 616 65 31
- Produktmateriale: Glass/Metall
- Umbra glass/børstet aluminium**



- 616 65 32
- Produktmateriale: Glass/Metall
- Sort glass/børstet aluminium**

- 616 64 95
- DuoFresh innbyggingsisterne med integrert luktavsug.**
- Passer kun sammen med betjeningsplaten Sigma40. Sigma40 leveres med kullfilter, innkast for WC-tabletter og styringsenhet for luktavsuget.



Betjeningsplater Til Geberit Sigma innbyggings- sisterner

Geberit betjeningsplater fullender en lekker baderomsdesign. Se den eksklusive Sigma80, berøringsfri betjeningsplaten med LED-belysning, eller Sigma70 som ser ut som den svever foran veggen.

- Geberit Sigma innbyggings-sisterner krever minimum innbyggings-høyde på 112 cm
NRF-nr. 616 64 98
- Frontbetjent
- 25 års reservedelsgaranti



Innsatsen til WC-tabletter er nyttig tilbehør for Sigma01, Sigma10, Sigma20 og Sigma50 (NRF-nr. 616 6493). Den er inkludert i Sigma40. WC-tablettens innhold (NRF-nr. 616 6494) farger vannet blått og minimerer kalkavleiring.

Sigma50

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 58 96
- Produktmateriale: Metall/Glass
- Hvit**



- 616 58 98
- Produktmateriale: Metall/Glass
- Grønnsatinert glass**



- 616 59 07
- Produktmateriale: Metall
- Børstet**



- 616 59 08
- Produktmateriale: Metall
- Kundespesifisert**



- 616 58 97
- Produktmateriale: Metall
- Sort**



- 616 59 09
- Produktmateriale: Metall/Glass
- Umbra glass/børstet aluminium**



- 616 58 99
- Produktmateriale: Metall
- Sotet speilglass**

Sigma60

- I plan med overflaten
- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 221 x 139 mm



- 616 64 32
- Produktmateriale: Metall
- Børstet stål**

Sigma70

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 240 x 158 mm



- 616 65 36
- Produktmateriale: Glass
- Hvitt glass**



- 616 65 39
- Produktmateriale: Rustfritt stål
- Børstet stål**



- 616 65 38
- Produktmateriale: Glass
- Umbra glass**



- 616 65 37
- Produktmateriale: Glass
- Sort glass**

Sigma80

- Skylleteknologi: dobbeltskyl
- Dimensjoner: 247 x 164 mm



- 616 65 27
- Produktmateriale: Glass
- Sort glass med LED**



- 616 65 28
- Produktmateriale: Glass
- Sotet speilglass med LED**

Sigma80 krever ekstern
nettilslutning 230V
→ 616 70 42

Tango

- Skylleteknologi: stop-and-go skyl
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 64 01
- Produktmateriale: Metall
- Hvit**



- 616 64 03
- Produktmateriale: Metall
- Blankforkrommet**



- 616 64 04
- Produktmateriale: Metall
- Blank-/mattforkrommet**




- 616 64 02
- Produktmateriale: Metall
- Mattforkrommet**



- 616 64 05
- Produktmateriale: Metall
- Palladium (matt)**

Bolero


- Skylleteknologi: dobbelt skyl
- Dimensjoner: 246 x 164 mm



- 616 64 26
- Produktmateriale: Plast
- Hvit**



- 616 64 27
- Produktmateriale: Plast
- Blankforkrommet**



- 616 64 28
- Produktmateriale: Plast
- Mattforkrommet**



- 616 64 29
- Produktmateriale: Plast
- Blank/struktur**





Her vist med:

Geberit Omga60 betjeningsplate NRF-nr 616 6063

Geberit veggsluk NRF-nr. 616 5927, deksel blankforkrommet NRF-nr. 616 5929

Toalett: V&B Subway, Dusjarmatur: Dornbracht Symmetrics

Mindre er mer elegant

Geberit Omega innbyggingssisterne

Geberit Omega – med mindre betjeningsplater,
Når det er lite plass kan den lave Geberit Omega innbyggingssisternen gi den nødvendige fleksibiliteten. Geberit Omega åpner uventede muligheter når det er snakk om å designe baderommet ditt, hvor flaskehalser som vinduer og skråtak mestres elegant. En oversikt over alle betjeningsløsningene finnes på neste side.



Betjeningsplaten kan alternativt monteres på toppen av veggen eller foran veggen.


Varenummer innbyggingssisterne:

Geberit Omega topp/frontbetjent H:82 cm	NRF-nr. 616 6047
Geberit Omega topp/frontbetjent H: 98 cm	NRF-nr. 616 6048

Betjeningsplater og skylleknapper

Til Geberit Omega innbyggings-sisterne

Omega er en lav susterne som er perfekt å montere under et vindu eller et skråtak, eller rett og slett fordi det er perfekt med betjeningsplaten på en topp-plate. Med en lav susterne kan også skylleknappene Type 70, 01 og 10 plasseres ved siden av toalettet.



- Finnes i høyde 82 cm (NRF-nr. 616 6047), 98 cm (NRF-nr. 616 6048) og 112 cm (NRF-nr. 616 6046).
- Topp-/eller frontbetjent
- 25 års reservedelsgaranti

Omega20

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 212 x 142 mm



- 616 60 51
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/krom/hvit**



- 616 60 52
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/gull/hvit**



- 616 60 53
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/mattfkr./mattfkr.**



- 616 60 55
- Produktmateriale: Plast
- Mattfkr./blankfkr./mattfkr.**



- 616 60 49
- Produktmateriale: Plast
- Blankfkr./mattfkr./blankfkr.**



- 616 60 54
- Produktmateriale: Plast
- Sort/blankforkrommet/sort**

Omega30

- Skylleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 212 x 142 mm



- 6166057
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/krom/hvit**



- 6166058
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/gull/hvit**



- 616 60 59
- Produktmateriale: Plast
- Hvit/mattfkr./mattfkr.**



- 616 60 62
- Produktmateriale: Plast
- Mattfkr./blankfkr./mattfkr.**



- 616 60 56
- Produktmateriale: Plast
- Blankfkr./mattfkr./blankfkr.**



- 616 60 61
- Produktmateriale: Plast
- Sort/blankforkrommet/sort**

Omega60

- Skilleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 184 x 114 mm
- Plan med veggen



- 616 60 64
- Produktmateriale: glass

Hvit



- 616 60 63
- Produktmateriale: rustfritt stål

Børstet stål



- 616 60 66
- Produktmateriale: glass

Umbra



- 616 60 65
- Produktmateriale: glass

Sort

Type 70

- Skilleteknologi: dobbelt skyll
- Dimensjoner: 112 x 50 mm
- Pneumatisk



- 616 60 68
- Produktmateriale: glass

Hvit



- 616 60 67
- Produktmateriale: rustfritt stål

Børstet stål



- 616 60 71
- Produktmateriale: glass

Umbra



- 616 60 69
- Produktmateriale: glass

Sort

Pneumatisk

- Skilleteknologi: dobbelt skyll
- Eller enkelt skyll



Type 01

- 116.042.21.1

Blankforkrommet med smal ramme

- Produktmateriale: Plast
- Skilleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 94 mm



Type 01

- 116.050.21.1

Blankforkrommet med bred ramme

- Produktmateriale: Plast
- Skilleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 100 mm



Type 10

- 116.055.KH.1

Mattforkrommet med smal ramme

- Produktmateriale: Plast
- Skilleteknologi: dobbelt skyll
- Ø 94 mm



Type 10

- 116.057.KH.1

Mattforkrommet med bred ramme

- Produktmateriale: Plast
- Skilleteknologi: dobbelt skyll
- Ø 100 mm

Bred ramme er for montering i et møbel. Smal ramme er for montering på vegg med flis eller lignende.



Type 01

- 116.048.11.1

Hvit for HC løsning

- Produktmateriale: Plast
- Skilleteknologi: dobbelt skyll (finnes også som enkelt skyll)
- Ø 85 mm

En klassiker

Geberit Monolith for toalett og servant

For et strålende baderom

Geberit Monolith – navnet står for unik, tidløs eleganse sammen med toalett, servant og bidé. Montasje av sanitærmodulene krever som regel ingen endringer i bygningskonstruksjonen. De fleste kjente porselensleverandørers toaletter og servanter passer til Monolith. Blandebatterier til servantmodulen kan også velges fra kjente merkevareleverandører. På side 26 finnes en oversikt over alle modeller.

Her vist med:

Hvit Geberit Monolith toalettmodul 114 cm NRF-nr. 616 6629

Hvit Geberit Monolith servantmodul 114 cm NRF-nr. 613 1914

Servant: Catalano Projezioni VP60, Kran: Vola 121, Speil: EMCO

Toalett: Agape CER750WS

For både vegghengt og gulvstående toalett

Geberit Monolith toalettmodul fås til både vegg-hengte og gulvstående toaletter. Toalettmodulen leveres i to høyder, 101 cm og 114 cm, og bygger kun 10,6 cm fra vegg og passer godt inn i både små toalettrom og større baderom. Materialene er herdet glass i front og aluminiumsprofiler.



Monolith for vegghengt toalett

Vegghengt modell er for montering der avløp kommer ut av vegg. Finnes i to høyder: 101 cm og 114 cm.



Monolith for gulvstående toalett

Gulvstående modell er for montering der avløp kommer opp i gulv. Det må da brukes en toalettsskål for gulvavløp. Finnes i to høyder: 101 cm og 114 cm.

Tilgjengelige farger servantmodul



umbra (SQ) hvit (SI) sort (SJ)



reddot design award
winner 2012



product
design award

2013

interior
innovation
award
2013
Winner



Skuff til Monolith servantmodul

Inntil to skuffer kan, om ønskelig, integreres i sidene av Monolith servantmodul.

(Her vist med servant Alape WT.QS og armatur Hansgrohe Axor Citterio M)

Innlysende Geberit Monolith Plus



Myk betjeningsknapp

Aktivering av spyling med soft-touch styringselektronikk på toppen av enheten.



Fleksibel lysstyrke

Lysstyrkesensor for registrering av dag/natt



Behagelig nattbelysning

ComfortLight i syv forskjellige farger.



Effektiv lukt fjerning

Keramikkfilter for rensing av luften fra toalettskålen. Opp til seks års levetid.



Intelligent

På/av sensor-styrt: lyset slår seg på og luktavsug starter automatisk når en person nærmer seg toalettet.



Stille

Vifte for luktavsug. Lukten suges ut fra toalettskålen og renses i keramikkfilteret før det føres tilbake i rommet.

Her vist med:

Sort Geberit Monolith Plus 114 cm toalettmodul
NRF-nr. 616 6037

Geberit AquaClean Sela NRF-nr. 616 5836

Servant: Catalano Premium 70, Fliser: ONO dark grey
60x60cm, Vase: PTDM Collection Home





Geberit Monolith Plus kan ikke bare skille med rene linjer, men også en rekke imponerende funksjoner. Det indirekte ComfortLight lyset slår seg på automatisk så snart noen kommer inn på badet og bidrar dermed til dempet belysning og en diskret atmosfære. Ubehagelig lukt fra toalettsskålen blir renset, før det rekkes å spre seg ut i baderommet.

Enkel planlegging og montering

Oversikt over Geberit Monolith sanitærmoduler

Her finner du alle farge- og designalternativer som er tilgjengelig for produktene, samt dimensjoner med artikkelnummer.

Farger




Umbra glass / aluminium (SQ)



Hvit glass / aluminium (SI)



Sort glass / aluminium (SJ)



Mint glass / aluminium (SL)

Geberit Monolith servantmodul




Servantmodulen kan brukes sammen med et stort utvalg keramikk. Du kan også velge helt fritt om du ønsker vegghengte eller stående armaturer. I tillegg er en profil for håndkleholderen forhåndsmontert.



reddot design award
winner 2012



product design award



Servantmodeller


		Veggmonter kran, høyre. For kran med borehullavstand på 10 cm.		Veggmonter kran, venstre. For kran med borehullavstand på 8 cm.		Servantkran på vask, senter	
Uten skuffer		hvit	613 1901	hvit	613 1914	hvit	616 6636
		sort	613 1902	sort	613 1915	sort	616 6637
		umbra	613 1903	umbra	613 1916	umbra	616 6638
Skuff på venstre side		hvit	613 1904	hvit	613 1917	hvit	616 6639
		sort	613 1905	sort	613 1918	sort	616 6641
		umbra	613 1906	umbra	613 1919	umbra	616 6642
Skuff på høyre side		hvit	613 1907	hvit	613 1921	hvit	616 6643
		sort	613 1908	sort	613 1922	sort	616 6644
		umbra	613 1909	umbra	613 1923	umbra	616 6645
Skuffer på venstre og høyre side		hvit	613 1911	hvit	613 1924	hvit	616 6646
		sort	613 1912	sort	613 1925	sort	616 6647
		umbra	613 1913	umbra	613 1926	umbra	616 6648

Tilbehør til Geberit Monolith servantmodul (produsent: EMCO)

Dobbel håndkleholder	lengde 31 cm	131.109.21.1	lengde 41 cm	131.110.21.1
Skinne	lang	131.129.94.1	kort	131.137.94.1
Såpedispenser		131.119.00.1		

Geberit Monolith bidémodul

Om du ser etter en vegghengt eller gulvstående bidé vil Geberit Monolith bidémodulen hjelpe deg med å gjøre et sterkt inntrykk. Som med alle sanitærmøbler er frontkledningene laget av høykvalitets sikkerhetsglass.





Bidémodeller

For vegghengte og gulvmonterte skåler

hvit	131.030.SI.1
sort	131.030.SJ.1
umbra	131.030.SQ.1

Geberit Monolith og Geberit Monolith Plus for toaletter

Geberit Monolith toalettmodulen kan kombineres med et stort utvalg vegghengende og gulvstående toalett-skåler samt Geberit AquaClean-modeller, og har en miljøvennlig dobbel skyl. Geberit Monolith Plus toalettmodulen byr i tillegg på enda mer imponerende egenskaper: Et integrert luktavsug, sensorteknologi og ComfortLight.



Toalettmodeller

Høyde 101

Geberit Monolith


Geberit Monolith Plus

Høyde 114

Geberit Monolith

Geberit Monolith Plus

For vegghengte toaletter og Geberit AquaClean Sela



hvit
sort
umbra
mint

616 5846
616 5847
616 6628
616 5834


616 6026
616 6027
616 6028

hvit
sort
umbra

616 6629
616 6631
616 6632

616 6036
616 6037
616 6038

For gulvstående toaletter



hvit
sort
umbra
mint

616 5844
616 5845
616 6627
616 5832


616 6029
616 6031
616 6032

hvit
sort
umbra

616 6633
616 6634
616 6635

616 6039
616 6041
616 6042

For Geberit AquaClean 8000 / 8000plus



hvit
sort
umbra

616 6019
616 6021
616 6022

616 6033
616 6034
616 6035

hvit
sort
umbra

616 6023
616 6024
616 6025

616 6043
616 6044
616 6045

A close-up photograph of a person's leg and foot in a shower. The wall is made of large, dark, textured stone tiles. Water is spraying from a showerhead, creating a misty atmosphere. The person's foot is visible in the foreground, stepping on a light-colored, wet surface. The overall scene is clean and modern.

Nå kan det legges store fliser i hele dusjen.

Veggsluket sørger for et enhetlig utseende på baderomsgulvet og gjør rengjøring enklere. Bak dekselet som lett tas av og på sitter en hårsil. Hårsilen tas ut for rengjøring med et enkelt grep.

Frabrikkmontert membranduk forenkler installasjonen. Sikkerhet med en teknologi bak veggen som har blitt prøvd ut mange ganger. 60 millioner skjulte installasjoner er grunnlaget for utviklingen av veggsluket.

Geberit veggsluk

Enkel rengjøring, store fliser i dusjen

Fordeler med sluk i vegg:

- Et dusjgulv uten sluk øker kvaliteten på hele baderommet.
- Veggsluket sørger for et enhetlig utseende og enkel rengjøring.
- En teknologi bak veggen som har blitt prøvd ut mange ganger. 60 millioner skjulte installasjoner er grunnlaget for utviklingen av veggsluket.
- Hårsil tas ut for rengjøring med et enkelt grep.
- Dekselet tas raskt av og på.
- Fabrikkmontert membranduk.



Blankforkrommet
NRF-nr. 616 5929



Hvit
154.335.11.1



Børstet stål
154.336.FW.1



Kundetilpasset
154.338.00.1 eller 154.339.00.1 (med ramme)



Geberit Duofix veggsluk, H:50 cm (ø50)
NRF-nr. 616 5928



Geberit Duofix veggsluk, H:130 cm
(ø50) NRF-nr. 616 5927



Hårsil som sitter bak dekkelet, som er enkelt å fjerne og skylle.

Geberit CleanLine

Geberit CleanLine gulvrenne er svært rengjøringsvennlig og leveres i to lengder: 90 cm og 130 cm. 4,3 cm bredde. Tilpasses enkelt flisbredden. Finnes i blankforkrommet og børstet stål.



Geberit CleanLine gulvrenne

Klare fordeler med gulyplane sluk

Lekkert design fra Geberit:

- høy kvalitet
- pålitelig takket være fabrikkmontert membran-
folie
- integrert akustisk løsning
- for nybygg og rehabilitering
- enkel rengjøring



154.152.00.1	Gulvsluk for renne 40mm	
154.150.00.1	Gulvsluk for renne 50mm	
154.450.00.1	CleanLine20 slukrenne, 90 cm børstet stål	Bredde/høyde 4,3cm / 0,8cm
154.450.KS.1	CleanLine20 slukrenne, 90 cm blank	
154.451.00.1	CleanLine20 slukrenne, 130 cm børstet stål	
154.451.KS.1	CleanLine20 slukrenne, 130 cm blank	
154.456.00.1	CleanLine60 slukrenne, 90 cm børstet stål	4,3cm / 0,8cm
154.456.KS.1	CleanLine60 slukrenne, 90 cm blank	
154.457.00.1	CleanLine60 slukrenne, 130 cm børstet stål	
154.457.KS.1	CleanLine60 slukrenne, 130 cm blank	
154.458.00.1	CleanLine60 slukrenne, 90 cm tynn børstet stål	4,7cm / 0,4cm
154.459.00.1	CleanLine60 slukrenne, 130 cm tynn børstet stål	

Se siste side for mål og bilde av profiler.

Stor ytelse i liten innpakning.

Den mest kompakte med bare 80×80 mm slukrist. Skjult under risten er de gode kvaliteter som gjør Geberit til en av verdens ledende leverandører av sanitærteknologi.




Geberit gulvsluk

Vår elegante og kompakte løsning

Geberit gulvsluk for dusj er en løsning med klare fordeler:
Lekkert design, liten slukrist og smart funksjon.



Enkel tilgang til vannlås og avløp.
Gulvsluk for rist $\varnothing 50$ mm 154.050.00.1
Gulvsluk for rist $\varnothing 40$ mm 154.052.00.1




Design / produkt materiale



Rustfritt stål, rund
154.311.001



Rustfritt stål, firkant
154.312.00.1



Problemfri installasjon

Det velprøvde monteringssettet for Geberit gulvsluk er svært pålitelig og effektiv å installere, blant annet takket være fabrikkmontert membranfolie.



Minimalt design og presisjon

Geberit gulvsluk for dusj overbeviser med sin kompakte konstruksjon (kun 80×80 mm slukrist) og med høy funksjonalitet. Høyde, vinkel og plassering i forhold til fliser justeres enkelt.



Alltid rent sluk

Under slukristen er det en integrert hårsil som enkelt løftes opp og skylles ren. Dette hindrer effektivt tilstopping av vannlås og avløpsrør.

Renhet og friskhet med et knappetrykk

Dusjprinsippet er enkelt.

Med et knappe-trykk kommer den skjulte dusjarmen ut og rengjør deg med en kroppstemperert vannstråle.


Velg en modell som passer ditt behov.

Det er valgfritt å bruke dusjarmen og man skyller ned i toalettet på vanlig måte enten man har brukt dusjfunksjonen eller ikke.




Geberit AquaClean

Toalettet som rengjør deg med vann



Ren hygiene

Før og etter bruk skyllesdusj-dysen med rent vann.



Start dusjen

Med et knappetrykk kommer den integrerte dusjarmen ut og rengjøringen starter.



Reguler dusjen

For kraftig eller for svak? Dusjstrålens intensitet kan stilles inn individuelt.

Alltid helt ren

Geberit AquaClean dusjtoalett

Vann rengjør, forfrisker og gir deg velvære. Vann er en selvfølge i den daglige kroppsspleien. I det fjerne Østen er det for lengst blitt vanlig å rengjøre seg med vann etter toalettbesøket. Dette blir også stadig mer vanlig i Norden. Med et knappetrykk kommer den skjulte dusjarmen ut og rengjør deg med kroppstemperert vann. Geberit har flere produkter i serien av dusjtoaletter. Det kan i tillegg til rengjøring også leveres produkter med tørrer og luktavsug. Geberit har over 30 års erfaring med produksjon og utvikling av dusjtoaletter.



Her vist med:

Geberit AquaClean Sela

NRF-nr. 616 5836

Geberit Sigma40 betjeningsplate NRF-nr. 616 6529

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



AquaClean dusjtoaletter

Toalettskåler med dusjfunksjon uten systerne

Geberit AquaClean Sela




- 1 Intensitet og egenskapene til vannstrålen kan justeres individuelt.
- 2 Fjernkontroll er enkel å bruke. Her kan du justere vannstrålens styrke og hvor vannet skal treffe deg.
- 3 Dusjstrålen kan også startes fra et panel på siden av toalettet.
- 4 Sela finnes også i en gulvstående modell. Må monteres med Geberit Monolith Plus utenpåliggende systerne med front i hvitt herdet glass og med aluminiumsprofiler.



Geberit AquaClean 8000plus:



- 1 Intensitet, temperatur og egenskapene til vannstrålen kan justeres individuelt.
- 2 Luktavsuget starter automatisk så snart du sitter ned.
- 3 Å tørke seg med varm luft er behagelig og skånsomt for huden.
- 4 Lagre dine egne preferanser



Geberit AquaClean toalettseter.

Selv om du ikke ønsker å skifte ut hele toalettet, behøver du ikke å gå glipp av komforten til et dusjtoalett. Geberit AquaClean toalettsete kan monteres på mange toalettskåler. Da skiftes kun toalettsetet, og du kan velge mellom seter med forskjellige funksjoner. Fra den enkleste modellen Geberit AquaClean 4000 til Geberit AquaClean 5000plus. Les mer om de forskjellige modellene på disse sidene.

AquaClean seteløsninger

Løse seter og seter med skål

Geberit AquaClean 4000

Hygiene for alle hjem

Geberit AquaClean 4000 byr på alle basisfunksjoner som et dusjtoalett trenger. Den rengjør deg med en kroppsvarm myk og luftig dusjstråle med valgfri intensitet. Betjeningspanelet er lett tilgjengelig og er selvforklarende. Og som med alle Geberit AquaClean-modeller har også denne et Soft-closing-lokk: Kun en lett berøring og sete og lokk senker seg automatisk ned og lukkes stille.



Geberit AquaClean 5000

Oppfriskende i kompakt form

Geberit AquaClean 5000 kombinerer dusjfunksjonen med flere funksjoner. Intensiteten på den kroppsvarme, kraftig-sprudlende dusjstrålen kan reguleres. Dusjarmens oscillerende bevegelse rengjør godt, takket være armens jevne bevegelse fram- og tilbake. Så snart en setter seg på toalettet, starter luktavsug og sørger for at luften fra toalett-skålen blir rensset.



Geberit AquaClean 5000plus

Multitalent for individuell komfort

Geberit AquaClean 5000plus forener dusjfunksjon og samtlige "skjem deg bort"-funksjoner. Dusjstrålens temperatur og intensitet kan reguleres individuelt. Den oscillerende dusjen rengjør spesielt grundig, den pulserende massasjedusjen virker vitaliserende og Lady-dusj er ideell for skånsom intimhygiene. Luktavsug, varmluftstørrer og en fjernkontroll, som kan programmeres individuelt, gjør multitalentet komplett.



1 Toalettsetene blir montert på det eksisterende toalettet og koblet til vann og strøm.



2 Styrken til dusjstrålen kan reguleres individuelt. Før og etter bruk rengjøres dusjdysen automatisk.



3 Geberit AquaClean 5000 og 5000plus har i tillegg automatisk luktavsug.



gulvstående



vegghengt

	Geberit AquaClean Sela	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000plus
Betegnelse			
Antall regulerbare trykktrinn	5 trinn	7 trinn	7 trinn
Individuell justerbar dusjarmposisjon			
Justerbar temperatur dusjvann	Forhåndsinnstilt: 37°	Forhåndsinnstilt: 37°	Forhåndsinnstilt: 37°
Oscilerende dusj (dusjarmen beveger seg fram og tilbake)			
Massasjedusj (pulserende)			
Lady-dusj			
Varmluftføner med regulbar temperatur			
Luktavsug			
Soft-Closing			
Soft-stopp-åpning			
Fjernkontroll			
Programmerbare brukerprofiler			4 profiler
Energisparemodus			
Brukersensor			
Artikkelnummer (hvit)	gulvstående: NRF-nr. 616 6072 vegghengt: NRF-nr. 616 5836	NRF-nr. 616 5869	NRF-nr. 616 5868
Bredde x høyde x dybde (i cm)	gulvstående: 38.5 x 51.0 x 58.5 vegghengt: 38.5 x 38.0 x 57.8	42.0 x 43.0 x 61.5	42.0 x 43.0 x 61.5
Åpningsstørrelse toalettsete (lengde x bredde i cm)	30.0 x 20.0	29.0 x 21.5	29.0 x 21.5
Vanntrykk*	0.5 - 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
Vannmengde dusj	0.9 – 1.5 l/m in	2.1 – 5.5 l/min	2.1 – 5.5 l/min
Kan kombineres med Geberit AquaClean designplate			
Kan kombineres med Geberit Monolith			

* Må ikke brukes med regnvann

For alle modeller gjelder: Merkespenning/frekvens: 220-230V / 50-60Hz. Dusjtid forhåndsinnstilt: 20 sek., vanntemperatur forhåndsinnstilt: 37°, energisparemodus: < 1 W
Komplett, detaljert liste over alle funksjoner finner du på internett → www.geberit-aquaclean.no

Med sistene

Løse seter og separate skåler



Geberit AquaClean 8000plus med synlig sistene	Geberit AquaClean 4000 / 4000 set	Geberit AquaClean 5000 / 5000 set	Geberit AquaClean 5000plus / 5000plus set
7 trinn	5 trinn	7 trinn	7 trinn
Forhåndsinnstilt: 37°	Forhåndsinnstilt: 37°	Forhåndsinnstilt: 37°	Forhåndsinnstilt: 37°
			
			
			
			
			
			
			
			
3 profiler			
			
			
gulvstående: NRF-nr. 616 5876 vegghengt: NRF-nr. 616 5877	Toalettsete: NRF-nr. 616 5866 Toalettsete og skål: NRF-nr. 616 6073	Toalettsete: NRF-nr. 616 5878 Toalettsete og skål: NRF-nr. 616 6074	Toalettsete: NRF-nr. 616 5879 Toalettsete og skål: NRF-nr. 616 6075
gulvstående: 42.0 x 96.0 x 73.5 vegghengt: 42.0 x 88.0 x 73.5	Toalettsete: 40.0 x 15.5 x 50.5 Toalettsete og WC-skål: 40.0 x 43.5 x 52.0	Toalettsete: 48.5 x 18.5 x 51.0 Toalettsete og WC-skål: 48.5 x 46.5 x 55.0	Toalettsete: 48.5 x 18.5 x 51.0 Toalettsete og WC-skål: 48.5 x 46.5 x 55.0
29.0 x 21.5	28.5 x 22.5	29.5 x 22.5	29.5 x 22.5
1 – 10 bar	0.5 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
2.1 – 5.5 l/min	0.9 – 1.5 l/min	1.7 – 3.0 l/min	1.7 – 3.0 l/min
			
			

Forbruksmateriell:

Karbonfilter AquaClean 5000plus: 240.116.00.1. Karbonfilter AquaClean 8000plus: 250.022.00.1. Dusjdyse AquaClean Sela: 242.894.11.1. Dusjdyse og innmat tørker AquaClean 8000plus: 242.394.00.1. Dusjhoderengjører AquaClean 8000plus: 242.545.00.1. Sett med karbonfilter og dusjhoderengjører AquaClean 8000plus: 240.625.00.1.



Betjeninger Til urinaler

Type 01

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.011.11.5

Pneumatisk

Plast

Hvit



→ 116.011.21.5

Pneumatisk

Plast

Krom



→ 116.021.46.5 Nettstrøm IR*

Metall

Matt krom

Type 10

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.015.KJ.1

Pneumatisk

Plast

Hvit/krom



→ 116.015.KN.1

Pneumatisk

Plast

Matt krom/Krom



→ 116.015.KM.1

Pneumatisk

Plast

Sort/krom

Type 10IR*

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.035.KJ.1 Batteri

→ 116.025.KJ1 Nettstrøm

Metall

Hvit/krom



→ 116.035.SN.1 Batteri

Rustfrit stål

Rustfri stål



→ 116.035.KM.1 Batteri

→ 116.025..KM.1 Nettstrøm

Metall

Sort/krom

Type 50

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.016.11.5

Pneumatisk

Metall/glass

Hvit/krom



→ 116.016.SD.5

Pneumatisk

Metall/glass

Soted glass



→ 116.016.SQ.5

Pneumatisk

Metall/glass

Umbra

Tango

→ Pneumatisk

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.014.11.1

Metall

Hvit



→ 116.014.46.1

Metall

Matt krom

Tango IR*

→ Elektronisk

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.034.46.1 Batteri

→ 116.024.46.1 Nettstrøm

Metall

Matt krom

Bolero

→ Pneumatisk

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.012.46.1

Plast

Matt krom

Bolero IR*

→ Elektronisk/batteri

→ Mål: 130 mm x 130 mm



→ 116.032.11.1 Batteri

→ 116.022.11.1 Nettstrøm

Metall

Hvit



→ 116.032.21.1 Batteri

→ 116.022.21.1 Nettstrøm

Metall

Krom

*IR betjeninger er berøringsfrie

Alle betjeninger finnes i flere utførelser

Til Geberit Duofix urinalelement NRF-nr. 616 5974

Miljøbevissthet

Geberit skaper livskvalitet


Geberit skaper livskvalitet.
Med innovativ vannstyring,
omfattende kunnskap og
gjennomgående bærekraftig
orientering - for alle produkter,
områder og prosesser.





Vannsparing med Geberit-produkter 2008–2012

(i millioner m³)



Årlige innsparinger for hele dobbel spyling og spyl-stopp-spyling "sisterne-flåten" fra Geberit sammenlignet med de tradisjonelle 9-liters spylesystemene

Anerkjent tjeneste







Vårt miljøarbeid er prisbelønnet. Geberit vinner regelmessig priser for utmerket ytelse i området bærekraft. Det kanadiske medieselskapet Corporate Knights, for eksempel, kåret Geberit til et av de 100 mest bærekraftige foretakene i 2012 og årene før.

For alle områder

Bærekraft er hos Geberit implementert i alle områder. For eksempel er utviklingen av produktene våre basert på en bærekraftig tilnærming som oppfyller testkriteriene for Ecodesign. Vi legger konsekvent vekt på energieffektivitet i produksjonen. Vi har valgt våre partnere og leverandører etter strenge kriterier. Vi viser også vei når det gjelder avfallshåndtering av produktene våre.

For optimal baderomsplanlegging

Tekniske detaljer



1

Geberit Omega


- Selvstøttende ben
- Mulighet for pneumatisk betjening
- Verktøyfri montasje av betjeningsplate
- Frontbetjening eller betjening ovenfra med Geberit betjeningsplater i Omega-serien
- 25 års reservedels garanti.

Overlat ingenting til tilfeldighetene når du planlegger ditt drømmebaderom: Her finner du en oversikt over målene til Geberit sanitærproduktene som ble vist.

2


Geberit Sigma

- Selvstøttende ben, veggfester er inkludert
- Treløpsventil gir mulighet for seriekobling
- Mulighet for pneumatisk eller elektronisk betjening
- Valgfri side for vanntilkobling
- Mulighet for blått skyllevann med innsats for WC-tabletter
- Frontbetjening med Geberit betjeningsplater i Sigma-serien
- 25 års reservedels garanti.




3 Geberit dusjavløp i vegg


- Tilgjengelig for skjult eller veggmontert armatur
- Avtakbar designplate, muliggjør rengjøring av hårsil og serviceåpningen
- Fabrikkmontert membranfolie



Gulvsluk for renne $\varnothing 50\text{mm}$




Geberit CleanLine20 gulvrenne
B: 4,3 cm, H: 0,8 cm





Geberit CleanLine60 gulvrenne
B: 4,3 cm, H: 0,8 cm

4 Geberit Clean-Line gulvrenne

- Finnes med to forskjellige profiler. Hver type kan leveres i to forskjellige lengder: 90 cm og 130 cm. Kappes enkelt for å tilpasses flisens størrelse
- To overflater: Blank og børstet stål
- Fabrikkmontert membranfolie
- Integrert akustisk løsning
- For nybygg og rehabilitering
- Enkel rengjørling



Gulvsluk for rist $\varnothing 50\text{mm}$



5 Geberit gulvsluk

- Intelligente detaljer for enkel installasjon
- Slukristen er kompakt med en størrelse på kun 80 x 80 mm
- Laget av solid rustfrist stål og PE plast
- Enkel rengjøring med integrert hårsil
- Fabrikkmontert membranfolie

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge

T 67 97 82 00
F 67 97 82 01

→ www.geberit.no