


KRIFON




PERGOLA

ELIMINERE ELEMENTENE?



Det nordiske sommerværet veksler fra strålende sol, til bitende vind og store nedbørsmengder. Noen dager føles det som om vi opplever alle årets årstider på en og samme dag. Drømmen er å kunne nyte ferie og fritid utendørs uavhengig av stabilt vær. Skjerme oss for stekende sol, kald vind og nedbør ved behov.

Vi håper å hjelpe deg med å lage et uteområde som du vil ha glede av i mange år. Et sted for å nyte gode stunder med venner og familie. Et rom som beskytter mot værelementer. Et rom som er like funksjonelt som det er stilfullt. Laget av varige materialer som krever lite vedlikehold.



Pergola 3x3 meter, sort
Art.nr. 200001. NOBB-nr. 56212584



Pergola 3x4 meter, sort
Art.nr. 200060. NOBB-nr. 56212592



Pergola 4x4 meter, sort
Art.nr. 200061. NOBB-nr. 60070487




Pergola 3x6 meter, sort
Art.nr. 200105. NOBB-nr. 60059471



Pergola 4x6 meter, sort
Art.nr. 200106. NOBB-nr. 60059472



**Veggmontert Pergola
3x3 meter, sort**
Art.nr. 200083. NOBB-nr. 60059470



**Veggmontert Pergola
3x4 meter, sort**
Art.nr. 200093. NOBB-nr. 60059658

3, 4 eller 6?

Velg pergola etter ditt uteområde. Vår Pergola finnes i 3x3, 3x4, 4x4, 3x6 og 4x6 meter, samt 2 veggmonterte varianter på 3x3 og 3x4 meter i sort, samt 3x3 og 3x4 meter i hvitt og 3x4 meter eikefoliert. Alle våre pergolaer har justerbart tak og mulighet for å bygge på med LED-lys og manuelle eller elektriske vegger, lamellvegger og skyvedører i glass fra stolpe til stolpe (kun mulig med vegg i front på veggmontert pergola).



Pergola 3x3 meter, hvit
Art.nr. 200076. NOBB-nr. 57274745



Pergola 3x4 meter, hvit
Art.nr. 200077. NOBB-nr. 57274753

THE SKY IS THE LIMIT



Taket på våre pergolaer har dreibare lameller, i pulverlakkert aluminium, som skjerner mot sol og nedbør. Når lamellene er lukket dreneres vannet ut til sidene og ledes ned gjennom integrert drenering i stolpene.

Lamellene i taket kan justeres fra lukket til 90 grader, ved hjelp av en avtagbar håndseiv. Dette gir deg mulighet til å slippe inn så mye sol/lys som du ønsker.

Lukket posisjon

Når lamellene er lukket er du og møblene dine i stor grad beskyttet mot nedbør. Vannet dreneres ut til sidene og ledes ned gjennom integrert drenering i stolpene. Dreneringssystemet er dimensjonert for å klare 60 liter i timen pr m². Fjern løv o.l. ved behov for å sikre drenering.

Vinklede lameller gir kjølig skygge og luftstrøm, uten å blokkere det naturlige dagslyset og synet av blå himmel.

90 grader åpent

Slipp maksimalt med lys inn i rommet ditt ved å sette lamellene i 90 graders vinkel. Høst og vinter må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da vil mekanismen kunne knekke.

Taket på våre pergolaer tåler normalt 45-50 kg/m². Ved store snøfall bør man ha tilsyn med pergola, og snø kostes skånsomt bort ved behov.





Vår pergola er designet og utviklet for å tåle nordiske værforhold. Rammene og lamellene er laget i pulverlakkert aluminium, et solid materiale som ikke ruster. Aluminiumsrammen krever minimalt vedlikehold, men tørker du av den en gang innimellom holder den seg penere over lengre tid.

Lett

Aluminium veier mindre pr. volum enn de fleste andre metaller og materialer, samtidig som det er et sterkt materiale.

Ruster ikke

Både rammen og lamellene er laget i pulverlakkert aluminium, et materiale som ikke ruster.

Ikke-brennbar

Aluminium brenner ikke selv ved ekstremt høye temperaturer.

Resirkulerbart

Aluminium har en høy skrapverdi. Det kan bli resirkulert på ubestemt tid uten å miste noe av dets overlegne egenskaper.

Overflatebehandling

Aluminium kan etterbehandles med maling og lakkering.

VARIGE MATERIALER & DESIGN

Arkitektonisk design i tidløse farger og varige materialer gir deg et uteområde som du vil glede deg over i mange år.

Design og farger

Våre pergolaer leveres i sort matt lakk (RAL7021), hvit matt lakk (RAL9003) eller eikefoliert. Tidløse farger i trendy matt finish, som passer de fleste fasader og uteområder.

Et sømløst utseende med få synlige skruer, integrert drenering, rette vinkler og hele flater gir et stilrent og arkitektonisk uttrykk. Stavern pergola skal ikke bare forbedre ditt uteområdets funksjon. Vi ønsker også at den skal oppgradere uteområdets design.

TILFØR TILBEHØR

Alle våre pergolaer kan oppgraderes med LED-belysning og sidevegger mellom stolpene (kun mulig med vegg i front på veggmontert pergola). Veggene kan justeres manuelt med sveiv eller du kan velge elektriske vegger som betjenes med fjernkontroll.

Nytt av året er en pulldown-variant, der du enkelt drar veggen opp og ned til ønsket lengde.

Veggene har en ramme i pulverlakkert aluminium og en duk i sort/lys grå polyester. Veggene må være rullet opp når de ikke er i bruk, slik at man får minst mulig vindfang.

Lamellvegger

I år kan vi også tilby lamellvegger i pulverlakkert sort aluminium og spilevegg i sortmalt tre. Lamellveggene leveres i 90 og 123 cm bredde, tilpasset 3 og 4 meters sider på pergola. Du trenger tre elementer for å dekke hele siden, men du kan også velge å bruke kun et eller to elementer. Lamellveggen består av et øvre, og et nedre felt med lameller som kan justeres etter samme prinsipp som pergolataket. Lamellene dreies etter hvor mye lys/vind du ønsker å slippe gjennom.

Spileveggen har faste spiler, og du trenger 2 elementer for å dekke 3 meters side på pergola.

Skyvedører i glass

Mange drømmer om en utestue for å forlenge den nordiske sommeren. Bygg på din pergola med skyvedører i glass, og du får et ekstra rom i hagen fullstendig skjermet for vind.

Skyvedørene er utstyrt med håndtak på både innside og utside av de to ytterste dørene, og kan også låses. Da kan du også bruke din pergola til oppbevaring av møbler og tilbehør i sesong.



Vegg 270x218 Manuell, sort

Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200065. NOBB-nr. 56330941

Vegg 370x218 Manuell, sort

Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200066. NOBB-nr. 56212603

Vegg 270x218 Elektrisk, sort

Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Betjenes med fjernkontroll
Art.nr. 200067. NOBB-nr. 56212618

Vegg 370x218 Elektrisk, sort

Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Betjenes med fjernkontroll.
Art.nr. 200069. NOBB-nr. 56350465

Pulldown Vegg 270x218, sort

Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200140. NOBB-nr. 60161180

Pulldown Vegg 370x218, sort

Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200141. NOBB-nr. 60161182



Vegg 270x218 Manuell, hvit

Lys grå duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200086. NOBB-nr. 57274764

Vegg 370x218 Manuell, hvit

Lys grå duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200087. NOBB-nr. 57274772

Vegg 270x218 Elektrisk, hvit

Lys grå duk. Passer 3 meter side på pergola.
Betjenes med fjernkontroll
Art.nr. 200088. NOBB-nr. 57281072

Vegg 370x218 Elektrisk, hvit

Lys grå duk. Passer 4 meter side på pergola.
Betjenes med fjernkontroll.
Art.nr. 200089. NOBB-nr. 57281083



NYHET!



Lamellvegg 90x218, sort

Sortlakkert aluminium. 3 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200013. NOBB-nr. 60139260



Lamellvegg 123x218, sort

Sortlakkert aluminium. 3 elementer dekker 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200014. NOBB-nr. 60139261



Spilevegg 135x218, sort

Sortmalt tre. 2 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 1735000. NOBB-nr. 60160918



NYHET!



Skyvedør i glass 270x218, sort

Tilpasset 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200142. NOBB-nr. 60139256



Skyvedør i glass 370x218, sort

Tilpasset 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200143. NOBB-nr. 60139257

Pergolaen din kan lyses opp med fjernkontrollbetjent LED-belysning. Velg gradvis skiftende farge eller lås lyset på valgfri farge. Anbefales montert sammen med Pergola, men det er mulig å ettermontere.

LED til 3x3m Stavern Pergola

Art.nr. 200091. NOBB-nr. 57281053

LED til 3x3m Stavern Veggmontert Pergola

Art.nr. 200022. NOBB-nr. 60059661

LED til 3x4m Stavern Pergola

Art.nr. 200092. NOBB-nr. 57281064

LED til 3x4m Stavern Veggmontert Pergola

Art.nr. 200023. NOBB-nr. 60059662

LED til 3x6m Stavern Pergola

Art.nr. 200020. NOBB-nr. 60059659

LED til 4x6m Stavern Pergola

Art.nr. 200021. NOBB-nr. 60059660



NYHET!



Få gløden av treverk- uten vedlikeholdet. I år får du også vår pergola i 3x4 meter i eikefoliert aluminium, med tilhørende manuelt nedrullbare vegger, og justerbare lamellvegger.



Pergola 3x4 meter, eikefoliert

Mål (lxdxh): 296x396x238 cm.
Art.nr. 200018. NOBB-nr. 60160706



Vegg 270x218 Manuell, eikefoliert

Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200025. NOBB-nr. 60161185



Vegg 370x218 Manuell, eikefoliert

Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200026. NOBB-nr. 60161186



Lamellvegg 90x218, eikefoliert





Sort og eikefoliert aluminium. 3 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200019. NOBB-nr. 60161177



Lamellvegg 123x218, eikefoliert

Sort og eikefoliert aluminium. 3 elementer dekker 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200024. NOBB-nr. 60161181






Vår pergola er designet og utviklet for å tåle nordiske værforhold. Konstruksjonen tåler vindstyrke helt opp til Beauforts skala 11, dvs 28,5-32,6 m/s, ved korrekt montering og fundamentering.

For at pergolaen skal fungere optimalt, med eventuelle vegger, må pergolaen stå i vater både horisontalt og vertikalt. Avstanden mellom søylene skal være lik oppe og nede.

Fest søylene i underlaget med egnet festemateriell. Ved montering i treverk kan de medfølgende treskruene og skivene brukes. Bruk i tillegg medfølgende pluggere eller ekspansjonsbolter (kjøpes separat hos byggevare/jernvare) ved montering i betong.



MONTERING


På www.krifon.no finner du alltid siste oppdaterte monteringsanvisning og filmer som viser montering av både pergola og vegg.

Via kundeservice har vi medarbeidere som har flere års erfaring med montering av våre pergolaer, som kan bistå. Vi strekker oss langt for at du skal få en god opplevelse med vår pergola.

TEKNISK INFO





PRODUKTMÅL



FARGEKODE


SORT	HVIT
RAL7021	RAL9003



MÅL/VEKT KOLLI



		3x3	3x4	4x4
1	MÅL	23x23x262 cm	23x23x262 cm	23x23x263 cm
	VEKT	33 kg	33 kg	33 kg
2	MÅL	25x28x288 cm	25x28x387 cm	25x28x387 cm
	VEKT	53,5 kg	66,5 kg	71 kg
3	MÅL	32x35x146 cm	23x35x146 cm	23x35x195 cm
	VEKT	56,5 kg	41,5 kg	53 kg
4	MÅL		23x35x146 cm	23x35x195 cm
	VEKT		41,5 kg	53 kg
	TOTALVEKT	143 kg	182,5 kg	210 kg

PRODUKTMÅL



FARGEKODE

SORT
RAL7021



OBS! De 2 midtstolpene er 10,8 cm brede.


MÅL/VEKT KOLLI

3x6

4x6



		3x6	4x6
1	MÅL VEKT	23x34x260 cm 43 kg	23x34x260 cm 43 kg
2	MÅL VEKT	26x28x286 cm 54 kg	26x28x385 cm 72 kg
3	MÅL VEKT	17x23x286 cm 34 kg	17x23x286 cm 34 kg
4	MÅL VEKT	14x15x286 cm 16 kg	14x15x385 cm 21 kg
5	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	23x35x144 cm 39 kg
6	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	23x35x144 cm 39 kg
7	MÅL VEKT		23x35x144 cm 39 kg
8	MÅL VEKT		23x35x144 cm 39 kg
	TOTALVEKT	247 kg	326 kg

PRODUKTMÅL



FARGEKODE

SORT
RAL7021



MÅL/VEKT KOLLI

3x3 vegg

4x3 vegg

		3x3 vegg	4x3 vegg
1	MÅL VEKT	12x25x248 cm 18 kg	12x25x248 cm 18 kg
2	MÅL VEKT	28x26x288 cm 54,5 kg	28x25x387 cm 68 kg
3	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	32x35x194 cm 70 kg
	TOTALVEKT	127,5 kg	156 kg



Produktene leveres av Krifon AS
Borgeskogen 43a, 3160 Stokke
Tlf: 33 30 44 00
E-post: kundeservice@krifon.no

www.krifon.no