




KRIFON

PERGOLA

ELIMINERE ELEMENTENE?



Det nordiske sommerværet veksler fra strålende sol, til bitende vind og store nedbørsmengder. Noen dager føles det som om vi opplever alle årets årstider på en og samme dag. Drømmen er å kunne nyte ferie og fritid utendørs uavhengig av stabilt vær. Skjerme oss for stekende sol, kald vind og nedbør ved behov.

Vi håper å hjelpe deg med å lage et uteområde som du vil ha glede av i mange år. Et sted for å nyte gode stunder med venner og familie. Et rom som beskytter mot værelementer, slik at det kan brukes året rundt. Et rom som er like funksjonelt som det er stilfullt. Laget av varige materialer som krever lite vedlikehold.





Pergola 3x3 meter, sort

Art.nr. 200001. NOBB-nr. 56212584



Pergola 3x4 meter, sort

Art.nr. 200060. NOBB-nr. 56212592



Pergola 4x4 meter, sort

Art.nr. 200061. NOBB-nr. 60070487



Pergola 3x6 meter, sort

Art.nr. 200105. NOBB-nr. 56212584



Pergola 4x6 meter, sort

Art.nr. 200106. NOBB-nr. 56212592



Veggmontert Pergola 3x3 meter, sort

Art.nr. 200083. NOBB-nr. 56212584



Veggmontert Pergola 4x3 meter, sort

Art.nr. 200093. NOBB-nr. 56212592

3, 4 eller 6?

Velg pergola etter ditt uteområde. Vår Pergola finnes i 3x3, 3x4, 4x4, 3x6 og 4x6 meter, samt to veggmonterte varianter på 3x3 og 4x3 meter i sort. 3x3 og 3x4 meter finnes også i hvit og i eikefoliert. Alle våre pergolaer har justerbart tak og mulighet for å bygge på med LED-lys og vegger av ulike varianter (kun mulig med vegg i front på veggmontert pergola).



Pergola 3x3 meter, hvit

Art.nr. 200076. NOBB-nr. 57274745



Pergola 3x4 meter, hvit

Art.nr. 200077. NOBB-nr. 57274753

**THE SKY IS
THE LIMIT**





Taket på våre pergolaer har dreibare lameller, i pulverlakkert aluminium, som skjermer mot sol og nedbør. Når lamellene er lukket dreneres vannet ut til sidene og ledes ned gjennom integrert drenering i stolpene.

Lamellene i taket kan justeres fra lukket til 90 grader, ved hjelp av en avtagbar håndsveiv. Dette gir deg mulighet til å slippe inn så mye sol/lys som du ønsker.

Lukket posisjon

Når lamellene er lukket er du og møblene dine i stor grad beskyttet mot nedbør. Vannet dreneres ut til sidene og ledes ned gjennom integrert drenering i stolpene. Dreneringssystemet er dimensjonert for å klare 60 liter i timen pr m². Fjern løv o.l. ved behov for å sikre dreneringen.

Vinklet posisjon

Vinklede lameller gir kjølig skygge og luftstrøm, uten å blokkere det naturlige dagslyset og synet av blå himmelen.

90 grader åpent

Slipp maksimalt med lys inn i rommet ditt ved å sette lamellene i 90 graders vinkel. Høst og vinter må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da vil mekanismen kunne knekke.

Taket på våre pergolaer tåler normalt 45-50 kg/m². Ved store snøfall bør man ha tilsyn med pergola, og snø kostes skånsomt bort ved behov.







Vår pergola er designet og utviklet for å tåle nordiske værforhold. Rammene og lamellene er laget i pulverlakkert aluminium, et solid materiale som ikke ruste. Aluminiumsrammen krever minimalt vedlikehold, men tørker du av den en gang innimellom holder den seg penere over lengre tid.

Lett

Aluminium veier mindre pr. volum enn de fleste andre metaller og materialer, samtidig som det er et sterkt materiale.

Ruster ikke

Både rammen og lamellene er laget i pulverlakkert aluminium, et materiale som ikke ruste.

Ikke-brennbar

Aluminium brenner ikke selv ved ekstremt høye temperaturer.

Resirkulerbart

Aluminium har en høy skrapverdi. Det kan bli resirkulert på ubestemt tid uten å miste noe av dets overlegne egenskaper.

Overflatebehandling

Aluminium kan etterbehandles med maling og lakkering.

VARIGE MATERIALER & DESIGN

Arkitektonisk design i tidløse farger og varige materialer gir deg et uteområde som du vil glede deg over i mange år.

Design og farger

Våre pergolaer leveres i sort matt lakk (RAL7021) eller hvit matt lakk (RAL9003) eller foliert eik. Tidløse farger i trendy matt finish, som passer de fleste fasader og uteområder.

Et sømløst utseende med få synlige skruer, integrert drenering, rette vinkler og hele flater gir et stilrent og arkitektonisk uttrykk. Pergolaen skal ikke bare forbedre ditt uteområdets funksjon, vi ønsker også at den skal oppgradere uteområdets design.

TILFØR TILBEHØR



Alle våre pergolaer kan oppgraderes med LED-belysning og sidevegger mellom stolpene (kun mulig med vegg i front på veggmontert pergola). Veggene posisjon kan justeres manuelt. Du kan også velge elektriske vegger som betjenes med fjernkontroll til din hvite pergola.

Flere vegger gir økt vindbelastning. Det er derfor viktig å sørge for solid og riktig fundamentering for å sikre stabilitet og lang levetid.

Pulldown vegger

Veggene har en ramme i pulverlakkert aluminium og en duk i sort/lys grå polyester. Vegger må være rullet opp når de ikke er i bruk, slik at man får minst mulig vindfang.

Lamellvegger

Lamellveggene er i pulverlakkert sort aluminium og leveres i bredder på 90 og 123 cm tilpasset 3 og 4 meters sider på pergola. Du trenger tre elementer for å dekke hele siden, men du kan også velge å bruke kun ett eller to elementer. Lamellveggen består av et øvre og et nedre felt med lameller som kan justeres etter samme prinsipp som pergolataket. Lamellene dreies etter hvor mye lys/vind du ønsker å slippe gjennom.

Spilevegg

Spileveggen er i sortmalt tre og har faste spiler. Du trenger to elementer for å dekke 3 meters side på pergola.

Skyvedører i glass

Mange drømmer om en utestue for å forlenge den nordiske sommeren. Bygg på din pergola med skyvedører i glass, og du får et ekstra rom i hagen, fullstendig skjermet for vinden. Skyvedørene er utstyrt med håndtak på både innside og utside av de to ytterste dørene.

Pulldown vegg 270x218, sort

Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200140. NOBB-nr. 60161180

Pulldown vegg 370x218, sort

Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200141. NOBB-nr. 60161182

Lamellvegg 90x218, sort

Sort lakkert aluminium. 3 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200013. NOBB-nr. 60139260

Lamellvegg 123x218, sort

Sort lakkert aluminium. 3 elementer dekker 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200014. NOBB-nr. 60139261

Spilevegg 135x218, sort

Sortmalt tre. 2 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 1735000. NOBB-nr. 60160918

Skyvedør i glass 270x218, sort

Tilpasset 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200142. NOBB-nr. 60139256

Skyvedør i glass 370x218, sort

Tilpasset 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200143. NOBB-nr. 60139257

Pulldown vegg 270x218, hvit

Lys grå duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200032. NOBB-nr. 60759676

Manuell vegg 370x218, hvit

Lys grå duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200087. NOBB-nr. 57274772

Vegg 270x218 Elektrisk, hvit

Lys grå duk. Passer 3 meter side på pergola. Betjenes med fjernkontroll
Art.nr. 200088. NOBB-nr. 57281072

Vegg 370x218 Elektrisk, hvit

Lys grå duk. Passer 4 meter side på pergola. Betjenes med fjernkontroll.
Art.nr. 200089. NOBB-nr. 57281083

Skyvedør i glass 270x218, hvit

Tilpasset 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200145. NOBB-nr. 60763979

Skyvedør i glass 370x218, hvit

Tilpasset 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200144. NOBB-nr. 60759673





Pergolaen din kan lyses opp med fjernkontrollbetjent LED-belysning. Velg gradvis skiftende valgfri farge. Anbefales montert sammen med pergolaen, men det er mulig å ettermontere.

LED til 3x3m Stavern Pergola

Art.nr. 200091. NOBB-nr. 56350465

LED til 3x3m Stavern Veggmontert Pergola

Art.nr. 200022. NOBB-nr. 60059661

LED til 3x4m Stavern Pergola

Art.nr. 200092. NOBB-nr. 56350465

LED til 3x4m Stavern Veggmontert Pergola





Art.nr. 200023. NOBB-nr. 60059662

LED til 3x6m Stavern Pergola

Art.nr. 200020. NOBB-nr. 60059659

LED til 4x6m Stavern Pergola

Art.nr. 200021. NOBB-nr. 60059660



NYHET!



Skyvedør i glass 270x218, sort

Tilpasset 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200142. NOBB-nr. 60139256



Skyvedør i glass 370x218, sort

Tilpasset 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200143. NOBB-nr. 60139257



Skyvedør i glass 270x218, hvit

Tilpasset 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200145. NOBB-nr.



Skyvedør i glass 370x218, hvit

Tilpasset 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200144. NOBB-nr. 60759673



Lamellvegg 90x218, sort

Sort lakkert aluminium. 3 elementer dekker 3 meter side på pergola.

Art.nr. 200013. NOBB-nr. 60139260



Lamellvegg 123x218, sort

Sort lakkert aluminium. 3 elementer dekker 4 meter side på pergola.


Art.nr. 200014. NOBB-nr. 60139261



Spilevegg 135x218, sort

Sortmalt tre. 2 elementer dekker 3 meter side på pergola.

Art.nr. 1735000. NOBB-nr. 60160918



NYHET!



Få gløden av treverk - uten vedlikeholdet. Vår eikefolierte pergola kombinerer det naturlige, varme uttrykket fra treverk, med fordelene ved solid aluminiumskonstruksjon. Velg eikefolierte, justerbare lamellvegger, sorte pulldown vegger eller annet tilbehør.



Pergola 3x3 meter, eikefoliert

Art.nr. 200017.



Pergola 3x4 meter, eikefoliert

Art.nr. 200018. NOBB-nr. 60160706



Lamellvegg 90x218, eikefoliert

Sort og eikefoliert aluminium.
3 elementer dekker 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200019. NOBB-nr. 60161177



Lamellvegg 123x218, eikefoliert

Sort og eikefoliert aluminium. 3 elementer dekker 4
meter side på pergola.
Art.nr. 200024. NOBB-nr. 60161181



Pulldown vegg 270x218, sort


Sort duk. Passer 3 meter side på pergola.
Art.nr. 200140. NOBB-nr. 60161180



Pulldown vegg 370x218, sort



Sort duk. Passer 4 meter side på pergola.
Art.nr. 200141. NOBB-nr. 60161182





INNHOLDSLISTE


SKISSE	ANTALL
	4
	1
	1
	2
	1
	3x3-44 3x4-60 4x4-60
	4
	4
	2
	2
	2



Vår pergola er designet og utviklet for å tåle nordiske værforhold. Våre pergolaer tåler vindstyrke helt opp til Beaufort skala 11, dvs 28,5-32,6 m/s, ved korrekt montering.

For at pergolaen skal fungere optimalt, med eventuelle vegger, må pergolaen stå i vater både horisontalt og vertikalt. Avstanden mellom søylene (A) skal være lik oppe og nede.

Fest søylene i underlaget med egnet festemateriell. Ved montering i treverk kan de medfølgende treskruene og skivene brukes. Bruk i tillegg medfølgende plugger eller ekspansjonsbolter (kjøpes separat hos byggevare/jernvare) ved montering i betong.

A high-angle photograph of a black metal pergola beam being installed on a patio. A red power drill is positioned at the end of the beam, which is being attached to a vertical post. The patio is paved with light-colored square tiles, and a green lawn is visible in the background.

MONTERING


På www.krifon.no finner du alltid siste oppdaterte monteringsanvisning og filmer som viser montering av både pergola og vegg.

Via kundeservice har vi medarbeidere som har flere års erfaring med montering av våre pergolaer, som kan bistå. Vi strekker oss langt for at du skal få en god opplevelse med vår pergola.

TEKNISK INFO





PRODUKTMÅL



FARGEKODE

SORT	HVIT
RAL7021	RAL9003



MÅL/VEKT KOLLI


3x3

3x4



4x4

1	MÅL VEKT	23x23x262 cm 33 kg	23x23x262 cm 33 kg	23x23x263 cm 33 kg
2	MÅL VEKT	25x28x288 cm 53,5 kg	25x28x387 cm 66,5 kg	25x28x387 cm 71 kg
3	MÅL VEKT	32x35x146 cm 56,5 kg	23x35x146 cm 41,5 kg	23x35x195 cm 53 kg
4	MÅL VEKT		23x35x146 cm 41,5 kg	23x35x195 cm 53 kg
TOTALVEKT		143 kg	182,5 kg	210 kg

PRODUKTMÅL




FARGEKODE	
SORT	
RAL7021	



OBS! De 2 midtstolpene er 10,8 cm brede.



MÅL/VEKT KOLLI		3x6	4x6
1	MÅL VEKT	23x34x260 cm 43 kg	23x34x260 cm 43 kg
2	MÅL VEKT	26x28x286 cm 54 kg	26x28x385 cm 72 kg
3	MÅL VEKT	17x23x286 cm 34 kg	17x23x286 cm 34 kg
4	MÅL VEKT	14x15x286 cm 16 kg	14x15x385 cm 21 kg
5	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	23x35x144 cm 39 kg
6	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	23x35x144 cm 39 kg
7	MÅL VEKT		23x35x144 cm 39 kg
8	MÅL VEKT		23x35x144 cm 39 kg
TOTALVEKT		247 kg	326 kg

PRODUKTMÅL



FARGEKODE

SORT
RAL7021



MÅL/VEKT KOLLI		3x3 vegg	4x3 vegg
1	MÅL VEKT	12x25x248 cm 18 kg	12x25x248 cm 18 kg
2	MÅL VEKT	28x26x288 cm 54,5 kg	28x25x387 cm 68 kg
3	MÅL VEKT	32x35x144 cm 55 kg	32x35x194 cm 70 kg
TOTALVEKT		127,5 kg	156 kg



Produktene leveres av Krifon AS
Borgeskogen 43a, 3160 Stokke
Tlf: 33 30 44 00
E-post: kundeservice@krifon.no
www.krifon.no