



BEWi


Insulation




BEWi
Insulation

BEWi Insulation har et bredt spekter av isolasjonsprodukter og tilbyr komplette løsninger for isolerende fundamenter, vegger og tak. Vi selger alle produkter gjennom vår omfattende nettverk av forhandlere. Våre standardprodukter av EPS for byggebransjen er alle CE-sertifisert og produsert innenfor produktstandard EN / EN 16163 (Sverige) og NS / EN 13163 (Norge)

BEWI BYGGESYSTEM



GRUNN



VEGG

TAK




BEWi BYGGESYSTEM

Er et isolerende forskalingssystem. Systemet er det mest fleksible EPS byggesystemet på markedet, og kan brukes for oppføring av boliger på inntil tre etasjer over terreng. Siden lanseringen i 2003 har BEWi Byggesystem vært ledende på det nordiske markedet, og har spesielt mot proffsegmentet høstet stor anerkjennelse.

Produktet forener styrken til betong med de suverene isolasjonsegenskapene til EPS, og er spesielt egnet for bygging av lavenergi og passivhus. Produktet består av Neopor EPS og HDPE-plastskinner og broer. Neopor er en type EPS som er tilsatt grafitt, noe som øker varmerefleksjonsevnen og dermed reduserer varmekonduktiviteten.

BEWi Byggesystem leveres med tre forskjellige isolasjonstykkelser, og for to forskjellige betongtykkelser. 16, 21 og 26 cm isolasjon, og 14 og 19 cm betongtykkelse.

BEWi Byggesystem innehar Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk, European Technical Approval og Produktgodkjenning fra SP.






EGENSKAPER




- Miljøvennlig
- Permanent, isolerende forskaling
- Kort byggetid
- U-verdi 0,19 – 30 eller 35 cm veggtykkelse
- U-verdi 0,15 – 35 eller 40 cm veggtykkelse
- U-verdi 0,12 – 40 eller 45 cm veggtykkelse
- Flatpakkede elementer = lavere transportkostnad
- Fleksibel betongkjerne.
- Innfestning for kledning/fasade
- Ingen kuldebroer i konstruksjonen
- Alle produkter som lagervare = kort leveringstid
- Konkurransedyktige priser
- Rask, landsdekkende distribusjon
- Lett å bygge med
- Tåler høyt støpetrykk
- Spesialtilpasset støttesystem

DETALJERT INFORMASJON



Benevnelse	Ytre mål	Produktnummer	NOBB-nummer	Salgsenhet	stk	Antall m2	Lengde	Bredde	Høyde	Volum
BEWi Byggesystem	mm utv. mål				pr pk	pr pk	pr pk	pr pk	pr pk	pr pk
BEWi Rettelement 80+80	1200x600	240600	40244745	pk	3	2,16	1,2	0,6	0,48	0,3456
BEWi 90-grader 80+80 for 140-kjerne	1050x600/450x600	240690	41173766	pk	2	1,8	1,2	0,6	0,55	0,396
BEWi 90-grader 80+80 for 190-kjerne	1050x600/450x600	240691	41173774	pk	2	1,44	1,2	0,6	0,55	0,396
BEWi Rettelement 130+80	1200x600	240710	45552477	pk	2	1,92	1,2	0,6	0,42	0,3024
BEWi Y.hjørne 130+80 for 140mm kjerne	1100x600/500x600	240720	45552481	pk	2	1,92	1,2	0,6	0,58	0,4176
BEWi Y.hjørne 130+80 for 190mm kjerne	1100x600/500x600	240721	45552496	pk	2	1,92	1,2	0,6	0,58	0,4176
BEWi I.hjørne 130+80 for 140mm kjerne	800x600/200x600	240722	45552500	pk	2	0,96	1,2	0,6	0,58	0,4176
BEWi I.hjørne 130+80 for 190mm kjerne	800x600/200x600	240723	45552515	pk	2	0,96	1,2	0,6	0,58	0,4176
BEWi Rettelement 130+130	1200x600	240730	45552462	pk	2	1,44	1,2	0,6	0,52	0,3744
BEWi Hjørneelement 130+130 for 140mm kjerne	1100x600/500x600	240740	43982165	pk	2	1,92	1,2	0,6	0,6	0,432
BEWi Hjørneelement 130+130 for 190mm kjerne	1100x600/500x600	240741	45552534	pk	2	1,92	1,2	0,6	0,6	0,432
Knastebeskyttere 100mm 80+80	600x100x80	240610	41192774	pk	10	0,06	0,6	1,1	0,6	0,396






Byggesystem er et veldig fleksibelt produkt.

Vi anbefaler likevel at man tilpasser de fysiske mål på bygningen til størrelsen på elementene. Slik sparer du tid (og penger) på byggeplass.

Jobber du med arkitektur og design, eller er en husbygger som ønsker å videreformidle informasjon til din arkitekt, ingeniør eller teknisk tegner, ta kontakt med en av våre selgere for å få oversendt en kostnadsfri informasjonspakke for konstruktører.



EPS DEKKE



BEWI STØTTESYSTEM

1



2



3

