

K 3



Artikkelnr. 1.601-890.0

Tekniske data		
		4066529204585
Antall faser	Fase/˘	1
Spennings	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Trykk	bar / mPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Gjennomstr�mning	l/t	maks. 380
Arealytelse	m²/t	25
Inngangstemperatur	�C	maks. 40
Nominell inngangseffekt	kW	1,6
Str�mledning	m	5
Farge		Gul
Vekt uten tilbeh�r	kg	5
Vekt inkludert emballasje	kg	7,3
M�l (L � B � H)	mm	275 � 279 � 803

Utstyr		
VarioPower-str�ler�r		■
Rotojetdyse/Turbodyse		■
H�ytrykkslange	m	6
Hurtigkobling p� siden av maskinen		■
P�f�ring av reng�ringsmiddel med		Tank
Enkel � oppbevare		■
Adapter hageslange A3/4"		■

■ inkludert i leveranse



Quick Connect hurtigkobling

- Høytryksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykspistolen. Dette sparer tid og krefter.



Rengjøringsmiddeltank

- Praktisk tank til rengjøringsmidler forenkler påføring.



Ryddig og praktisk med opphengskrok

- Stor kabelkrok sørger for ryddig oppbevaring av kabel på maskinen.

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STRÅLERØR				
VP 135	1	2.644-427.0		■
Rotojet DB 120 Full Control K2 – K3	2	2.642-727.0	Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykksspylere i klassen K2 og K3. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Sprutkappe for rotojetdyser	3	2.640-916.0	Sprutbeskyttelsen forhindrer oppløst skitt og vann fra å sprute utover. Monteres på rotojet (bortsett fra rotojet 4.763-184)	□
Teleskoplanse	4	2.642-347.0	Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 – 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
VarioPower strålerør Full Control for K2 – K3	5	2.642-724.0	For Kärcher høytrykksspylere K2 – K3. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lensen.	□
Teleskoplanse TLA 4	6	2.644-190.0	Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskoplansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringsett	7	2.644-249.0	Sett med teleskopisk spraylanse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	8	2.642-706.0	Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 – K7 høytrykksspylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	9	2.638-817.0	Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykksspylere.	□
Enkel strålerørsforlenger	10	2.643-240.0	Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	□
VP 180 S vario power 360° for K 2-K 7	11	2.643-254.0	Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	□
MP 145 Multi-power strålerør	12	2.643-239.0	Strålerør med fem ulike stråletyper avhengig av hva som skal rengjøres. Rengjør alle typer overflater.	□
TERRASSEVASKERE				
PS 40 Kraftskrubber	13	2.643-245.0	PS 40 er en skrubbeborste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.	□
T 350 Terrassevasker	14	2.643-252.0	Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TERRASSEVASKERE				
T 5 Terrassevasker	15	2.644-084.0	Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, plattning o.l. Enkel trykjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	☐
PS 30 Skrubbekost	16	2.644-123.0	PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	☐
PS 30 Plus	17	2.644-212.0		☐
VASKEBØRSTER				
WB 100 Roterende vaskebørste med ledd	18	2.643-236.0	Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. 18° justerbart ledd på håndtaket som er svært praktisk ved rengjøring av områder hvor det er vanskelig å komme til.	☐
WB 7 Plus 3-i-1	19	2.644-374.0		☐
WB 150 power børste	20	2.643-237.0	Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykkel, sykkel, glassoverflater m.m.	☐
WB 120 Vaskebørste	21	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	☐
WB 130 rotating wash brush	22	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	23	2.644-129.0	Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykkel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	24	2.644-287.0		☐
WB 60 Myk vaskebørste	25	2.643-233.0	Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	☐
Felgbørste	26	2.643-234.0	Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	☐
Vaskebørste med bajonettkobling	27	6.903-276.0	For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	☐
Adapter for hageslange	28	2.640-732.0	Med Kärcher adapter kan vaskebørster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSPISTOLER				
G 180 Q PC	29	2.644-434.0		☐
G 180 Q Høytrykspistol	30	2.642-889.0	Høytrykspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling.	☐
RØRRENGJØRING				
PC 7.5	31	2.644-491.0	Rørrengjøringssett med 7,5 m slange for rengjøring av rør, avløp og nedløpsrør, samt fjerning av blokkeringer. Med praktisk byttesystem og to inkluderte dyser.	☐
PC 15	32	2.644-492.0	Rørrengjøringssett med 15 m slange for rengjøring av rør, avløp og nedløpsrør, samt fjerning av blokkeringer. Med praktisk byttesystem og to inkluderte dyser.	☐
Rør og takrennerrengjøringssett	33	2.642-240.0	Rør- og takrennerrengjøringssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjøringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	☐
Rørrengjøringssett, 15 meter	34	2.637-767.0	Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere.	☐
SKUMDYSE				
Skumdyse 0,6 L	35	2.643-147.0	Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	☐
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0	FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	☐
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	37	2.643-144.0	Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	☐
HØYTRYKKSPISTOLER				
Sugeslange SH 5	38	2.643-100.0	Kärcher sugeslange for pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder.	☐
Sandvaskesett	39	2.638-792.0	Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Regulerbart ledd	40	2.640-733.0	Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Vannfilter	41	4.730-059.0	Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspylere	42	2.640-729.0	Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspylere.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSSLANGER				
Høytrykkslanger med antitvist og hurtigkobling				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	43	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex høytrykkslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspylere K2 - K7 uten slangetrommel.	☐
Høytrykkslanger - System fra 2009				
H 9 Q Høytrykkslange med hurtigkobling	44	2.641-721.0	9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspylere. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspylere fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	☐
Slangesett				
Tilkoblingssett forlengerslange	45	2.643-037.0	Adaptersett med 2 adaptere for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspyle med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	☐
Forlengerslanger - System fra 2008				
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange i gummi med Quick Connect hurtigkobling	46	2.641-708.0	10 m stålarmert forlengerslange i gummi. Kobles mellom pistol og slange og utvider arbeidsradiusen. Max 160 bar og 60°C. Passer nyere K3 - K7 høytrykkspylere med Quick Connect.	☐
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	47	2.641-710.0	10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	☐
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	48	2.641-709.0	6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	☐
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 2	49	2.645-361.0		☐
Slangevognsett HT 2.20	50	2.645-362.0	Kompakt og mobil slangevogn med ekstra bred base for maksimal stabilitet. Leveres med 20 meter Kärcher-slange, vanningstilbehør, dyse og et høydejusterbart håndtak.	☐
Hose trolley HT 3	51	2.645-363.0		☐
Slangevognsett HT 3.20	52	2.645-364.0	Slangevognen med dyseholder imponerer med sin ekstra brede base for maksimal stabilitet, høydejusterbart håndtak, 20 m hageslange og vanningstilbehør.	☐
Hose trolley HT 4	53	2.645-365.0		☐
Slangevognsett HT 4.20	54	2.645-366.0	Det mobile slangevognsettet imponerer med sin ekstra brede base, presise slangeføring og høydejusterbare håndtak, og er klart til umiddelbar bruk, inkludert en 20 m slange og tilbehør.	☐
Hose trolley HT 5 M	55	2.645-367.0		☐
Slangevognsett HT 5.20 M	56	2.645-368.0	Slangevognen imponerer med sin robuste metallspole, brede base for høy stabilitet og 20 m slange, og er klar til umiddelbar bruk med det medfølgende vanningstilbehøret.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGEOPPBEVARING OG SLANGETROMMEL				
Hose trolley HT 6 M	57	2.645-369.0		☐
Slangetrommel HR 2.10 Set	58	2.645-370.0	Komplett sett for praktisk vannings- og plassbesparende oppbevaring av slangen. Klar til umiddelbar bruk med en 10 m Kärcher hageslange, koblinger, kranadapter og dyse.	☐
Hose reel HR 3	59	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	60	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	61	2.645-373.0		☐
Slangetrommel HR 4.20 Set	62	2.645-374.0	For oppbevaring av slange på veggen og som mobil slangetrommel: HR 4.30-settet med 30 m slange, tilbehør og dyseholder tilbyr begge alternativene for fleksibel vanning.	☐
Slangeboks HBX 4.15 Automatic	63	2.645-377.0	Alltid klar til bruk: slangeboks for praktisk og fleksibel vanning. Med 15 m slange og automatisk slangeinntrekk - ikke mer bøye seg ned, sveive eller å bli skitne på hendene.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	64	2.645-378.0		☐
Slangeboks HBX 5.25 Automatic	65	2.645-379.0	Ikke mer bøye seg ned, sveive eller skitne hender: slangeboksen garanterer praktisk og fleksibel vanning. Med en 25 m slange og automatisk slangeinntrekking.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	66	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	67	2.645-381.0	Alltid klar til bruk: Slangeboks for praktisk og fleksibel vanning. Med 35 meter slange og automatisk slangeopprulling slipper du å bøye deg ned, sveive manuelt eller bli skitten på hendene.	☐
Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "	68	2.645-164.0	Praktisk og plassbesparende vanning stasjon for hageutstyr. Uttagbar trommel, lagringsmulighet for dyser, spraypistoler og spraylanse. Romslig oppbevaringsboks. Fullt utstyrt. Maks 190 tegn.	☐
SLANGER				
PrimoFlex® 1/2" 30m	69	2.645-248.0	Meget robust PrimoFlex® hageslange 1/2 " 30 m lang. Inneholder ingen helsefarlige stoffer.	☐
K	70	2.645-296.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



69-72, 85, 87



73, 75, 77



74, 76, 78



79, 81



80, 82



83



84

		Artikelnr.	Beskrivelse	
SLANGER				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	71	2.645-297.0		☐
K	72	2.645-298.0		☐
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	73	2.645-318.0	Fleksibel og motstandsyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	☐
Performance Plus slange 1/2" - 50 m	74	2.645-319.0	Fleksibel og robust slange på 5 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	75	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	76	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	77	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	78	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	79	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	80	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	81	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	82	2.645-327.0		☐
Hose set 1/2" 10m	83	2.645-399.0		☐
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	84	2.645-156.0	Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere.Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGER				
PrimoFlex® Slange 1/2" – 20 m	85	2.645-138.0	Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	☐
PrimoFlex® Slange 1/2" – 50 m	86	2.645-139.0		☐
PrimoFlex® Slange 3/4" – 25 m	87	2.645-142.0		☐
PrimoFlex® Slange 3/4" – 50 m	88	2.645-143.0		☐
SLANGEKOBLINGER				
Universal Slangekobling Plus	89	2.645-193.0	Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	90	2.645-194.0	Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
Universal Slangekobling med Aqua Stop	91	2.645-192.0	Universal slangekobling med Aqua Stop. Ergonomisk og brukervennlig utforming.	☐
Universal Slangekobling	92	2.645-191.0	Universal slangekobling med ergonomisk og brukervennlig utforming.	☐
UNIVERSALRENGJØRING				
RM 626 1 LITER	93	6.296-225.0		☐
Universalrengjøringsmiddel RM 626	94	6.295-753.0	Kraftig universalrengjøringsmiddel for bruk med Kärcher høytrykksspylere. Med ny aktiv smussfjerner som enkelt fjerner olje, fett og gjenstridig mineralholdig smuss med bare kaldt vann. For bruk i huset og hagen og på kjøretøy.	☐
Universal Cleaner RM 555	95	6.295-357.0		☐
ERST.AV 6294-8050	96	6.296-144.0		☐
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	97	6.295-843.0		☐
Insektfjerner RM 618	98	6.295-761.0	Fjerner skånsomt insekter fra malingsflater, radiatorgitter, ytre speil, paneler og plast.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør ☐ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Insektfjerner RM 618	99	6.295-888.0	Fjerner skånsomt insekter fra malingsflater, radiatorgitter, ytre speil, paneler og plast.	○
Bil shampo 3i1, 1 ltr.	100	6.296-226.0		○
Naturlig rengjøringsmiddel for sykkel RM 640N RTU	101	6.296-288.0	For en grundig ren sykkel fra felg til styre: Formelen er skånsom mot materialene, spesialutviklet for sykler og basert på fornybare ingredienser.	○
Bilglassrengjøringsmiddel RM 650	102	6.296-105.0	Stripe- og blendefri rengjøring av bilvinduer og speil. Fjerner pålitelig insekter, fingeravtrykk og skitt fra gaten. Med antistatisk effekt for lav tilsmussing.	○
Interiørrengjøringsmiddel RM 651	103	6.296-106.0	For forfriskende rent interiør uten lukt: Fra cockpiten til gummipakningen, fra displayet til møbeltrekk og kunstskinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering.	○
Cockpitpleie silkematt RM 652	104	6.296-107.0	Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummi-overflater. Etterlater silkematte overflater som ser så godt som nye ut, er behagelige å ta på og som er vann- og smussavvisende.	○
Poleringsvoks RM 660	105	6.296-108.0	Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig konservering i ett enkelt trinn. Fine riper og striper fjernes, og den originale fargeglansen gjenopprettes.	○
Felgvasker Premium RM 667	106	6.296-048.0	Med maksimal rengjøringskraft og hurtigvirkende formel. Hjelper med å fjerne all slags skitt som samles opp av alle vanlige felgtypers mens du er på veien. Den intelligente fargeendringen indikerer hvordan rengjøringsmidlet virker over tid.	○
Vinduspylervæske til vinter, konsentrat RM 670	107	6.296-109.0	Rengjørings- og frostbeskyttelsesmiddel for vindus- og lysvaskesystemer. Forhindrer at frontruten fryser og garanterer stripe- og blendefri sikt.	○
Vinduspylervæske til sommer, konsentrat 1:100 RM 672	108	6.296-110.0	Svært effektivt rengjøringskonsentrat for stripe- og blendefri utsikt om sommeren. Fjerner effektivt insekter og fugleskitt. Ytelse: 250 ml gir 25 l rengjøringsmiddel.	○
Ultra Foam Cleaner RM 527	109	6.296-173.0	Med ekstra skumforsterker for perfekte rengjøringsresultater. Den nye aktive smussfjernerer fjerner lett olje, fettete skitt og kjøretøy/gatesmuss. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	○
Bilshampo RM 610	110	6.295-750.0	Kraftig bilshampo med unik 3-i-1-formel som tilbyr eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en hurtigtørkende og ultragransformel. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. For skånsomt rengjøring av alle kjøretøytyper.	○
	111	6.295-886.0		○
ERST.AV 6294-8350	112	6.296-145.0		○

○ Kjemi.

TILBEHØR FOR K 3 1.601-890.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV KJØRETØY				
Ultra skumrengjøringsmiddel RM 615	113	6.295-743.0	Med ekstra skumforsterker for en enda dypere rengjøring. Takket være den nye aktive smussfjernerer fjerner dette rengjøringskummet uanstrengt og raskt selv olje og fettete skitt, samt typisk veistøv og trafikkfilm. Fosfatfri og skånsom mot materialer.	○
RENS FOR TOHJULINGER RM 44G	114	6.295-763.0	For manuell rengjøring av motorsykler. Fjerner skånsomt og effektivt typisk smuss som bremsestøv, dekkslitasje, insekter, gjørme og olje. En drøm å bruke takket være den klebrige gelformelen.	○
HUS- OG FASADERENGJØRING				
Glas Finisher				
Glassvedlikeholdsmiddel 3in1 RM 627	115	6.295-474.0	Sparer tid og krefter: 3-i-1 glassvedlikeholdsmiddel som sikrer varig rene overflater uten flekker eller striper, og er spesielt egnet for store, vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinterhager og glassfasader). Med beskyttende formel for å holde overflaten renere lenger. Ikke effektiv på belagte glassoverflater.	○
Steinpleie				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	116	6.295-842.0		○
Stein- og fasaderens 3 i 1, 1L	117	6.295-885.0	Effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat. Fjerner aktivt smuss og beskytter mot ny tilsmussing, vær og vind.	○
ERST.AV 6294-8330	118	6.296-146.0		○
Trepleie				
Trerengjøringsmiddel 3in1 RM 612	119	6.295-757.0	Kraftig trererengjøringsmiddel med unik 3-i-1-formel som gir eksepsjonell rengjøringsytelse takket være den aktive smussfjernerer, samt en UV-beskyttelsesformel og intensivpleie. For enestående rengjørings effektivitet, pleie og beskyttelse i ett trinn. Kan brukes på alle behandlede og ubehandlede treoverflater utendørs.	○
	120	6.295-883.0		○
TRE-RENGJØRINGSMIDDEL-5 LTR.	121	6.296-147.0		○
Vannavstøtende overflater/plast				
Plastrengjøringsmiddel RM 613	122	6.295-758.0	Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.	○

○ Kjemi.