




Én tape til mange tetteformål



Vindsperre

Dampsperre

Gips

Ubehandlet tre

Malt/beiset tre

**Asfaltimpregnert
trefiberplate**

Metall

Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte- og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. Merk også at farger og nyanser på bilder i trykt- og elektronisk materiell kan avvike fra farger på fysisk produkt. Produktoverflater- og farger kan sees hos våre forhandlere. Denne brosjyren kan endres uten forvarsel. Nyeste versjon av brosjyren ligger alltid på www.bmigroup.com. Se versjons nr. og dato på brosjyrens bakside.

Universaltape FT - heftige egenskaper!

- én tape til mange tetteformål

Universaltape FT

er en fleksibel tape med akryllim, perfekt til forsegling av overganger og gjennomføringer.

Tapen leveres i bredde 50 mm, 70 mm og 100 mm. Lengde 22,8 m.

50 mm leveres med hel- eller delt (15/35) avrivbar folie.
70 mm og 100 mm leveres med delt avrivbar folie 30/40 og 50/50.

Bruksområder

Universaltape FT brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer i vindsperrsjikt på yttervegg og tak, samt på dampsperre innvendig.

Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater som:

- Vindsperrer (polypropylen)
- Dampsperre
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- GUX gips
- Standard gips
- Metall
- Asfaltimpregnerte trefiberplater

"Uslåelig i kombinasjon med BMI Windbreak vindsperre"



Underlaget skal være bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapen er ikke egnet for å holde sammen emner slik at klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning.

Universaltape FT kleber i temperaturområder helt ned til -18°C.

Teknisk Godkjenning

Universaltape FT er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk. Kravene til tette bygg er strenge og det er ofte detaljer som gjennomføringer og overganger i tak og vegg som byr på de største utfordringene.

Universaltape FT er testet på bestandighet og heft-egenskaper på mange forskjellige overflater i vegg og tak. Dette gir en sikker og dokumentert løsning.

Produktoversikt

Produkt	Dimensjon	Avrivbar folie	NOBB nr
Universaltape FT	50 mm x 22,8 m	50 mm	45647401
Universaltape FT	50 mm x 22,8 m	15/35 mm	49255125
Universaltape FT	70 mm x 22,8 m	30/40 mm	49255133
Universaltape FT	100 mm x 22,8 m	50/50 mm	45647416





BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com