

Cembrit Classic

Fasadeplate av naturfarget fibersement



Hanapiren, Sandnes / Arkitekt: Link Signatur, Sandnes

www.cembrit.no

Os, Bergen / Arkitekt: Abo arkitektur og plan

Til alle typer bygg

Vedlikeholdsfri tvers igjennom

CEMBRIT CLASSIC FASADEPLATE



Gjennomfarget fibersementplate uten overflatebelegg – vedlikeholdsfri

Cembrit Classic er gjennomfarget med ulike pigmenter. Det kan velges mellom 11 forskjellige standard farger. Overflatene er slipt for å gi fasaden et «mykt» og matt preg. Dagens utgave av Cembrit Classic er også påført en klar hydrofobering (impregnering) på overflaten for å hindre at smuss og fuktighet trenger inn i platene under montasje og daglige påkjenninger.

De naturlige fargetilsetningene sammen med sementen og cellulose-fibrene gjør at fargene kan variere noe fra plate til plate, også innbyrdes i den enkelte plate. Fargespillet i platene gjør Cembrit Classic til et spennende valg. Vil man ha et noe mer homogent inntrykk bør en velge Cembrit Zenit eller Cembrit Metro.

Økonomi

Velger man Cembrit Classic Fasadeplate, får man en prisgunstig og vedlikeholdsfri fasade. Mange års erfaring og tester, gjør at vi trygt kan anbefale denne platen til alle typer bygg i Norges værharde klima.

- Vedlikeholdsfri
- Ubrennbar
- Miljøvennlig
- Angripes ikke av mugg, sopp eller råte

Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. Cembrit Classic er et sementbasert produkt, som fremstår med naturlig overflate og med de karakteristiske fargeforskjeller som forekommer i produkter av denne type. Etterhvert som platen patinerer blir overflaten lysere. De naturlige variasjoner i platens overflate er med på å skape fasadens rustikke uttrykk.



NAV, Porsgrunn / Arkitekter: Context as / Lund Hagem arkitekter

Bruksområder

Cembrit Classic benyttes til nybygg og renovering. Bruk den i store deler av fasaden eller kun i felter i kombinasjon med andre materialer. Brukes i borettslag, idrettsbygg og i alle typer yrkesbygg. Hva med en spennig og vedlikeholdsfri eneboligfasade?

Montering

Cembrit Classic monteres på vertikale lekter, utluftet og med åpne fuger. Platene skrues med lakkerte selvborrende Cembrit-skruer. Be om egen monteringsanvisning for Cembrit Classic.

Brannklassifisering

Cembrit Classic Fasadeplate tilfredstiller brannklasse: A2-s1.d0.



Florø Politihus / Arkitekt: Halvorsen & Reine





Cembrit as

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige kledninger samt yttertak.

Teknisk service

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggt tekniske anvisninger, monteringsanvisninger og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

Vårt produktspekter:

Fasadeplater:	Cembrit Metro, Cembrit Zenit, Frontex ubehandlet/grunnet, Cembrit Classic, HardiePlank, Cembrit Windstopper, Cembrit Flow
Bygningsplater:	Semroc, Cetris, Primroc
Brannisolerende plater:	Primroc Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:	Cembrit bølgeplater

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.
Kfr. forøvrig vår gjeldende produktoversikt som du også finner på cembrit.no

CEMBRIT AS

Postboks 56
3471 SLEMMESTAD
NORGE

Tel.: +47 31 29 77 00

Fax: +47 31 29 77 01

cembrit@cembrit.no

