



# Produktkatalog

2024/2025

# **En vedovn er mer enn bare varme.**

Det er livskvalitet. Ro. Ettertanke. Og tid til kos.



### OM VARDE

VARDE Ovne startet opprinnelig som et smedverksted. Det er kanskje derfor respekten og forståelsen for håndverket stikker så dypt hos oss. Vi går ikke på kompromiss med kvaliteten. På alle våre ovner er utsatte deler som røykstuss og fyrrist i solid støpejern, for å sikre beste kvalitet.

Du ser vedovnen din hver dag, og den skal passe inn i hjemmet ditt. Derfor handler designet om å skape noe, som både er vakkert å se på og funksjonelt i bruk.

Vi er inspirert av skandinavisk design. Enkelhet, eleganse, rene linjer og et harmonisk uttrykk er noen av stiltrekkene, vi bestreber oss på å oppnå.

Det er viktig for oss, at vedovnene våre ikke belaster miljøet unødig. Derfor sørger vi for, at alle vedovner fra VARDE er grundig miljøtestet av uavhengige, eksterne testinstanser. Det betyr, at du får en vedovn som oppfyller de strengeste miljøstandardene i Europa.

Enkelte deler i en ovn regnes som forbruksdeler, som man må forvente å skifte ut i løpet av ovnens levetid.

VARDE gir 5 års garanti mot produksjonsfeil, og 6 måneder på utvalgte forbruksdeler.

Se utvalget av vedovner, tilbehør og reservedeler på [www.vardeovne.no](http://www.vardeovne.no).



### AIR-system

En VARDE vedovn med betegnelsen **AIR** er klargjort for bruk av ekstern luft, slik at ovnen kan gjøres uavhengig av luften i rommet. Dette sikrer en renere forbrenning og bedre inneklima – anbefales spesielt til lavenergihus og til bygg med balansert ventilasjon.

*Læs mere på side 21.*



### Konveksjonssystem

Konveksjonsoppvarming kan beskrives med at det kommer kjøligere luft fra gulvnivå som varmes mellom ovnens konveksjonsvegger. Luften som varmes opp kommer ut i toppen av produktet, som deretter fordeles rundt i bygget.



### VARDE og miljø

Alle VARDEs ovner etterlever de norske normer og regler, som er blandt de strengeste i EU.

Når du fyrer korrekt med din VARDE-vedovn, frigjøres det CO<sub>2</sub> fra trevirke i samme mengde, som treet tar opp under vekst.

Dette betyr, at din ovn er vesentlig mer miljøvennlig sammenlignet med eldre typer ildsteder.



### Askerist

Med askeristen nederst i brennkammeret kan du findele asken, slik at det er lettere å tømme askeskuffen.



### Energiklassifisering

Det lovpålagte energimerket inneholder opplysninger om ovnens energiklassifisering, samt den direkte varmeutnyttelsen i kW.



# Alt dette får du med en vedovn fra VARDE

## **FLAMMEBILDE**

Flere av VARDEs modeller har sideglass i tillegg til frontglass. Dette gir godt innsyn til flammene fra flere vinkler.

## **LUFTSPYLING**

Alle VARDEs vedovner har luftspylingfunksjon, som ved korrekt fyring reduserer sot dannelse på glasset.

## **ENKEL BETJENING**

Vi har tenkt på detaljene i funksjonaliteten. Det er enkelt å styre luftreguleringen og det er lett å rengjøre brennkammeret.

## **KONVEKSJON**

Alle modeller fra VARDE er konveksjonsvedovner, hvor den varme luften kommer ut av toppen og fordeles rundt i rommet.

## **HØY VIRKNINGSGRAD**

Virkningsgraden er et uttrykk for hvor mye av energien i veden, som blir utnyttet til oppvarming av rommet. Vedovnene fra VARDE er alle kjent for å ha en høy virkningsgrad på over 80 %.

## **MILJØ**

Alle VARDEs vedovner er CE-merket og oppfyller de strengeste miljøstandarder i Europa. Med en VARDE vedovn er du derfor sikret et stort fokus mot ren luftkvalitet og fyring, som tar størst mulig hensyn til miljø.

## **STØPEJERN OG STÅL**

Utsatte deler som røykstuss og fyrrist, er i støpejern på alle VARDEs produkter. Dette sikrer en lang levetid på ovnens mest utsatte deler. Enkelte ovner har også dør og topplate i støpejern for å komplettere ovnens design. Alle VARDEs vedovner har brenn kammer i helsveiset stål, som innvendig er beskyttet av støpejern og vermiculite.

## **ECODESIGN 2022**

I henhold til EU-direktiv ECODESIGN 2022 er alle VARDE vedovner testet etter retningslinjer og fastlagde krav for ECODESIGN 2022.



# VARDE Nordic

VARDE Nordic er en serie ovner i moderne nordisk design. Produktene har slanke avrundede former med fokus på funksjonalitet og forbrenning.

VARDE Nordic 7 AIR og VARDE Nordic 9 AIR er forberedt for tilkobling av eksternt luft for optimal forbrenning og bedre inneklima.

Ovnen er perfekt til lavenergihus og hus, som har balansert ventilasjon.



VARDE NORDIC 3



VARDE NORDIC 7 AIR

### **Bedre inneklima med AIR-systemet**

Moderne hus kan være meget tette og med en vedovn kan det være vanskelig å få frem nok luft til forbrenningen.

Alle VARDE AIR modeller har mulighet for tilkobling av uteluft, som sikrer en god forbrenning og et sunnere inneklima.





VARDE NORDIC 9 AIR



### VARDE NORDIC 3

Varenr. 101080

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 98 cm  |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 45 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



### VARDE NORDIC 7 AIR

Varenr. 101182

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 102 cm |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 44 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 6,2 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



### VARDE NORDIC 9 AIR

Varenr. 101183

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 112 cm |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 44 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 6,2 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |





VARDE NICE AIR

# VARDE Nice AIR

VARDE Nice AIR vedovnen imponerer med sitt elegante utseende og sine avrundede former der den svever på en pidestall. De buede side- og frontglassene gir 180-graders flammeopplevelser, som sprer både hygge og god varme i rommet.

VARDE Nice AIR-modellen er imidlertid utstyrt med et AIR-system, som betyr, at vedovnen trekker luft utenfra, istedenfor fra rommet den står i. Dette gir bedre forbrenning og innelima, særlig hvis du bor i et godt isolert hus.

## Flott topp i kleberstein

Som tilleggsutstyr til VARDE Lyon AIR og VARDE Nice AIR får man kjøpt en lekker klebersteinstopp, som kan benyttes, uavhengig om man bruker topp eller bak uttak. Ved bak uttak brukes et toppdeksel i stål.



## VARDE NICE AIR

Varenr. 100985

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Farge</b>                 | Svart  |
| <b>Høyde</b>                 | 110 cm |
| <b>Bredde</b>                | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>                 | 44 cm  |
| <b>Nominell effekt</b>       | 6,2 kW |
| <b>Vedlengde</b>             | 30 cm  |
| Klebersteinstopp kan kjøpes. |        |







VARDE LYON AIR

# VARDE Lyon AIR

Denne runde vedovnen er ikke bare en fryd for øyet, når du kan sitte og se inn i flammene. Den er også et flott møbel i rommet uten opptent ild.

VARDE Lyon AIR-modellen er forberedt for tilkobling av eksternt luft for optimal forbrenning og bedre innelima. Ovn er perfekt til lavenergihus og hus, som er ekstra tette.

## Topplukk

Topplukk til samtlige VARDE ovner er tilleggsutstyr og bør benyttes ved bakmontering av produktet. Topplukk må kjøpes separat.



VARDE LYON AIR

Varenr. 100984

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Farge</b>                 | Svart  |
| <b>Høyde</b>                 | 100 cm |
| <b>Bredde</b>                | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>                 | 44 cm  |
| <b>Nominell effekt</b>       | 6,2 kW |
| <b>Vedlengde</b>             | 30 cm  |
| Klebersteinstopp kan kjøpes. |        |





VARDE CARDIFF AIR



### VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 90 cm  |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 45 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 7,2 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 35 cm  |



## VARDE Cardiff AIR

Opplevelsen av ilden har vært et sentralt punkt under utformingen av VARDE Cardiff AIR. Flammene er synlige fra tre sider og bringer lys og varme inn i hjemmet.

VARDE Cardiff AIR er utstyrt med et AIR-system, som betyr, at vedovnen trekker luft utenfra, istedenfor fra rommet den står i.

Dette gir bedre forbrenning og inneklima, særlig hvis du bor i et godt isolert hus.



# VARDE Aura

Med VARDE Aura får du en klassisk vedovn i et moderne design og en solid kvalitet, som sikrer en lang levetid.

Konvektionssystemet gjør, at den kjølige luften dras inn i bunn, varmes opp, og kommer ut i toppen av ovnen. Dette sikrer en god luftsirkulasjon og varmen fordeles bedre i rommet.



VARDE AURA 11





### **Råd og veiledning**

Alt av informasjon du behøver i prosessen med å anskaffe et ildsted, er samlet på [www.vardeovne.no](http://www.vardeovne.no).

Her finner du både inspirasjon og nyttig informasjon til hjelp i din prosess med å finne rett et ildsted, som passer for deg.

### **Naturstein**

VARDE Aura 3 med naturstein er et opplagt valg for alle, som vil glede seg over varmen lengst mulig.

Kleberstenstopp som har en varmelagrende effekt, kan kjøpes som tilleggsutstyr til produktene VARDE Aura 1 og VARDE Aura 11.





### VARDE AURA 1

Varenr. 100025

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 100 cm |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 45 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |

*Klebersteinstopp kan kjøpes.*



### VARDE AURA 3

Varenr. 100027

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 87 cm  |
| <b>Bredde</b>          | 48 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 44 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



### VARDE AURA 3 NATURSTEIN

Varenr. 100029

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Grå    |
| <b>Høyde</b>           | 91 cm  |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 46 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



### VARDE AURA 11

Varenr. 100030

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 110 cm |
| <b>Bredde</b>          | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 45 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |

*Klebersteinstopp kan kjøpes.*



# VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR er med sitt stilrene og ovale design en ovn, som passer inn i alle hjem.

Den understreker din egen, personlige stil og innredning.

VARDE Shape 2 AIR med klebersten vil alltid stå som et elegant møbel i hjemmet - også når produktet ikke er i bruk.



## VARDE SHAPE 2 AIR

Varenr. 100019

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 103 cm |
| <b>Bredde</b>          | 52 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 41 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,4 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



## VARDE SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN

Varenr. 100022

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Grå    |
| <b>Høyde</b>           | 105 cm |
| <b>Bredde</b>          | 52 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 41 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,4 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |







VARDE SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN

### **Kleberstein holder på varmen**

Den elegante, grå klebersteinkledningen fra Finland har en unik evne til å lagre og avgi varme lenge etter, at du har sluttet å fyre.

Hel lukket topplate til dette produktet kan kjøpes som tilleggsutstyr.

# VARDE Samsø

Med en design som både er lett og rustikk er VARDE Samsø en populær vedovn, som gir godt innsyn til ilden.

Like håndtak til brennkammer og aske-skuff skaper en flott enhetlig design.

VARDE Samsø med kleberstenstopp er et tillvalg, om du ønsker et mere naturligt eksklusivt produkt.







VARDE SAMSØ KLEBERSTEIN



### VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 100 cm |
| <b>Bredde</b>          | 49 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 35 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |



### VARDE SAMSØ KLEBERSTEIN

Varenr. 100007

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 103 cm |
| <b>Bredde</b>          | 49 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 35 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,0 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |





VARDE BORNHOLM

# VARDE Bornholm

Det er lett å finne plass til en VARDE Bornholm-vedovn.

Siderutene sørger for en 180-graders opplevelse av ilden og gjør, at ovnen lyser godt opp, uansett hvor i rommet den står.



## VARDE BORNHOLM

Varenr. 100846

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Farge</b>           | Svart  |
| <b>Høyde</b>           | 101 cm |
| <b>Bredde</b>          | 46 cm  |
| <b>Dybde</b>           | 35 cm  |
| <b>Nominell effekt</b> | 5,5 kW |
| <b>Vedlengde</b>       | 30 cm  |






# AIR-system

Moderne hus er svært tette og en vedovn kan derfor tørke ut luften i rommet. Det kan samtidig være vanskelig å tilføre nok luft til forbrenningsprosessen.

Noen av VARDE ovnene kan utstyres med et system, som trekker luft utenfra. Dette kan gi bedre forbrenning og sikre et godt og sunt inneklima i huset.



## **Bedre inneklima med uteluft**


Hvis huset ditt er for tett og du ikke har tilstrekkelig naturlig ventilasjon til å holde forbrenningen i gang, har VARDE vedovner som kan tilknyttes ekstern luft. Dette krever, at du fører en slange gjennom ytterveggen eller fundamentet. Hvis tilførselen av frisk luft ligger helt på grensen av det, som er nødvendig,

må du være oppmerksom på, at kjøkkenvifter, ventilasjonsanlegg og lignende kan forstyrre lufttilførselen så mye, at vedovnen ikke fungerer optimalt.


Dette kan også føre til, at det trekker røyk inn i stuen, når du åpner ovnsdøren. Her kan tilslutning til eksternt luftinntak med stor sansynlighet være løsning til utfordringen.

Finn mer informasjon på  
[www.vardeovne.no](http://www.vardeovne.no).

# Tekniske data




|                                                               | NORDIC 3      | NORDIC 7 AIR  | NORDIC 9 AIR  | LYON AIR      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varenr.                                                       | 101080        | 101182        | 101183        | 100984        |
| EAN-nr.                                                       | 5703505053704 | 5703505053728 | 5703505053735 | 5703505051953 |
| NOBB-nr.                                                      | 57104123      | 60162615      | 60162616      | 54130561      |
| Farge                                                         | Svart         | Svart         | Svart         | Svart         |
| Type rist i brennkammer                                       | Bundrist      | Bundrist      | Bundrist      | Askerist      |
| Utvendige mål A x B x C (cm)                                  | 98x51x45      | 102x51x44     | 112x51x44     | 100x51x44     |
| Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)                        | 83            | 85            | 95            | 83            |
| Bakkant til midt på pipen E (cm)                              | 17            | 16,5          | 16,5          | 16,5          |
| Monteringshøyde topp F (cm)                                   | 98            | 99,5          | 109           | 97,5          |
| Brennkammer<br>Høyde x Bredde x Dybde (cm)                    | 24,5/36x30x28 | 36x31/39x25   | 36x31/39x25   | 36x31/39x25   |
| Vekt (kg)                                                     | 99            | 104           | 111           | 104           |
| Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)                           | -             | 8             | 8             | 8             |
| Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)           | 12,5          | 18            | 18            | 18            |
| Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm) | 30            | 45            | 45            | 45            |
| Møbleringsavstand (cm)                                        | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Nominell effekt (kW)                                          | 5             | 6,2           | 6,2           | 6,2           |
| Oppvarming (m²)                                               | 30-105        | 45-120        | 45-120        | 45-120        |
| Virkningsgrad (%)                                             | 81            | 82            | 82            | 82            |
| Skorkestrekk min. Pascal                                      | 12            | 12            | 12            | 12            |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+            | A+            | A+            |




|                                                               | NICE AIR      | AURA 1        | AURA 3        | AURA 3<br>NATURSTEIN |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Varenr.                                                       | 100985        | 100025        | 100027        | 100029               |
| EAN-nr.                                                       | 5703505051960 | 5703505048403 | 5703505043125 | 5703505043460        |
| NOBB-nr.                                                      | 55823085      | 51274996      | 43738985      | 44306197             |
| Farge                                                         | Svart         | Svart         | Svart         | Grå                  |
| Type rist i brennkammer                                       | Askerist      | Askerist      | Askerist      | Askerist             |
| Utvendige mål A x B x C (cm)                                  | 110x51x44     | 100x51x45     | 87x48x44      | 91x51x46             |
| Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)                        | 93            | 83            | 71            | 71                   |
| Bakkant til midt på pipen E (cm)                              | 16,5          | 17            | 18            | 20                   |
| Monteringshøyde topp F (cm)                                   | 108           | 97            | 87            | 91                   |
| Brennkammer<br>Høyde x Bredde x Dybde (cm)                    | 36x31/39x25   | 26/38x30x30   | 26/38x30x26   | 26/38x30x26          |
| Vekt (kg)                                                     | 113           | 104           | 106           | 190                  |
| Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)                           | 8             | -             | -             | -                    |
| Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)           | 18            | 12,5          | 12,5          | 12,5                 |
| Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm) | 45            | 30            | 30            | 30                   |
| Møbleringsavstand (cm)                                        | 80            | 80            | 80            | 80                   |
| Nominell effekt (kW)                                          | 6,2           | 5             | 5             | 5                    |
| Oppvarming (m²)                                               | 45-100        | 30-105        | 30-105        | 30-105               |
| Virkningsgrad (%)                                             | 82            | 81            | 81            | 81                   |
| Skorkestrekk min. Pascal                                      | 12            | 12            | 12            | 12                   |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+            | A+            | A+                   |

HUSK! Topplate må kjøpes separat, om ildstedet skal monteres med bak uttak.



|                                                               | AURA 11       | CARDIFF AIR   | SHAPE 2 AIR    | SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Varenr.                                                       | 100030        | 100768        | 100019         | 100022                  |
| EAN-nr.                                                       | 5703505043132 | 5703505049646 | 5703505041565  | 5703505041596           |
| NOBB-nr.                                                      | 51281523      | 53296157      | 42522086       | 53558184                |
| Farge                                                         | Svart         | Svart         | Svart          | Grå                     |
| Type rist i brennkammer                                       | Askerist      | Bundrist      | Askerist       | Askerist                |
| Utvendige mål A x B x C (cm)                                  | 110x51x45     | 90x51x45      | 103x52x41      | 105x52x41               |
| Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)                        | 92            | 78            | 87             | 87                      |
| Bakkant til midt på pipen E (cm)                              | 17            | 19,7          | 16             | 16                      |
| Monteringshøyde topp F (cm)                                   | 107           | 89            | 96             | 96                      |
| Brennkammer<br>Høyde x Bredde x Dybde (cm)                    | 26/38x30x30   | 44x44x36      | 33/46x27/29x28 | 33/46x27/29x28          |
| Vekt (kg)                                                     | 113           | 100           | 119            | 185                     |
| Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)                           | -             | 8             | 8              | 8                       |
| Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)           | 12,5          | 20            | 10             | 10                      |
| Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm) | 30            | 103           | 25             | 25                      |
| Møbleringsavstand (cm)                                        | 80            | 105           | 80             | 80                      |
| Nominell effekt (kW)                                          | 5             | 7,2           | 5,4            | 5,4                     |
| Oppvarming (m²)                                               | 30-105        | 60-160        | 30-105         | 30-105                  |
| Virkningsgrad (%)                                             | 81            | 80            | 80             | 80                      |
| Skorkestrekk min. Pascal                                      | 12            | 12            | 12             | 12                      |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+            | A+             | A+                      |



|                                                               | SAMSØ         | SAMSØ KLEBERSTEIN | BORNHOLM      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Varenr.                                                       | 100005        | 100007            | 100846        |
| EAN-nr.                                                       | 5703505045914 | 5703505046997     | 5703505050420 |
| NOBB-nr.                                                      | 49538054      | 51615124          | 52946952      |
| Farge                                                         | Svart         | Svart             | Svart         |
| Type rist i brennkammer                                       | Bundrist      | Bundrist          | Bundrist      |
| Utvendige mål A x B x C (cm)                                  | 100x49x35     | 103x49x35         | 101x46x35     |
| Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)                        | 85,5          | 85,5              | 85,5          |
| Bakkant til midt på pipen E (cm)                              | 11,5          | 11,5              | 11,5          |
| Monteringshøyde topp F (cm)                                   | 99            | 99                | 99            |
| Brennkammer<br>Høyde x Bredde x Dybde (cm)                    | 26/38x30x26   | 26/38x30x26       | 26/38x30x26   |
| Vekt (kg)                                                     | 80            | 91                | 85            |
| Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)                           | -             | -                 | -             |
| Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)           | 20            | 20                | 30            |
| Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm) | 20            | 20                | 45            |
| Møbleringsavstand (cm)                                        | 80            | 80                | 110           |
| Nominell effekt (kW)                                          | 5             | 5                 | 5,5           |
| Oppvarming (m²)                                               | 30-105        | 30-105            | 30-105        |
| Virkningsgrad (%)                                             | 81            | 81                | 80            |
| Skorkestrekk min. Pascal                                      | 12            | 12                | 12            |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+                | A+            |

På [www.vardeovne.no](http://www.vardeovne.no) har vi gjeldende monterings- og bruksanvisning, energimerke, prøvningsattest, DOP sertifikat m.m.



## Nyheter og informasjon

På vår hjemmeside [www.vardeovne.no](http://www.vardeovne.no) kan man til enhver tid finne informasjon om våre produkter, tilbehør og reservedeler. Her finner man også teknisk materiale, montering og bruksanvisning, og øvrig dokumentasjon.

Følg også **VARDE Ovne** på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor vi gir deg informasjon, inspirasjon og viser hva, som er nytt fra VARDE.



Vi selger vedovner.  
Men i virkeligheten handler det om livskvalitet.

### VARDE Ovne A/S

Pottemagervej 1  
DK-7100 Vejle  
[sales@vardeovne.dk](mailto:sales@vardeovne.dk)

Undersøk gjerne også [www.westfire.dk](http://www.westfire.dk) for ytteligere inspirasjon i din søken etter et ildsted, som passer for deg. WESTFIRE er en del av VARDE Ovne A/S.

