

Sika MonoTop[®]-160 Migrating

YTELSESERKLÆRING Nr. 31722358

1	PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	31722358
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 1504-2:2004 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner - Del 2: Systemer for overflatebehandling. Moisture control (2.2), Increasing resistivity (8.2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich, Sveits
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 2+ System 3 (brannpåvirkning)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 1504-2:2004
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	0099, 0370

Ytelseserklæring

Sika MonoTop[®]-160 Migrating
31722358
2018.10, ver. 3
1053

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Linear shrinkage	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Coefficient of thermal expansion	NPD	System 2+	
Cross cut	NPD	System 2+	
Water vapor permeability	Class I, $S_d < 5$ m	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Crack bridging ability	NPD	System 2+	
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 1.0 \text{ MPa}$	System 2+	
Reaction to fire	Class A1	System 3	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Artificial weathering	NPD	System 2+	
Antistatic behaviour	NPD	System 2+	
Adhesion on wet concrete	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 22. oktober 2018

Tatiana Ageyeva
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 22. oktober 2018

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011


Ytelseserklæring

Sika MonoTop®-160 Migrating
31722358
2018.10, ver. 3
1053

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

CE- ETIKETT

	
18	
Sika Services AG, Zürich, Sveits	
31722358	
EN 1504-2:2004	
Notified Body 0099, 0370	
Surface protection products – coating: Moisture control (2.2), Increasing resistivity (8.2)	
Water vapor permeability	Class I, $S_d < 5$ m
Capillary absorption and permeability to water	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 1.0 \text{ MPa}$
Reaction to fire	Class A1

<http://dop.sika.com>

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

Sika MonoTop®-160 Migrating
31722358
2018.10, ver. 3
1053

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge
tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no