

Ytelseserklæring

Nr. GPSD520007

- | | |
|--|---|
| 1. Unik identifikasjonskode for produkttype: | GPSD520007 – Vindgips 9,5mm/ Type EH1_EH2 |
| 2. Tiltent bruk: | Vanlige bygningskonstruksjoner |
| 3. Produsent: | Pladur Gypsum S.A.U |
| | Ctra. Andalucía Km 30.2 |
| | 28343 Valdemoro (Spania) |
| 4. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 5. AVCP-system: | System 3/4 |
| 6a. Harmonisert standard: | NEN 520+A1: 2009 |
| Kontrollorgan(er): | Reaksjon ved brann NB 0370 for EH1 |
| 6b. Europeisk vurderingsdokument: | Ikke relevant |
| Europeisk teknisk vurdering: | Ikke relevant |
| Teknisk vurderingsorgan: | Ikke relevant |
| Kontrollorgan(er): | Ikke relevant |

7. Deklarerte ytelser:

Grunnleggende egenskaper		Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Skjærfasthet	↑↓		NPD	-
Reaksjon ved brann EH1	R2F		A2-s1, d0 (C)	NEN 520+A1 2009
Reaksjon ved brann EH2	R2F		A2-s1, d0 (B)	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Vanndampgjennomtrengning	μ		10 (tørr)	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4,5
Bøyestyrke	F	På tvers	≥ 160 N (9,5mm)	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
		På langs	≥ 400 N (9,5mm)	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.1.2
Slagfasthet	→		Systemytelse	-
Isolasjon mot luftbåren støy	R		Systemytelse	-
Akustisk absorpsjon	α		Systemytelse	-
Varmemotstand	λ		0,25 W/mK	NEN 520+A1 2009 Avsnitt 4.7

8. Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

www.siniat.nl

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor samsvarer med deklartert ytelse. Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 utelukkende på ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten
av: Pladur Gypsum S.A.U



Valdemoro, 04.04.2025

Enrique Ramírez

Administrerende direktør