

Ideal Spray : Märkspray för Flera Riktningar



Product codes:

Reference: 141817

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

Färg: Vit, Röd, Orange, Gul, Grön, Blå,
Cerise

Volym: 500 ml

Product features:

Produkttyp: Märkfärg för byggarbete

Typ av färg: Fluorescerande färg

Markeringens hållbarhet: 9 till 12 månader

Volym: 500 ml

Förpackning: Kartong med 12 aerosoler

Varumärke: SOPPEC

Product short description:

IDEAL SPRAY® är en märkspray med lång varaktighet. Märksprayen har en 360°-ventil som gör det möjligt att utföra märkningar i valfri riktning. Applikation: tunnlar, avlopp, horisontella och vertikala snabbblagningsytor, elektriska installationer, vägsystem, markarbete m.m.

Product description:

EGENSKAPER

- Utmärkt vidhäftningsförmåga på diverse underlag (även fuktiga) såsom betong, asfalt, gräs, trä etc.
- Snabbtorkande: ca 10 min.
- Hög synbarhet även på långt avstånd tack vare den starkt fluorescerande sammansättningen.
- Hatt i samma färg som sprayfärgen.
- Markeringens hållbarhet: 12 månader beroende på underlag och applikationsförhållanden.
- Användningstemperatur: -20 °C till 50 °C.

SPECIFIKATION

Sammansättning

Bindemedel: akryl.

Pigment: mineral- och organiska pigment fria från tungmetaller.

Lösningsmedel: blandning fri från aromatiska eller klorerade föreningar.

Drivgas: specifik blandning av isobutan och propan.

Applicerings

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (PVC HANDTAG, se sidorna 22, 23 och 24).

FÖRE ANVÄNDNING: skaka väl

RENSA INTE

Användningsråd

- Rensa inte (360°-ventil)
- Kan användas upp och ned, spraya högst 10 cm från underlaget för att få en snygg och tydlig markering.

Hälsa och säkerhet

Ingen rinnande färg eller färgdimma under användningen tack vare SOPPECS patenterade säkerhetshatt.

SÄKERHETS DATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad