

BOSTIK BUNNFYLLINGSLIST

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bunnfyllingslist av polyetylencelleplast med lukkede celler. Bostik Bunnfyllingslist er en profilert list produsert av polyetencelleplast med helt lukkede celler. Den leveres i følgende dimensjoner: 10, 13, 16, 20, 24, 30, 40 og 50 Ø. Profilens skårne flate reduserer risikoen for luftblærer i fugemassen, hvilket ellers ofte skjer da profilens overflatehud skades ved monteringen



NOBB varenummer: 21060652 BOSTIK BUNNLISTER (se liste nedenfor)

Dimensjon: ULIKE STR (se liste nedenfor)

Farge: GRÅ

Overflatebehandling: FRI FOR STØV OG SMUSS
MÅ SETTES INN MED BUTT GJENSTAND. IKKE

Øvrige opplysninger: ØDLEGGES/KUTTET/RIFTES

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Bostik Bunnfyllingslist er bestandig mot alkalisk fuktighet samt mot de fleste kjemikalier. Den lukkede cellekonstruksjonen gir en meget lav absorberings- evne av fuktighet eller vann. Profilen har meget god varmeisoleringssevne, hvilket gir mindre varmetap i fugen og bidrar til at man får en tørr fuge med lang levetid.

Ettersyn/kontroll

Hvis man har tilgang til bunnfyllingslisten, skal man se etter kutt/rift skader som kan svekke fugen. Produktet må ved montering dyttes på plass med en butt gjenstand. Man må ikke få kutt eller rift i bunnfyllingslisten, som kan skade fugens bevegelighet og endre festepunktene. Aldringsbestandighet: meget god. Bunnfyllingslisten skal monteres og dimensjoneres riktig etter fugensbredde/3+6mm, som da blir dybden. På fuger på 10mm, skal den monteres max inn 10mm. En normal regel som også kan benyttes er fugensbredde/2= bunnfyllingslistens dybde.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Profilert rund list av polyetencelleplast med helt lukkede celler.

Ikke miljøfarlig avfall. Kan gjenvinnes

BOSTIK BUNNFYLLINGSLIST**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

25 år

Fuktbestandighet

Bostik Bunnfyllingslist er bestandig mot alkalisk fuktighet samt mot de fleste kjemikalier

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Profilen har meget god varmeisoleringssevne, hvilket gir mindre varmetap i fugen og bidrar til at man får en tørr fuge med lang levetid. Bostik Bunnfyllingslist er først og fremst beregnet som bunnfyllingsmateriale i fuger.

ARBEIDSBESKYTTELSE En fuge bør utformes slik at den er dypest ved fugens 2 sider og grunnest i midten. For å få en slik fuge bruker man egnet bunnfyllingsmateriale med sirkulært tverrsnitt f.eks. Bostik Bunnfyllingslist. Bunnlistens dimensjon skal velges slik at listen sitter ordentlig fast og ikke glir i fugen da fugemassen påføres. Vi sier at listen skal være minst 2 mm. større enn fuge- bredden. Bostik Bunnfyllingslist plasseres på egnet dybde i fugen. Man bør ikke bruke verktøy med skarpe kanter da profilen lett kan skades. Det er vesentlig at fugelisten ved skjøtene legges så tett sammen som mulig og at man ikke drar i listen slik at den tøyer seg. Dersom listen blir lagt i tøydd tilstand kan den etter en tid krympe, hvilket kan medføre ned- synking eller til og med brudd i fugemassen.

Aldringsbestandighet: Meget god Kjemisk bestandighet: Bestandig mot alkalisk fukt samt mot de fleste kjemikalier Varmeledningstall: 0,036-0,045 W/°C m² ved 10°C DIN 52612. Vannabsorpsjon: < 1 vol% enligt DIN 52459 Densitet: 22 kg/m³ DIN 53 420. Brandklasse Euroklasse E (EN 13501-1)

Trekkeholdfasthet: 0,4 N/mm² DIN 53 571 Kompressjonsmotstand: 0,11 N/mm² ved 50% kompressjon DIN 53 577. Elastisitet: 97%

BOSTIK BUNNFYLLINGSLIST**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	BOSTIK AS
Postadresse	BOX 903
Postnr. og poststed	SE-251 09 HELSINGBORG
Telefon	69190600
E-post	INFO.NO@BOSTIK.COM
Internett	WWW.BOSTIK.NO

NOBB nummer	Leverandørens varenummer	Varetekst 1
21060660	30860248	BUNNLIST 16MM 6M
21060678	30860571	BUNNLIST 20MM X 6M
21060686	30860491	BUNNLIST 10MM X 50M
21060694	30860091	BUNNLIST 13MM 50LM HOMOGEN
21060702	30860141	BUNNLIST 16MM X 50M
21060710	30860047	BUNNLIST 20MM X 50 M HUL
21060728	30860408	BUNNLIST 24MM X 50 M HUL
21060736	30860522	BUNNLIST 30MM X 80M
21520762	30860602	BUNNLIST 16MM X 250M BOSTIK
21520770	30860343	BUNNLIST 20MM X 150M
21520788	30860646	BUNNLIST 24MM X 100M BOSTIK
23432644	30860341	BUNNLIST 10MMX6M
23473648	30860046	BUNNLIST 40MM X 120M BOSTIK
23476138	30860424	BUNNLIST 50MM X 90M BOSTIK
27669910	30860409	BUNNLIST 24MMX4M
41440694	30860448	BUNNLIST 35 MM X 180 M