

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3+

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter	4mm	4,5mm	5,0mm	6,0mm	Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)	2181	2646,7	4841	8718	EN 14592:2008+A1:2012
Strekkfasthet (kN)	4,04	4,1	4,46	7,65	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm2)	25,88	22,1	24,61	22,36	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm2) (Vinkelrett med fiberretningen)	16,84	18,38	15,51	14,8	EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm2) (Parallelt med fiberretningen)	11,98	13,33	12,34	11,98	EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)	2,01	min 1,5	1,95	1,9	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Klasse 3 ihht EN 1995-1-1				EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
60754914	TRESKRUE 4X20 A2 A200 PROF T20	6438313504146	502016259	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	18,95-20,0	FULL
60754915	TRESKRUE 4X25 A2 A200 PROF T20	6438313504160	502016260	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	23,95-25,0	FULL
57161818	TRESKRUE 4X30 A2 A200 T20 PROF	6438313504184	502016261	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	28,95-30,0	FULL
57161856	TRESKRUE 4X40 A2 A200 T20 PROF	6438313504221	502016263	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	38,75-40,0	FULL
60754910	TRESKRUE 4X50 A2 A200 PROF T20	6438313504245	502016264	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	48,75-50,0	29,25-30,75
60754917	TRESKRUE 4X60 A2 A100 PROF T20	6438313504269	502016265	3,75-4,0	2,3-2,5	7,64-8,0	58,5-60,0	35,1-36,9
60754911	TRESKRUE 4,5X50 A2 A200 PROF T20	6438313504085	502016256	4,25-4,5	2,6-2,8	8,64-9,0	48,75-50,0	29,25-30,75
60754912	TRESKRUE 4,5X60 A2 A100 PROF T20	6438313504108	502016257	4,25-4,5	2,6-2,8	8,64-9,0	58,5-60,0	35,1-36,9
60754913	TRESKRUE 4,5X70 A2 A100 PROF T20	6438313504122	502016258	4,25-4,5	2,6-2,8	8,64-9,0	68,5-70,0	40,95-43,05
57161837	TRESKRUE 5X60 A2 A100 T25 PROF	6438313504344	502016269	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	58,5-60,0	35,1-36,9
57161701	TRESKRUE 5X70 A2 A100 T25 PROF	6438313504368	502016270	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	68,5-70,0	40,95-43,05
57161773	TRESKRUE 5X80 A2 A100 T25 PROF	6438313504382	502016271	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	78,5-80,0	46,8-59,2
57161822	TRESKRUE 5X90 A2 A100 T25 PROF	6438313504405	502016272	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	88,25-90,0	52,65-55,35
57161754	TRESKRUE 5X100 A2 A100 T25 PROF	6438313504306	502016267	4,7-5,0	2,95-3,15	9,64-10,0	98,25-100,0	59,0-61,0
57161803	TRESKRUE 6X80 A2 A100 T30 PROF	6438313504566	502016291	5,7-6,0	3,6-3,85	11,6-12,0	78,5-80,0	46,8-49,2
57161765	TRESKRUE 6X90 A2 A100 T30 PROF	6438313504580	502016292	5,7-6,0	3,6-3,85	11,6-12,0	88,25-90,0	52,65-55,35
57161716	TRESKRUE 6X100 A2 A100 T30 PROF	6438313504429	502016273	5,7-6,0	3,6-3,85	11,6-12,0	98,25-100,0	58,5-61,5
57161886	TRESKRUE 6X120 A2 A100 T30 PROF	6438313504443	502016274	5,7-6,0	3,6-3,85	11,6-12,0	118,25-120,0	70,2-73,8

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 28.08.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:




YTELSESERKLÆRING