

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0161-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## DRYMO, Våtrumsskruv


- Innehavare** Hicet AB, Vävarevägen 4, 433 75 JONSERED  
Tel: 070-97 80 571, E-post: martin.hiller@framea.se, Hemsida: www.drymo.se,  
Organisations Nr.: 556807-9866
- Produkt** DRYMO Våtrumsskruv med expander för vattentätt montage i keramiska våtrumskonstruktioner.
- Avsedd användning** DRYMO Våtrumsskruv är avsedd för efterkommande montage i keramiska våtrumskonstruktioner på skivmaterial så som gipsskivor, fibercementskivor och magnesiumoxidskivor. Belastningen får max vara 30 kg per våtrumsskruv.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3-4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):
- BBR**
- |                  |        |
|------------------|--------|
| Material         | 6:11   |
| Fukt, Allmänt    | 6:51   |
| Vattentäta skikt | 6:5331 |
- EKS**
- |  |     |
|--|-----|
| Avdelning A, Dimensionering genom beräkning och provning | 9 § |
|--|-----|
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning tryckt på förpackning, daterad 2012-02-07
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-03-21 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-12-0099. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Hicet AB, JONSERED

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer  
Kontrollorgan

**Hicet AB**  
  
**SP SITAC 1002**  
**DRYMO Våtrumsskruv**  
**SC0161-11**  
**nr**  
**SP**

Bedömnings- Rapporterna PX18625, PX15263 och FX106365 från SP Sveriges Tekniska  
underlag Forskningsinstitut


Kommentarer DRYMO Våtrumsskruv skall inte användas på mjukare underlag på t.ex. skivmaterial av cellplast. Produkten skall inte användas på solida underlag t.ex. i en regel.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2017-04-04

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Ulf Antonsson