

[...](#) [S 3456 XF Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader](#)[Tilbake](#)

# S 3456 XF Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader

Tannavstand: 12,1-4,3 mm progressivt, bladlengde: 200 mm

S 3456 XF Progressor for Wood and Metal sabelsagblad gir kraftige og raske kutt i tykke og tynne materialer

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

## Produktfordeler

### S 3456 XF Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader

S 3456 XF Progressor for Wood and Metal sabelsagblad gir kraftige og raske kutt i tykke og tynne materialer

- Stadig økende tannavstand gir mulighet for kraftige, raske kutt i materialer med en lang rekke tettheter
- Tennene er spesielt utformet for å kutte mange forskjellige materialer av tre og metall, inkludert aluminium
- Middels tykt materiale (1,25 mm) gir best balanse mellom hastighet, fleksibilitet og stabilitet ved kutting

[Direkte til variantoversikten](#)

### Produktdetaljer

S 3456 XF Progressor for Wood and Metal sabelsagblad gir kraftige og raske kutt i tykke og tynne materialer. Den stadig økende tannavstanden gir mulighet for kraftige, raske kutt i materialer med en lang rekke tettheter, mens tennene er spesielt utformet for å kutte mange forskjellige materialer av tre og metall, inkludert aluminium. Bladets middels tykke materiale (1,25 mm) gir i tillegg best balanse mellom hastighet, fleksibilitet og stabilitet ved kutting.

Sabelsagbladet er laget av BIM (bi-metall) og er optimalisert for kutting av myke spiker, mykt stål og ikke-jernholdige metallkomponenter integrert i tre. Det har standard lengde på 200 mm for en skjærekapasitet på opptil 150 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

## Funksjoner



## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	100 Stk.
2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	5 Stk.
2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	2 Stk.
2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	25 Stk.

## Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



# Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

**S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader**



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader




Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

## S 956 DHM Endurance for Window Demolition bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

## S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

## S 1050 RD Endurance for Cast Iron



Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 115 mm

## S 522 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 150 mm

## S 922 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 200 mm

## S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 150 mm

## S 641 HM Endurance for Fiber Plaster bajonettsagblader



Tannavstand: 8,5 mm, bladlengde: 225 mm

## S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete bajonettsagblader



Følg oss på



---

KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

