

# Ytelseserklæring

## Undertak Divoroll PRIMA 540243 01 NO

### 1 Identifikasjon produktkode

Divoroll PRIMA.

### 2 Identifikasjon av byggevaren

Undertak Divoroll PRIMA.

### 3 Byggevarens tilsktede bruk

Diffusjonsåpent undertak til bruk under betong, tegl eller metallteking i samvar med CE EN 13859-1.

### 4 Produsent

Monier AS  
Eternitveien 10, NO-3470 Slemmestad

### 5 Gjeldende navn og kontaktadresse for representant

Se ovenfor

### 6 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse

System 3 / 4

### 7 Meldt organ

FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,  
Meldingsnummer: 0751                      respektive MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,  
Meldingsnummer: 0761

### 8 Utstedt ETA – teknisk vurderingsorgan

Ikke relevant

### 9 Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper		Enhet	Ytelse	Standard
Lengde		M	50	EN 13859-1
Bredde		M	1,5	EN 13859-1
Brannpåvirkning			F	EN 13859-1
Motstand mot vanninntrengning			W1	EN 13859-1
SD-verdi			0,06	EN 13859-1
Strekstyrke	Langs Tvers	N/50 mm	460 +/- 30 400 +/- 30	EN 13859-1
Rivestyrke (spiker)	Langs Tvers	N	350 +/- 30 375 +/- 30	EN 13859-1
Bøyelighet		C	-25	EN 13859-1
Strekstyrke etter aldring	Langs Tvers	N/50 mm	400 +/- 30 350 +/- 30	EN 13859-1
Motstand mot vanninntrengning etter aldring			W1	EN 13859-1

### 10 Produsentens underskrift og dato

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4.

Solna 2013-06-15



Håkan Wanselius  
Sales Director and Country manager