

YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0438

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Uniplan DR**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Sementbasert masse for bruk innendørs**
- 3) Produsent: **MAPEI AS. – Valksetvegen 6 – 2021 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 4**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 13813**

Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannpåvirkning:	Klasse F
Angivelse av korroderende stoffer:	CT
Vannpermeabilitet:	NPD
Vanndamppermeabilitet:	NPD
Trykkfasthet:	C30
Tensilfasthet:	F7
Slitestyrke:	NPD
Lydisolasjon:	NPD
Lydabsorpsjon:	NPD
Varmemotstand:	NPD
Kjemisk bestandighet:	NPD

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud–Administrerende direktør**

Sagstua, 02/06/2021



DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 0 notater: | **Ny ytelseserklæring**

Uniplan DR
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0438



	 Valsetvegen, 6 – 2021 Sagstua (Norge) www.mapei.no
21 CPR-NO1/0438 EN 13813 Uniplan DR <i>Sementbasert masse for bruk innendørs</i>	
Brannpåvirkning:	Klasse F
Avgivelse av korroderende stoffer:	CT
Vannpermeabilitet:	NPD
Vanndamppermabilitet:	NPD
Trykkfasthet:	C30
Tensilfasthet:	F7
Slitestyrke:	NPD
Lydisolasjon:	NPD
Lydabsorpsjon:	NPD
Varmemotstand:	NPD
Kjemisk bestandighet:	NPD

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkmotoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.

Uniplan DR
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0438

