



YTELSESERKLÆRING


Doc.nr.: 7875-243-EPOC

Treskrue senkhode EPOC ttap



BESKRIVELSE:

Fixxer treskrue EPOC med cutter er beregnet for montering i tre. Skruen er produsert av herdet stål med EPOC overflatebehandling. Beregnet for utendørs bruk. Rillespor under hode sørger for at skruen forsenkes godt i underlaget. Skruen har ttap-spor med patentert stick-fit som gir den som monterer et fast og stødig grep ved innskruing uten behov for hardt trykk og mulighet for innskruing med en hånd.



GJELDER FØLGENDE DIMENSJONER:

Diameter	Lengder	Material	Bits	Overflatebehandling
3,5 mm	25-40 mm	C1022	Torx ttap 15	EPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4
4,0 mm	30-70 mm	C1022	Torx ttap 20	EPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4
4,5 mm	30-80 mm	C1022	Torx ttap 20	EPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4
5,0 mm	40-120 mm	10B21	Torx ttap 25	EPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4
6,0 mm	60-160 mm	10B21	Torx ttap 25	EPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4

HARMONISERT STANDARD:

Produkt i samsvar med EN 14592:2008+A1:2012

SERTIFIKATNUMMER:

E-30-20122-17
E-30-20123-17
E-30-20124-17
E-30-20125-17
E-30-20127-17








YTELSESERKLÆRING

Doc.nr.: 7875-243-EPOC

Treskrue senkhode EPOC ttap

ANGITTE YTELSER:

Diameter	Flytmoment (bøye) Gjengeparti My,k [Nmm]	Uttrekk (350 kg/m ³) Tvers av fiber fax,k [N/mm ²]	Uttrekk (350 kg/m ³) Langs fiberen fax,k [N/mm ²]	Gjennomdrag 350 kg/m ³ fhead,k (N/mm ²)	Strekbelastning ftens,k [kN]	Inndrivningsmoment 450 kg/m ³ f_tor,k/R_tor,k (Nm)
3,5 mm	2 238	16,74	12,56	26,47	3,82	1,89
4,0 mm	3 221	16,47	12,13	25,35	5,56	3,50
4,5 mm	5 428	15,83	10,32	26,64	7,22	2,69
5,0 mm	6 508	16,49	10,32	23,09	7,47	2,29
6,0 mm	13 783	16,76	10,00	22,79	12,41	2,36
						

PRODUKTIDENTIFIKASJON:

Denne erklæringen gjelder for følgende artikler i salg under varemerket Fixxer.

787520	787554	787584	787610
787522	787558	787586	787611
787526	787560	787588	787612
787534	787562	787590	787613
787538	787564	787592	787614
787542	787574	787594	787615
787544	787578	787596	787616
787546	787580	787604	787618
787550	787582	787608	

GODKJENT TESTINSTITUTT:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU), Tovární 5, CZ-466 21 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Engineering Test Institute, Public Enterprise. NB 1015
Testing i følge system:3

Det er utstedt sertifikater og testrapporter.





YTELSESERKLÆRING

Doc.nr.: 7875-243-EPOC

Treskrue senkhode EPOC ttap

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Krigsvoll AS
Industrivn. 61
N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at
Treskrue senkhode EPOC ttap

 er i overensstemmelse med normen
EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 01.06.2017



Daglig leder, Krigsvoll AS

2017 © Krigsvoll AS

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecnad firma

Krigsvoll AB
Industrivägen 3
302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att
Träskruvar fs EPOC ttap

 överensstämmer med följande norm
EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 2017-06-01



VD, Krigsvoll AB

2017 © Krigsvoll AB

