

Geberit AS

Porsgrund Caribia badekar

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Caribia badekar er klassiske, rektangulære badekar produsert i hvitemaljert stål. Badekarene kan bygges inn eller monteres med ende- og/eller sidepaneler. Bensett leveres med badekaret. NB! Det er viktig med inspeksjonsluge for avløp dersom man bygger inn badekaret.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Badekar i str 1700 og 1800 mm leveres med pop-up ventil.

Informasjon om de ulike modellene finnes i tabell side 3.

Ved ett endepanel benyttes lengte frontpanel, ved to endepanel benyttes korteste frontpanel.

Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Finnes i flere størrelser, se tabell side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Hvitemaljert stål dusjkar.

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til følgende informasjon om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Korrekt bruk

Produktet skal utelukkende benyttes til personlig hygiene med vann og vanlige hygieneprodukter.

Produktet kan installeres med diverse tilbehør. Følg monteringsanvisningene fra produsenten ved installasjon.

Generell informasjon

- Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet
- Beskytt overflaten mot falming/gulning på grunn av direkte lys- og solstråling

Informasjon om stell av badekar

Ta hensyn til følgende ved rengjøring av badekar:

- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler
- Ikke bruk slipende eller skurene rengjøringsmidler
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Bruk en myk, lofri klut eller en svamp som ikke riper
- Spyl og rengjør badekaret med vann etter hver bruk.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks

Rengjøre overflater:

Ved vannsprut, fuktighet eller rester av hygieneprodukter har overflaten økt sklifare. De må fjernes straks.

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til relevant informasjon om stell.
2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Geberit AS

Porsgrund Caribia badekar

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Caribia badekar**4. TEKNISK SERVICE**

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Geberit AS |
| Postadresse | Luhrtoppen 2 |
| Postnr. og poststed | 1470 Lørenskog |
| Telefon | 67978200 |
| E-post | Order.no@geberit.com |
| Internett | www.geberit.no |

FDV omfatter følgende artikler:

| Art nr | NRF | Produkttekst | Volum (liter) |
|--------------|---------|--|---------------|
| 554.050.00.1 | 6050054 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1300 emaljert stål. L:1295 B:695 H:525-550 mm | 110 |
| 554.051.00.1 | 6050055 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1400 emaljert stål. L:1395 B:695 H:525-550 mm | 130 |
| 554.052.00.1 | 6050056 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1500 emaljert stål. L:1498 B:695 H:525-550 mm | 165 |
| 554.053.00.1 | 6050057 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1600 emaljert stål. L:1598 B:695 H:525-550 mm | 180 |
| 554.054.00.1 | 6050058 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1700 emaljert stål. L:1695 B:695 H:515-540 mm. | 180 |
| 554.055.00.1 | 6050059 | Porsgrund Caribia rektangulært badekar 1800 emaljert stål. L:1795 B:795 H:525-550 mm. | 220 |
| 554.056.00.1 | 6050069 | Porsgrund Caribia frontpanel 1258 til 1300 mm kar | |
| 554.057.00.1 | 6050072 | Porsgrund Caribia frontpanel 1288 til 1300 mm kar | |
| 554.058.00.1 | 6050071 | Porsgrund Caribia frontpanel 1358 til 1400 mm kar | |
| 554.059.00.1 | 6050068 | Porsgrund Caribia frontpanel 1388 til 1400 mm kar | |
| 554.060.00.1 | 6050061 | Porsgrund Caribia frontpanel 1453 til 1500 mm kar | |
| 554.061.00.1 | 6050063 | Porsgrund Caribia frontpanel 1483 til 1500 mm kar | |
| 554.062.00.1 | 6050062 | Porsgrund Caribia frontpanel 1553 til 1600 mm kar | |
| 554.063.00.1 | 6050064 | Porsgrund Caribia frontpanel 1583 til 1600 mm kar | |
| 554.064.00.1 | 6050067 | Porsgrund Caribia frontpanel 1653 til 1700 mm kar | |
| 554.065.00.1 | 6050066 | Porsgrund Caribia frontpanel 1683 til 1700 mm kar | |
| 554.066.00.1 | 6050075 | Porsgrund Caribia frontpanel 1758 til 1800 mm kar | |
| 554.067.00.1 | 6050073 | Porsgrund Caribia frontpanel 1788 til 1800 mm kar | |
| 554.068.00.1 | 6050065 | Porsgrund Caribia endepanel 653 til kar 1300 - 1700 mm | |
| 554.069.00.1 | 6050074 | Porsgrund Caribia endepanel 752 til 1800 mm kar | |