

HMS-fakta

LERK, IKKE BÆRENDE TRELAST

1 ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2 INNEMILJØET

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimaet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Inneklimarelevant tidsverdi

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Gode rom

3 MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Påvirkningsindeks

Miljødeklarasjon

Det er utarbeidet en egen miljødeklarasjon lerk NEPD 00247N, i henhold til ISO 21930 "Environmental declaration of building products."

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

4 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av lerk

AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
NS 9431-Kode for avfallsbehandling: 1141 0400 0600 _ _ _ _	

Gode rom



6 ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Moelven Wood AS
Organisasjonsnr. NO 9418 09030 MVA
Postadresse Sagvegen
Postnr. og poststed 2074 Eidsvoll Verk
Telefon (+47)63 95 97 50
Telefax (+47)63 95 97 80
E-post post.wood@moelven.no
Internettadresse www.moelven.no



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050, Telefax: + 4763959780,

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030