EN_DECLARATION OF PERFORMANCE
NO_YTELSESERKLÆRING
SE_PRESTANDADEKLARATION
FI_SUORITUSTASOILMOITUS

No. 01-06-01

1. **EN** Unique identification code of the product-type:
NO Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
SE Unik identifieringskod för produkttypen:
FI Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

EN	Hunton Nativo Wood Fiber Insulation Boards, Hunton Nativo Flex
NO	Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plater
SE	Hunton Nativo Träfiberisoleringsplatta
FI	Hunton Nativo, Puukuitueristelevy

WF-EN13171-T2-MU3/5-TR1

2. **EN** Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
NO Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
SE Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukten, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen:
FI Valmistajan tarkoittamat rakennustarvikkeiden käyttöalueet, yhdenmukaisesti harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisest:

EN Thermal insulation for buildings
NO Termisk isolasjon av bygninger
SE Värmeisolering av byggnader
FI Terminen rakennuseriste

3. **EN** Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the certificate holder according to article 11 no. 5 (CPR):
NO Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 (Byggevareforordningen):
SE Namn, registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren enligt artikel 11 nr. 5 (Byggproduktförordningen):
FI Nimi, rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan nro 11 mukaisesti 5 (Rakennustarvikemääräykset):

Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjoevik

EN Place of production ***NO*** Produksjonssted ***SE*** Produktionsort ***FI*** Tuotantopaikka:

Hunton Fiber AS
Brennbakkvegen 15
NO-2822 Bybrua

4. **EN** System or systems of assessment of verification of constancy or performance of the construction product:
NO Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V. (Byggevareforordningen):
SE Det eller de system för bedömning och kontroll av byggproduktens konstanta prestanda, som anges i bilaga V. 2 (Byggproduktförordningen):
FI Rakennustarvikkeen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti. (Rakennustarvikemääräykset):

EN / NO / SE System 3
FI Järjestelmä 3

5. **EN** Harmonised standard:
NO Harmonisert standard:
SE Harmoniserad standard:
FI Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustarvikkeen suoritustasoilmoituksesta:

EN 13171:2012+A1:2015

6. **EN** Name and contact address of the authorised representative and tasks:
NO Navn, kontaktadresse og nummer til godkjent organ og oppgaver:
SE Namn, kontaktadress och nummer till godkänt organ och uppgifter:
FI Nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero hyväksytylle laitokselle ja toimeksiantajalle:

EN Testing of thermal conductivity:
NO Testing av varmeledningsevne:
SE Testning av värmeledningsförmåga:
FI Lämmönsiirtokyvyn testaus:

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
0396

EN Testing of reaction to fire:
NO Testing av brannegenskaper:
SE Testning av brandegenskaper:
FI Palo-ominaisuuksien testaus:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
DE-38106 Braunschweig
0761

7. **EN** Declared performance **NO** Angitt ytelse **SE** Specificerad prestanda **FI** Ilmoitetut suoritustasot:

EN Tab. 1: Performance **NO** Tab. 1: Ytelser **SE** Tab. 1: Prestanda **FI** Taulukko 1: Suoritustaso

EN Essential characteristics **NO** Vesentlige egenskaper **SE** Viktiga egenskaper **FI** Perusominaisuudet	**EN** Performance **NO** Ytelse **SE** Prestanda **FI** Suoritustaso	**EN** Product- standard **NO/SE** Produktstandard **FI** Tuotestandardi
EN Thermal conductivity λ_D (23 °C / 50 %) **NO** Varmeledningsevne λ_D (23 °C / 50 %) **SE** Värmeledningsförmåga λ_D (23 °C / 50 %) **FI** Lämmönjohtokyky λ_D (23 °C / 50 %)	0,038 W/m*K	EN 13171:2012+A1:2015

EN Thermal resistance R_D **NO** Varmemotstand R_D **SE** Värmemotstånd R_D **FI** Lämmönkesto R_D	Thicknesses and R_D see tab. 2 Tykkelser og R_D se tab. 2 Tjocklek och R_D se tab. 2 Paksuus ja R_D katso taulukko 2	EN 13171:2012+A1:2015
EN Reaction to fire **NO** Egenskaper ved brannpåvirkning **SE** Egenskaper vid brandpåverkan **FI** Ominaisuudet palamistapahtumassa	E	
EN Tensile strength perpendicular to faces **NO** Strekkfasthet vinkelrett på overflaten **SE** Draghållfasthet vinkelrätt mot ytan **FI** Kohtisuoraan pintaan kohdistuva lujuus	TR1	
EN Tensile strength parallel to faces **NO** Strekkfasthet parallelt med overflaten **SE** Draghållfasthet parallellt med ytan **FI** Pinnansuuntaisen lujuus	NPD	
EN Thickness class **NO** Tykkelsesklasse **SE** Tjocklek klass **FI** Paksuusluokka	T2; thicknesses see tab. 2 T2; tykkelser se tab. 2 T2; tjocklek se tab. 2 T2; paksuus katso taulukko 2	
EN Durability of thermal resistance against aging/ degradation **NO** Bestandighet av varmemotstand ved aldring/nedbrytning **SE** Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning **FI** Lämmönkeston pysyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
EN Durability of reaction to fire against ageing/ degradation **NO** Bestandighet av brannegenskaper ved aldring/nedbrytning **SE** Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning **FI** Palamisominaisuuksien säilyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
EN Short term water absorption **NO** Korttidsvannabsorpsjon **SE** Korttidsvattenabsorption **FI** Lyhytaikainen höyrynkesto	NPD	
EN Water vapor diffusion resistance factor μ **NO** Vanndampmotstandsfaktor μ **SE** Resistensfaktor vattenånga μ **FI** Höyryn kestokerroin p	3 / 5 (dry / wet) 3 / 5 (vått / tørt) 3 / 5 (vått / torrt) 3 / 5 (märkä / kuiva)	
EN Release of dangerous substances or radiation **NO** Utslipp av farlige stoffer eller stråling **SE** Utsläpp av farliga ämnen eller strålning **FI** Vaarallisten aineiden tai säteilyn päästöt	NPD	
EN Air flow resistivity **NO** Luftstrømningsmotstand **SE** Luftflödesmotstånd **FI** Ilmanvirtausvastus	6 kPa s/m2	
EN Continuous glowing combustion **NO** Kontinuerlig ulming **SE** Kontinuerligt glödande **FI** Jatkuva kyteminen	NPD	
EN Sound absorption **NO** Lydabsorpsjon **SE** Ljudabsorption **FI** Äänenvaimennus	NPD	
EN Reaction to fire in standardised set up **NO** Brannpåvirkning i standardisert oppsett **SE** Brandpåverkan i standardiserad installation **FI** Palokäyttäytyminen standardisoidusti laaditun	NPD	

EN Dimensional stability **NO** Dimensjonsstabilitet **SE** Dimensionsstabilitet **FI** Muodonpitävyys	NPD	EN 13171:2012+A1:2015
EN Compressibility **NO** Kompressibilitet **SE** Kompressibilitet **FI** Kokoonpuristuvuus	NPD	
EN Compression properties **NO** Egenskaper ved kompresjon **SE** Egenskaper vid kompression **FI** Ominaisuudet puristuksessa	NPD	
EN Point load **NO** Punktlast **SE** Punktlast **FI** Pistekuormitus	NPD	
EN Dynamic stiffness **NO** Dynamisk stivhet **SE** Dynamisk styvhet **FI** Dynaaminen jäykkyys	NPD	

EN Tab. 2: Thicknesses and thermal resistance R_D
NO Tab. 2: Tykkelser og varmemotstand R_D
SE Tab. 2: Tjocklek och Värmemotstånd R_D
FI Taulukko 2: Paksuus ja Lämmönkesto R_D

EN Nom. thickness **NO** Nominell tykkelse **SE** Nominell tjocklek **FI** Nimellispaksuus [mm]	**EN** Thermal resist. R_D **NO** Varmemotstand R_D **SE** Värmemotstånd R_D **FI** Lämmönkesto R_D [m^2*K/W]	**EN** Nom. thickness **NO** Nominell tykkelse **SE** Nominell tjocklek **FI** Nimellispaksuus [mm]	**EN** Thermal resist. R_D **NO** Varmemotstand R_D **SE** Värmemotstånd R_D **FI** Lämmönkesto R_D [m^2*K/W]
45	1,15	145	3,80
48	1,25	148	3,85
50	1,30	150	3,95
60	1,55	160	4,20
70	1,80	170	4,45
80	2,10	180	4,70
95	2,50	195	5,10
98	2,55	198	5,20
100	2,60	200	5,25
120	3,15	220	5,75

8. **EN** The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
NO Ytelsen for varen som angitt i punkt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 10.
SE Prestandan för produkten som anges i punkt 1 och 2, är i enlighet med prestandan som anges i punkt 10.
FI Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu suoritustaso, on vastaava kohdassa 10 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Gjøvik, 20.11.2025
(place, date)

Ralf Paustian
(Senior engineer of Research and Development)