

MAPEGUARD WC

Elastisk, alkalie-resistent vanntetnings-mansjett for vanntetting under keramisk flis og naturstein



BRUKSOMRÅDE

Vanntetting av toaletttrammer til vegghengte vannklosetter under keramisk flis og naturstein, i henhold til standardene i ETAG 022.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeguard WC er et 3-lags produkt bestående av polypropylen/TPE.

Mansjetten inngår begge membransystemer med TG; TG2402 **Mapegum WPS** og TG 20575 **Mapeguard WP 90/140/200**.

Egenskaper:

- Høy damptetthet.
- Vanntett.
- Rissøverbryggende.
- Høy strekkfasthet.
- Alkalieresistent.
- Ikke nedbrytbar (ikke-råtnende).
- Høy heftstyrke mot flislim.
- Høy heftstyrke mot sparkelmasser.
- Lave utslipp.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

TG2402 Mapegum WPS

Monter mansjetten i fersk membran og rull/kost **Mapegum WPS** over mansjetten slik at den ligger jevnt med underlaget.

På **Mapegum WPS** systemet må mansjetten dekkes med et toppstrøk med **Mapegum WPS**.

TG 20575 Mapeguard WP 90/140/200

Legg på egnet lim, **Mapeguard Adhesive** eller **Mapeflex MS45** rundt gjennomføringer/skjøter eller innv/utv hjørner.

Monter mansjetten i ferskt lim og press ut limet med en sparkel eller slett verktøy, slik at limet kommer ut på kanten av mansjetten.

Overflaten er klar til flislegging etter ca 3 timer.

EMBALLASJE

Mapeguard WC leveres i følgende størrelser: 33,5 x 35 cm.

LAGRING

Mapeguard WC lagres ved romtemperatur, beskyttet mot sollys.

SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR KLARGJØRING OG LEGGING

Mapeguard WC er en artikkel som EUs kjemikalierregelverk (Reg. 1906/2007/CE – REACH) ikke krever noe sikkerhets-datablad for.

Under bruk anbefales det å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTINFORMASJON

Material:	3-lags produkt av polypropylen/TPE
Farge:	blå
Størrelse:	33,5 x 35 cm
Vekt, DIN EN 1849-2:	33 - 40 g/stk.
Tykkelse, DIN EN 1849-2:	0,35 - 0,50 mm

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

7550-5-2022-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

