


| | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Bindalsbruket AS | YTELSESERKLÆRING CE | Bindalsbruket AS |
|------------------|-----------------------------------|------------------|

2016-1

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Produkttype: | Ytterdør |
| 2. Produkt ID: | Se ordrebekreftelse |
| 3. Bruksområde: | Dør for bruk i yttervegg på bygninger |
| 4. Produsent: | Bindalsbruket AS , 7980 Terråk |
| 5. Godkjent Representant: | - |
| 6. System for samsvarsbekreftelse: | 3 |
| 7. Harmonisert Standard: | NS-EN 14351-1 |
| 8. Utpekt Kontrollorgan: | SINTEF Byggforsk (nr.1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapport |
| 9. Angitt Ytelse: | |

| Vesentlige egenskaper | Klasse / Verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--|----------------|-----------------------------------|
| Motstand mot luftlekkasje (NS-EN 12207) | Klasse 4 | NS-EN 14351-1 |
| Regntetthet (NS-EN 12208) | Klasse 7B | |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten:



Jan H Brevik
Daglig Leder
Terråk 30.08.2016