



Toggler vippeanker

Bruksområde

Et vippeanker for gips og hulroms montasje. Egnet til innfesting av mange ulike applikasjoner som: Armaturskinner, lysarmatur, radiatorer, servanter, kabinetter, varmeovner m.m.

Beskrivelse

Kan formonteres uten bolt.

Et anker som tillater montering og demontering av applikasjonen.

Enkel å entre skruer eller bolt, også med maskintrekker.

Montering

M5 og M6

- 1) Bor et hull Ø 12 mm, klem metallprofilen så den blir parallel med plastikk stripene. Skyv den inn i hullet.
- 2) Hold stripsendene mellom tommel- og pekefinger, trekk i stripene så stripsendene er parallelle, tekki stripene til du kjenner ankeret ligger an mot baksiden av veggen. Hold samme grep, skyv så plastsoken mot hullet til den ligger flush med veggen.
- 3) Grip EN strips med tommel og pekefinger inne ved veggen, bøy opp og ned noen ganger, og stripene ryker ikke ved plastsoken. Deretter neste strips.
- 4) Detaljen/applikasjonen som skal monteres, plasseres over plastsoken, entre bolt/skrue og trekk til, til du føler metallprofilen og detaljen/applikasjonen sitter.

M8 og M10

- 1) Bor et hull (Ø 18mm for M8, og Ø 20 mm for M10), klem metallprofilen så den blir parallel med plastikk stripene. Skyv den inn i hullet.
- 2) Trekk med en hånd i ringen, så metallprofilen ligger an mot baksiden av veggen. Skyv plastsoken med andre hånden mot veggen, til den ligger flush med veggen.
- 3) Grip en strip med tommel og pekefinger inne ved veggen, bøy opp og ned noen ganger, og stripene ryker ikke ved platsoken. Deretter neste strip.
- 4) Detaljen/applikasjonen som skal monteres, plasseres over platsoken, entre bolt/skrue og trekk til, til du føler metallprofilen og detaljen/applikasjonen sitter. Fritt rom bak veggen (hulrommet) bør være min. 48 mm.

Teknisk data

Type	Bor dia. [mm]	Platetykkelse [mm]	Uttrekk [kg]	Skjær [kg]	Vare- nummer
M5	12	12	51	132	3442871
	12	2 x 12	86	268	
M6	12	12	51	132	3442872
	12	2 x 12	86	268	
M8	18	12	51	174	3442873
	18	2 x 12	100	290	
M10	20	12	51	174	3442874
	20	2 x 12	100	290	