

Ytelseserklæring	
Referanse: Isola Mestertekk Parapet	
Dato: 2016 04 04 Versjon: 1	
Identifisering av produkt: Isola Mestertekk Parapet, Takbelegg av asfalt med stamme. Se produktets emballasje. Fabrikkproduksjonskontroll utført av Sintef nr. 1071-CPD-1100 AVCP 2+	
NS-EN 13707: 2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Sikkerhet mot brann	Froof*
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F
Vanntetthet	W1
Strekkestyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	900 ± 20 %
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	650 ± 7 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	45 ± 10 %
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	50 ± 10 %
Punktering, Statisk last, metode A (kg)	20
Punktering, Slag, metode A (mm)	1250
Rivstyrke	
Langs (N)	310 ± 15 %
Tvers (N)	340 ± 20 %
Styrke i sveis:	
Spaltstyrke i skjøt (N/50 mm)	220 ± 20 %
Skjærestyrke i skjøt (N/50 mm)	700 ± 10 %
Bestandighet	
Sig etter aldring (°C)	NPD**
Kuldemykhet etter Aldring (°C)	NPD**
Kuldemykhet (°C)	-20
Helse- og miljøskadelige kjemikaler (Notat 2 og 3)	Ingen

*) Den eksterne brannegenskapen til et tak er dominert av oppbygging og komponenter som ikke er levert av Isola as. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke erklæres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet systemer i henhold til ENV1187, som gir brannklassifisering på flere faktiske systemer i henhold til EN 13501-5.

Dokumentasjon gis på forespørsel

**Ikke deklart

Notat 1: CPR REACH art. 25. Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære.

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Undertegnet av produsenten Isola as

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 04 04	

