Ytelseserklæring
Cem-FIL MiniBars™ / Basalt MiniBars™
NO-001 – CPR - RFT MB3 BF/AR

1. Produkttype	Kompositt makrofiber av mineralfiber
2. Type-betegnelse	Cem-FIL MiniBars™ / Basalt MiniBars™ Produktnavn, produktkode, produktspesifikasjoner og betegnelse, samt produksjonsdato fremgår av produktmerking på emballasjen eller på etikett festet på emballasjen eller produkt. MiniBars™
3. Varens tilsiktede bruk	Fiber armering for mørtel og betong
4. Produsentens navn og adresse	Varemerke: Cem-FIL MiniBars™ / MiniBars™ Navn/adr.: Reforcetech AS, Luftveien 4 3440 Røyken
5. System for vurdering og kontroll av varens ytelser	I henhold til produktsertifikat PROD-122 utstedt av Kontrollrådet samt produsentens system for produksjonskontroll PKS
6. Kontrollorgan	Kontrollrådet
7. Vesentlige egenskaper for byggevaren	Se neste side

Ytelsene for denne varen, som er anført i dette dokumentet er i overenstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overenstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Per Cato Standal,
Daglig leder
Røyken 25. Januar 2018

ReforceTech
Mineral Fiber Reinforcement Technology

Karakterisika	Målsetning	NT	ØT
Produkt lengde mm	43mm	40mm	46mm
	55mm	52mm	58mm
Heliks lengde mm	Som spesifisert på ordre	2mm kortere enn spesifisert i ordre	2mm lengre enn spesifisert i ordre
Heliks høyde mm	1,10mm	1,00mm	1,30mm
Stekkfasthet N/mm2	>900N/mm2	>900N/mm2	-
Elastisitet N/mm2	>44.00N/mm2	>44.00N/mm2	-
Vekt pr eske gram	Som spesifisert på ordre	100gr mindre enn spesifisert i ordre	100gr mere enn spesifisert i ordre

NT = Nedre tolleranse ØT= Øvre tolleranse

Bilag til sertifikat nr. PROD-122

KONTROLLRÅDET

05.09.2017