


Produktblad

Produkt

Decra Takpanne Qube



Primærtækking

Laveste takfall - 15
grader

Decra[®] Qube leveres i Elegance sort matt, grå matt og teglrød matt og har et moderne og trendy design.

Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra[®] nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra[®] godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra[®]-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra[®] Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

Garanti

Decra[®] takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 30 års garanti på Qube Elegance.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,60 mm
Vekt pr m ²	6,30 kg
Min. takfall	15 gr
Takpanner pr m ²	2,47 stk (0,40 m ²)
Bruttomål	1350x350 mm
Nettomål	1260x321 mm
Garanti	30 år

Bruksområde

Med Decra[®] Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Legges på tak med takfall ned til 15°.

Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

Forbruk

2,47 plater pr. m² + ca 3% svinn, noe mer ved takformer som fordrer mye kapping.

Referanse Byggforsk

544.103	Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931	Snøfangere
525.933	Sikringsutstyr for arbeid på tak

Dokumentasjon

- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktblad

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Decra Takpanne Qube	Sort Matt	255810	56819980

Tilbehør

**Produktnavn**

Gavlbeslag venstre Decra Qube

Gavlbeslag høyre Decra Qube

Overgangsbeslag venstre Decra Qube

Overgangsbeslag høyre Decra Qube

Luftehatt Decra Qube

Takventil Decra Qube

Møne rett Decra Qube

**Produktnavn**

Skruer Torx med borrhiss

**Produktnavn**

Innfestningspakke stige-trinn

**Produktnavn**

Tetteliste kilrenne

Tetteliste møne

**Produktnavn**

Reparasjonspensel Decra

**Produktnavn**

Reparasjonsspray Decra

**Produktnavn**

Stige-trinn Quartz

Produktblad




Produktnavn
Snøfangerkonsoll




Produktnavn
Snøgelender



Produktnavn
Kilrenne konisk



Produktnavn
Kilrenne start



Produktnavn
Kilrenne avslutning



Produktnavn
Kilrenne topp gjæring



Produktnavn
Kilrenne skuff



Produktnavn
Takfotbeslag 2 m



Produktnavn
Matak Rubber Steel

Produktblad



Produktnavn

Mataki Mønerull



Produktnavn

Mataki fuglebånd