

# Avløpssystemer for bygg og boliger

VVS

PIPELIFE 



## Smartline

Moderne avløpssystem for  
enklere montering











	<b>NRF. Nr</b>	<b>Artikkel</b>	<b>Pakn. antall</b>	
<b>RØR</b>   	220 70 01	40 mm Smartline rør 1 m	10/400 mtr	
	220 70 02	40 mm Smartline rør 3 m	30/840 mtr	
	220 70 04	50 mm Smartline rør 1 m	10/240 mtr	
	220 70 05	50 mm Smartline rør 3 m	30/600 mtr	
	220 70 08	75 mm Smartline rør 3 m	12/168 mtr	
	220 69 96	110 mm Smartline rør 3 m	*12/120 mtr	
	220 70 11	110 mm Smartline rør 6 m	300 mtr	
	220 69 72	75 mm Smartline rør 1 m med muffe	4/120 mtr	
	220 70 12	75 mm Smartline rør 3 m med muffe	12/168 mtr	
	220 69 73	110 mm Smartline rør 1 m med muffe	4/48 mtr	
	220 69 98	110 mm Smartline rør 3 m med muffe	150 mtr	
	220 69 99	110 mm Smartline rør 6 m med muffe	300 mtr	
* utgående forpakningsantall				
<b>SKJØTENIPPEL</b>  	220 70 77	40 mm Smartline skjøtenippel	168/4032 stk	
	220 70 78	50 mm Smartline skjøtenippel	100/2400 stk	
	220 70 79	75 mm Smartline skjøtenippel	56/896 stk	
	220 70 81	110 mm Smartline skjøtenippel	42/336 stk	
	<b>BEND</b>  	220 70 13	40 mm 15° Smartline bend	54/2592 stk
220 71 66		40 mm 30° Smartline bend	46/2208 stk	
220 70 22		40 mm 45° Smartline bend	126/3024 stk	
220 70 31		40 mm 88° Smartline bend	80/1920 stk	
220 70 14		50 mm 15° Smartline bend	60/1440 stk	
220 69 47		50 mm 30° Smartline bend	72/1728 stk	
220 70 23		50 mm 45° Smartline bend	108/1728 stk	
220 70 32		50 mm 88° Smartline bend	72/1152 stk	
220 70 15		75 mm 15° Smartline bend	44/704 stk	
220 70 19		75 mm 30° Smartline bend	42/672 stk	
220 70 24		75 mm 45° Smartline bend	44/528 stk	
220 70 33		75 mm 88° Smartline bend	36/432 stk	
220 70 16		110 mm 15° Smartline bend	32/256 stk	
220 70 21		110 mm 30° Smartline bend	26/208 stk	
220 70 25		110 mm 45° Smartline bend	26/208 stk	
220 70 34		110 mm 88° Smartline bend	20/160 stk	
 		220 69 52	40 mm 90° Smartline bend med veggfeste	35/840 stk
220 69 53		50 mm 90° Smartline bend med veggfeste	25/600 stk	
 		220 70 26	40 mm 67° Smartline bend	45/2160 stk
220 70 27		50 mm 67° Smartline bend	50/1200 stk	
220 69 45	110 mm 90° Smartline bend	17/136 stk		
<b>GRENØR</b>  	220 70 35	40X40 mm 45° Smartline gren	42/1008 stk	
	220 70 36	50X40 mm 45° Smartline gren	54/864 stk	
	220 70 37	50X50 mm 45° Smartline gren	36/576 stk	
	220 70 39	75X50 mm 45° Smartline gren	24/288 stk	
	220 70 41	75X75 mm 45° Smartline gren	25/200 stk	
	220 70 43	110X50 mm 45° Smartline gren	15/120 stk	
	220 70 44	110X75 mm 45° Smartline gren	12/96 stk	
	220 70 45	110X110 mm 45° Smartline gren	9/72 stk	
		220 70 46	40X40 mm 90° Smartline gren	56/1344 stk
	220 70 47	50X40 mm 90° Smartline gren	40/960 stk	
	220 70 48	50X50 mm 90° Smartline gren	36/864 stk	
	220 70 51	75X50 mm 90° Smartline gren	32/384 stk	
	220 70 54	110X50 mm 90° Smartline gren	12/144 stk	
		220 69 97	40x40 mm Smartline Y gren	50/1200 stk
	 	220 70 52	75X75 mm 88° Smartline gren	21/252 stk
220 70 55	110X75 mm 88° Smartline gren	15/120 stk		
220 70 56	110X110 mm 88° Smartline gren	12/96 stk		
220 72 43	75X75 mm 88° Smartline gren svingt innløp	15/180 stk		
220 72 41	110X110 mm 88° Smartline gren svingt innløp	10/80 stk		



	<b>NRF. Nr</b>	<b>Artikkel</b>	<b>Pakn. antall</b>
<b>DOBBEL- OG LØPEMUFFE</b> 	220 70 57	40 mm Smartline dobbelmuffe	100/2400 stk
	220 70 58	50 mm Smartline dobbelmuffe	60/1440 stk
	220 70 59	75 mm Smartline dobbelmuffe	40/640 stk
	220 70 61	110 mm Smartline dobbelmuffe	30/240 stk
	220 70 62	40 mm Smartline løpemuffe	100/2400 stk
	220 70 63	50 mm Smartline løpemuffe	60/1440 stk
	220 70 64	75 mm Smartline løpemuffe	40/640 stk
	220 70 65	110 mm Smartline løpemuffe	30/240 stk
<b>OVERGANG</b> 	220 71 52	40X32 mm Smartline overgang	72/3456 stk
	220 71 57	40X32 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	100/4800 stk
	220 71 58	50X32 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	70/3360 stk
	220 72 45	110X90 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	20/480 stk
	220 70 66	50X40 mm Smartline overgang	70/1680 stk
	220 72 46	75X40 mm Smartline overgang	40/960 stk
	220 70 68	75X50 mm Smartline overgang	40/960 stk
	220 70 71	110X50 mm Smartline overgang	16/384 stk
	220 70 72	110X75 mm Smartline overgang	24/384 stk
	220 69 74	50x40 mm Smartline kortovergang	80/3840 stk
	220 69 75	75x40 mm Smartline kortovergang	40/960 stk
	220 69 76	75x50 mm Smartline kortovergang	40/960 stk
	220 69 77	110x40 mm Smartline kortovergang	25/400 stk
	220 69 78	110x50 mm Smartline kortovergang	25/400 stk
	220 69 79	110x75 mm Smartline kortovergang	25/400 stk
	220 69 49	75x40 mm Smartline universalovergang	40/960 stk
	220 69 51	75x50 mm Smartline universalovergang	40/960 stk
	220 71 64	40X32 mm Smartline gummiøvergang	50/2400 stk
	220 71 63	50x40 mm Smartline gummiøvergang	80/3840 stk
<b>TERS FOR SPISENDE</b> 	220 71 54	40 mm Smartline ters for spissende	80/3840 stk
	220 71 34	50 mm Smartline ters for spissende	80/3840 stk
	220 72 73	75 mm Smartline ters for spissende	70/1680 stk
	220 72 71	110 mm Smartline ters for spissende	24/576 stk
<b>TERS MED SKRULOKK</b> 	220 72 74	75 mm Smartline ters med skrulokk	28/1344 stk
	220 72 72	110 mm Smartline ters med skrulokk	20/480 stk
<b>STAKERØR</b> 	220 71 32	50 mm Smartline stakerør m lokk	10/480 stk
	220 72 63	75 mm Smartline stakerør m lokk	15/360 stk
	220 72 61	110 mm Smartline stakerør m lokk	12/144 stk
<b>GJENGEDEL</b> 	220 70 86	40 mm X 1 1/2" - 1 1/4" Smartline overg. m/mutter	35/1680 stk
	220 71 65	40 mm X 1 1/4" Smartline overgang innv. gj.	60/2880 stk
	220 70 88	40 mm 88° Smartline bend m 1 1/4" utv. gj.	60/2880 stk
	220 71 59	40 mm 88° Smartline bend m/hettemutter	25/1200 stk
	220 70 91	40 mm X 1 1/4" Smartline overgang sluk	60/2880 stk
	220 70 89	40 mm X 1" Smartline overgang sluk	80/3840 stk
<b>TOPPSTYKKE</b> 	220 71 45	50 mm X 1 1/2" - 1 1/4" SL toppstykke m/avgrening	15/720 stk
	220 71 43	50 mm X 1 1/2" - 1 1/4" SL toppstykke u/avgrening	15/720 stk
<b>AVLØPSTRAKT</b> 	220 70 84	40 mm Smartline avløpstrakt	10/480 stk
	220 71 51	50 mm Smartline vaskemaskinrakt	10/480 stk




	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
VANNLÅS 	452 00 22	40 mm Smartline rettløpsvannlås, eksentrisk	25/600 stk
	452 00 23	50 mm Smartline rettløpsvannlås, eksentrisk	25/600 stk
	220 69 66	40 mm Smartline vannlås	25/600 stk
	220 69 67	40 mm Smartline vannlås m/servantsil	25/600 stk
	220 69 68	50 mm Smartline vannlås	25/600 stk
	220 70 83	50 mm Smartline flaskevannlås	25/400 stk
	452 00 41	40 mm Smartline minivannlås	15/720 stk
	452 00 42	40 mm Smartline minivannlås m/servantsil	15/720 stk
	220 72 23	1"x1 1/4" overgang for vannlås	1 stk
	452 20 51	Ventilsett for vannlås (servantsil)	60/1440 stk
			
KLAMMER 	220 70 73	40 mm Smartline klammer	180/8640 stk
	220 70 74	50 mm Smartline klammer	160/7680 stk
	220 70 75	75 mm Smartline klammer	80/1920 stk
	220 70 76	110 mm Smartline klammer	50/1200 stk
ROSETT 	220 70 92	40 mm Smartline rosett høy	120/5760 stk
	220 70 93	40 mm Smartline rosett lav	120/5760 stk
	220 71 46	50 mm Smartline rosett høy	120/5760 stk
	220 71 47	50 mm Smartline rosett lav	120/5760 stk
DOBBELGREN 	220 72 75	75X75 mm 45° Smartline dobbelgren	5/120 stk
	220 72 76	110X110 mm 45° Smartline dobbelgren	10/80 stk
	220 72 77	75X75 mm 88° Smartline dobbelgren	6/144 stk
	220 72 78	110X110 mm 88° Smartline dobbelgren	8/96 stk
HJØRNEGREN 	220 72 87	75x75 mm 88° Smartline hjørnegren	8/192 stk
	220 72 81	110X110 mm 88° Smartline hjørnegren	10/80 stk
BUKSEGREN 	220 72 82	110x110 mm Smartline buksegren	10/80 stk
HETTE 	220 71 77	75 mm PE Smartline hette rød	50/2400 stk
	220 71 78	110 mm PE Smartline hette rød	150/1200 stk
FASEVERKTØY 	220 72 02	40-50 mm innvendig og utvendig faseverktøy	10 stk
	220 72 03	Universal faseverktøy	1/50 stk
	220 72 01	Smartline fasekniv	10 stk
	302 06 65	75-110mm Spinnpro utv. faseverktøy for drill	1 stk
	302 06 66	110-160mm Spinnpro utv. faseverktøy for drill	1 stk
	302 06 67	Ekstra knivblad til Spinnpro	1 stk



## KROM

	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
RØR KROM	220 70 03	40 mm Smartline rør krom 1 m	5/315 mtr
BEND KROM	220 70 94	40 mm 15° Smartline bend krom	20/960 stk
	220 70 98	40 mm 45° Smartline bend krom	30/1440 stk
	220 71 03	40 mm 88° Smartline bend krom	30/1440 stk
	220 69 48	40 mm 30° Smartline bend krom	20/960 stk
	220 71 01	40 mm 67° Smartline bend krom m/spissender	20/960 stk
GRENØR KROM	220 71 05	40X40 45° Smartline gren krom	15/720 stk
	220 71 08	40X40 90° Smartline gren krom	15/720 stk
OVERGANG KROM	220 71 53	40X32 Smartline overgang krom	20/960 stk
	220 71 16	50X40 Smartline overgang krom	20/960 stk
MUFFE KROM	220 71 12	40 mm dobbelmuffe	60/2880 stk
	220 71 14	40 mm løpemuffe	60/2880 stk
GJENGEDEL KROM	220 71 74	40 mm X1 1/4" Smartline overgang innv. gj. krom	20/960 stk
	220 71 75	40 mm X1 1/2" - 1 1/4" Smartline overg. m/mutter krom	35/1680 stk
	220 71 76	40 mm 88° Smartline bend m/hettemutter krom	25/1200 stk
KLAMMER KROM	220 71 17	40 mm Smartline klammer krom	30/1440 stk
VANNLÅS KROM	452 00 45	40 mm Smartline rettløpsvannlås, eksentrisk, krom	10/480 stk
	220 69 69	40 mm Smartline vannlås krom m/servantsil	10/240 stk
	220 69 71	40 mm Smartline vannlås krom	10/240 stk
AVLØPSTRAKT KROM	220 71 29	40 mm Smartline avløpstrakt krom	10/480 stk
ROSETT KROM	220 71 22	40 mm Smartline rosett høy krom	10/960 stk
	220 71 24	40 mm Smartline rosett lav krom	50/4800 stk
SKJØTENIPPEL KROM	220 71 19	40 mm Smartline skjøtenippel krom	40/1920 stk



40mm  
NRF: 220 69 52

50mm  
NRF: 220 69 53

## Smartline Veggfeste

Smartline Veggfeste er utviklet for å sikre at gjennomføringer i vegg ut til servant alltid holder seg på plass.

Den unike utformingen av veggfestet gjør at man kan feste avløpet på en helt sikker måte. Dette er en problemløser som bør være med på alle gjennomføringer ut til vannlås på bad, kjøkken og vaskerom.

**Med Smartline Veggfeste vil avløpet alltid befinne seg i sin opprinnelige posisjon.**

	<b>NRF. Nr</b>	<b>Artikkel</b>	<b>Pakn. antall</b>
<b>KORTOVERGANG</b> 	220 70 67	75X40 mm kortovergang	25/1200 stk
	220 01 36	75X50 mm kortovergang	32/1536 stk
	220 01 38	110X50 mm kortovergang	30/720 stk
	220 01 39	110X75 mm kortovergang	20/480 stk
<b>UNIVERSALOVERGANG</b> 	220 01 48	75X50 mm universalovergang	40/1920 stk
	220 01 49	110X50 mm universalovergang	35/840 stk
	220 01 51	110X75 mm universalovergang	30/720 stk
<b>BEND</b> 	221 11 49	75 mm 88° bend med lang radius allmuffe	15/360 stk
	221 11 51	110 mm 88° bend med lang radius allmuffe	15/120 stk
<b>ERSTATNINGSMUFFE</b> 	220 01 46	75 mm PP erstatningsmuffe	18/864 stk
	220 01 47	110 mm PP erstatningsmuffe	42/504 stk
<b>KRYMPEMUFFE</b> 	222 15 91	50 mm PVC krympemuffe	20/960 stk
	222 15 92	75 mm PVC krympemuffe	20/480 stk
	222 15 93	110 mm PVC krympemuffe	24/288 stk
<b>TERS</b> 	220 01 54	110 mm ters for muffe	30/720 stk
<b>TETTINGSRING</b> 	222 42 19	50 mm mengeringstetning 2" mansjett	10 stk
	222 15 96	50 mm mengeringstetning 2" o-ring	10 stk
	222 16 01	75 mm mengeringstetning 3" mansjett	10 stk
	222 15 97	75 mm mengeringstetning 3" o-ring	10 stk
	222 16 02	110 mm mengeringstetning 4" mansjett	10 stk
	222 15 98	110 mm mengeringstetning 4" o-ring	10 stk
	222 16 06	75 mm o-ring	20 stk
	222 16 08	110 mm o-ring	20 stk
<b>WC-RØRDELER</b> 	222 15 95	110 mm klosettmanjett	1/1134 stk
	220 01 55	110 mm klosettstuss m/mansjett	20/160 stk
	220 01 31	110 mm 88° klosettband m/mansjett	10/120 stk
	220 69 62	110 mm klaffventil WS	1/96 stk
	220 69 42	110 mm klaffventil EM	30/240 stk
	220 69 43	110 mm klaffventil GR	10/480 stk
<b>BRANNMANSJETT</b> 	920 10 01	40 mm brannmansjett Firesafe	1/24 stk
	920 10 02	50 mm brannmansjett Firesafe	1/24 stk
	920 10 04	75 mm brannmansjett Firesafe	1/24 stk
	920 10 07	110 mm brannmansjett Firesafe	1/24 stk
	920 10 11	160 mm brannmansjett Firesafe	1/12 stk

	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
SMØREMIDDEL	220 71 97	50 ml silikonbasert glidemiddel	20 stk
	220 69 61	175 ml silikonbasert glidemiddel	20 stk
	220 69 59	500 ml såpebasert glidemiddel	24/864 stk
90 MM RØR	220 01 06	90 mm rør m/muffe 1 meter	4/80 mtr
	220 01 25	90 mm rør m/muffe 3 meter	12/120 mtr
90 MM DELER	220 01 42	90 mm dobbelmuffe	18/432 stk
	220 01 45	90 mm løpemuffe	18/432 stk
	220 01 26	90 mm 15° bend	20/320 stk
	220 23 17	90 mm 30° bend	18/432 stk
	220 01 28	90 mm 45° bend	15/360 stk
	220 01 29	90 mm 88° bend	20/240 stk
	220 01 32	90x90 mm 45° grenrør	20/160 stk
	220 01 33	90x90 mm 88° grenrør	20/160 stk
	220 01 37	90x75 mm kortovergang	15/720 stk
	220 01 41	110x90 mm kortovergang	20/480 stk
	220 01 34	90 mm stakerør	25/200 stk
	222 16 07	90 mm o-ring	20 stk
	220 69 56	90 mm klaffventil WS	1 stk
	220 69 57	90 mm klaffventil EM	1 stk
	220 69 58	90 mm klaffventil GR	1 stk
STAKE-/SPYLEGREN	322 67 08	110 mm stake-/spylegren	1/64 stk
KUM	322 73 08	400 husdrenskum 35 l	3 stk
	322 73 07	400 husdrenskum 70 l	3 stk
PRAGMA DRENSRØR	307 08 05	75 mm Pragma drensrør 3m	204 mtr
	307 08 03	110 mm Pragma drensrør 3m	150 mtr

Pragma drensrør finnes fra 50 mm til 315 mm og har et komplett delespekter.

Få tilsendt vår **VVS** plakat gratis i dag!

PIPELIFE VVS SORTIMENT

SMARTLINE

SLUK

PIPELIFE



NORSK  
PRODUKSJON

PILI2 GULVSLUK

	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
1.	452 20 28	PILI2 uten jording, inkl hvit plastrist	12/96 stk
2.	452 20 29	PILI2 med jording	12/96 stk
3.	452 20 91	Forskalingsform m/innsats, plugger og skruer	12/192 stk
4.	452 20 98	Forhøyingsring m/hoveddel	8/96 stk
5.	452 21 02	Forhøyingsring m/anboring og hoveddel	8/96 stk
6.	452 20 94	Slukbend 110x75 mm	20/160 stk
7.	452 20 04	Slukbend 110x75 mm. h=600 mm	15/90 stk
8.	452 21 06	Luktsperre	8/384 stk
9.	452 20 24	PILI2 stålrisk	1 stk
10.	452 20 26	PILI2 svart plastrist	1 stk
11.	452 20 11	PILI2 låsbar stålrisk	1/12 stk
12.	452 20 05	PILI kutter	1 stk
13.	452 20 06	Ekstra kniv for PILI kutter	1 stk
14.	452 20 02	Ekstra murpluggsett, pose à 40 plugger	24 pos





# PIPELIFE GULVSLUK



	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
PIPELIFE GULVSLUK	452 20 55	Pipelife gulvsluk med sideutløp	12/96 stk
	452 20 56	Pipelife gulvsluk med sideutløp skrå 45°	12/64 stk
	452 20 57	Pipelife gulvsluk med bunnutløp	12/64 stk
	452 20 58	Forhøyingsring 13 mm	54/648 stk
	452 20 59	Forhøyingsring 25 mm	30/360 stk
	452 20 61	Forhøyingsring 37 mm	24/288 stk
	452 20 62	Vannlåstrakt til gulvsluk	1 stk
	452 20 08	Monteringsplate til gulvsluk	28/224 stk



Alle tre slukene leveres komplett med hvit rist, klemring i stål, o-ring og vannlåstrakt. Rister finnes også i sort og rustfritt stål (PIL12 rister).



**MASTER | 3PLUS**Støydempende  
avløpssystem

	NRF. Nr	Artikkel	Pakn. antall
RØR	2213477	50mm - 3m Master3Plus rør	18/378 mtr
	2213478	75mm - 3m Master3Plus rør	12/168 mtr
	2213479	110mm - 3m Master3Plus rør	120 mtr
	2213481	160mm - 3m Master3Plus rør	84 mtr
BEND	2214959	50mm 15° Master3Plus bend	20/960 stk
	2214961	50mm 30° Master3Plus bend	20/960 stk
	2214856	50mm 45° Master3Plus bend	20/960 stk
	2214857	50mm 87,5° Master3Plus bend	20/960 stk
	2214962	75mm 15° Master3Plus bend	20/480 stk
	2214963	75mm 30° Master3Plus bend	20/480 stk
	2214874	75mm 45° Master3Plus bend	20/480 stk
	2214876	75mm 87,5° Master3Plus bend	20/480 stk
	2214966	110mm 15° Master3Plus bend	20/240 stk
	2214883	110mm 30° Master3Plus bend	20/240 stk
	2214858	110mm 45° Master3Plus bend	20/160 stk
	2214884	110mm 87,5° Master3Plus bend	20/160 stk
	2214967	160mm 15° Master3Plus bend	12/72 stk
	2214968	160mm 30° Master3Plus bend	6/72 stk
	2214891	160mm 45° Master3Plus bend	6/72 stk
	2214892	160mm 87,5° Master3Plus bend	4/48 stk
LANGBEND	2213483	75mm 87,5° Master3Plus bend langt	20/480 stk
	2213484	110mm 87,5° Master3Plus bend langt	20/160 stk
	2213485	75mm 87,5° Master3Plus bend langt allmuffe	20/320 stk
	2213486	110mm 87,5° Master3Plus bend langt allmuffe	20/160 stk
DOBBEL-/LØPEMUFFE	2214861	50mm Master3Plus dobbelmuffe/løpemuffe	20/960 stk
	2214904	75mm Master3Plus dobbelmuffe/løpemuffe	20/480 stk
	2214862	110mm Master3Plus dobbelmuffe/løpemuffe	20/240 stk
	2214907	160mm Master3Plus dobbelmuffe/løpemuffe	12/96 stk
EKSPANSJONSMUFFE	2214909	75mm Master3Plus ekspansjonsmuffe	8/384 stk
	2214863	110mm Master3Plus ekspansjonsmuffe	15/180 stk
OVERGANG	2213482	50mm x 40mm Master3Plus eks. overgang	20/1920 stk
	2214894	75mm x 50mm Master3Plus eks. overgang	20/960 stk
	2214897	110mm x 50mm Master3Plus eks. overgang	20/480 stk
	2214898	110mm x 75mm Master3Plus eks. overgang	20/480 stk
	2214901	110mm x 90mm Master3Plus eks. overgang	12/288 stk
	2214902	160mm x 110mm Master3Plus eks. overgang	20/120 stk

**MASTER | 3PLUS****Støydempende  
avløpssystem**

	<b>NRF. Nr</b>	<b>Artikkel</b>	<b>Pakn. antall</b>
<b>GRENØR</b>  $\alpha = 45^\circ$	2214914	50mm x 50mm 45° Master3Plus grenør	20/480 stk
	2214864	50mm x 50mm 87,5° Master3Plus grenør	20/480 stk
	2214916	75mm x 50mm 45° Master3Plus grenør	20/240 stk
	2214918	75mm x 50mm 87,5° Master3Plus grenør	20/320 stk
	2214921	75mm x 75mm 45° Master3Plus grenør	20/240 stk
 $\alpha = 87,5^\circ$	2214923	75mm x 75mm 87,5° Master3Plus grenør	20/240 stk
	2214866	110mm x 50mm 45° Master3Plus grenør	20/160 stk
	2214868	110mm x 50mm 87,5° Master3Plus grenør	24/192 stk
	2214933	110mm x 75mm 45° Master3Plus grenør	16/128 stk
	2214934	110mm x 75mm 87,5° Master3Plus grenør	20/160 stk
	2214871	110mm x 110mm 45° Master3Plus grenør	16/96 stk
	2214948	160mm x 110mm 45° Master3Plus grenør	6/48 stk
	2214951	160mm x 160mm 45° Master3Plus grenør	4/32 stk
<b>GRENØR MED SVINGT INNLØP</b> 	2214937	110mm x 110mm 87,5° Master3Plus grenør svingt innløp	14/84 stk
<b>STAKERØR</b> 	2214969	75mm Master3Plus stakerør	20/240 stk
	2214913	110mm Master3Plus stakerør	20/120 stk
	2214971	160mm Master3Plus stakerør	6/48 stk
<b>TERS</b> 	2214955	50mm Master3Plus ters	40/3840 stk
	2214956	75mm Master3Plus ters	40/1920 stk
	2214893	110mm Master3Plus ters	20/960 stk
	2214958	160mm Master3Plus ters	16/384 stk
<b>KLAMMER</b> 	2213467	110 mm Pipelife klammer fast, dobbel	- stk
	2213471	110 mm Pipelife klammer fast, enkel	- stk
	2213474	110 mm Pipelife klammer glidende	- stk





Pipelife.no



Digital brosjyre VVS sortiment



Kontaktpersoner VVS

**Pipelife Norge AS** er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørssystemer. Pipelife er etablert i 24 land. Vårt mål er å være den ledende verdiskaperen i rørbransjen, og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets grunnleggende funksjoner: Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor  
Pipelife Norge AS  
Hamnesvegen 97  
6650 Surnadal  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Postboks 74 Skjerkøya  
3995 Stathelle  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Flyplassvegen 16  
2630 Ringebru  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Karoline Kristiansens vei 6  
0661 Oslo  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Ingvald Ystgaards veg 15  
7047 Trondheim  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS  
Nedre Nøttveit 62  
5238 Rådal  
Telefon 71 65 88 00

e-post:  
firmapost@pipelife.com  
ordre@pipelife.com  
tilbud@pipelife.com

**www.pipelife.no**  
facebook.com/PipelifeNorge



Pipelife Norges fabrikker i Surnadal, på Stathelle og på Ringebru

Brosjyre versjon: September 2024

Med forbehold om endringer/trykkfeil