

Geberit AS

Porsgrund Glow 62, høy modell, skjult S-lås, skruehull

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Glow Rimfree 62 er høyt gulvklosett med skjult S-lås og helt uten spylekant. Det gjør at bakterier og smuss ikke har noen steder å gjemme seg, og klosettet blir enklere å rengjøre og mer hygienisk. Monteres med medfølgende skruer (62055) i gulvet. Gulvklosettet har hel systernekappe med separat innersisterne i plast for å unngå kondens og for en mer lydsvak påfylling. Fresh WC som gir duft og forenkler rengjøringen er standard, og duftstaven legges i via spyleknappen. Sete bestilles separat. Sittehøyde uten sete er 46 cm. Dobbelspyling (2/4 liter). Skjult S-lås. Porsgrund Glow har den rengjøringsvennlige glasuren Porsgrund Smart.



Geberit varenummer: 3826201301, 3526201301

Dimensjon: Se side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Porsgrund Smart glasuren

Øvrige opplysninger: Enkel- og dobbelspyling

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå.
- Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen ikke er egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slিপemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.
- I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesisterne tømme og tørkes. Hell 3–4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

Ettersyn/kontroll

Jevnlig rengjøring

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

Porsgrund Glow 62, høy modell, skjult S-lås, skruehull

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

«God»


Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Glow WC skjult S-lås, med skruehull

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
E-mejl / Webb	order.no@geberit.com www.porsgrundbad.no



Porselensproduktenes hovedmål tol. ±2%