



## NT 30/1 Tact Te

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrensjøring for avbrutt arbeid.



### 1 Tact automatisk filterrensjøringssystem

- Fullautomatisk filterrensjøring gjennom kraftige luftskudd uten tap av suge.
- Levetid på filteret på minst 180 kg fint støv.

### 2 Verktøyinnpakning med falsk luftventil og gummilegg

- Verktøyhylsen sikrer optimal tilkobling til verktøyet.
- Sugekraften kan reguleres via den roterende ringen.

### 3 Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp

- Te-versjonene er utstyrt med strømuttak, automatisk av-/påfunksjon og antistatisk system som standard.

### 4 Praktisk, lateral lagringsmulighet for spaltetdyser og verktøyhylse

- Den integrerte lagringen sikrer at alt tilbehør blir godt oppbevart.



## NT 30/1 Tact Te

- PES flatplissert filter
- Antistatisk system
- Automatisk av/på bryter

## Tekniske data

<b>Artikkelnr.</b>	1.148-211.0	
	4054278046006	
<b>Strømforsyning</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmengde</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Beholderkapasitet</b>	<b>l</b>	30
<b>Beholdermateriale</b>		Plast
<b>Nominell inngangseffekt</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standard diameterbredde</b>		DN 35
	<b>m</b>	7,5
<b>Lydnivå</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Vekt</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Vekt inkl. emballasje</b>	<b>kg</b>	18,25
<b>Mål (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

## Utstyr

<b>Sugeslange</b>	<b>m</b>	4 / med bøy	<b>Filterrengjøring</b>	Tact-filterrennsystem
<b>Sugerør</b>	<b>stk x m / mm</b>	2 x 0,55 / 35 / Rustfritt stål	<b>Solid støtfanger</b>	■
<b>Filterpose</b>	<b>stk</b>	1 / Fleece	<b>Sikkerhetsklasse</b>	I
<b>PE plastpose for støvfri avhending</b>	<b>stk</b>	1	<b>Hjul med brems</b>	■
<b>Gulvdyse for vått og tørt</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Fugemunnstykke</b>		■		
<b>Kobling for elektroverktøy</b>		■		
<b>Automatisk stopp ved maks nivå</b>		■		
<b>Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy</b>		■		
<b>Antistatisk system</b>		■		
<b>Flatefilter</b>		PES		

■ Inkludert i leveranse

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnr.	Antall			Pris	Beskrivelse	
<b>Flatt foldefilter (PES)</b>								
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 stk					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flatt pleated filter HEPA, dust class H</b>								
HEPA filter	2	6.904-242.0	1 stk				Syntetisk/papir, HEPA støvklasse H	<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 stk					<input type="checkbox"/>
<b>Flatt foldefilter (papir)</b>								
Flatefilter NT 20/1 - 55/1	4	6.904-367.0	1 stk				Flatefilter (støvklasse M) egnet for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/ Te/ M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/ Eco Te/ Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Flatt foldefilter (PTFE)</b>								
Flat-pleated filter packaged PTFE	5	6.907-455.0	1 stk					<input type="checkbox"/>
<b>Grovsmussfilter for oppsuging av vann</b>								
Grovsmussfilter for vått smuss	6	6.904-287.0	1 stk				Metall Standard ved NT 611 ECO K	<input type="checkbox"/>
<b>Plastsekker for støvfri deponering</b>								
Plastpose for støvfri avfallshåndtering	7	2.889-158.0	10 stk					<input type="checkbox"/>
<b>Tekstilfilter</b>								
Lommefilter trestøv	8	2.414-000.0	1 stk					<input type="checkbox"/>
Membranfilter	9	2.889-281.0	1 stk					<input type="checkbox"/>
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>								
Fleecefilterposer	10	2.889-154.0	5 stk					<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Rørbend i plast</b>									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 stk	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Antistatisk bøy med ergonomisk design	2	2.889-148.0	1 stk	DN 35				Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikk-system.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 stk	DN 35					<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 stk	DN 40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 stk	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Gulvmunnstykker</b>									
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 stk	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Gulvmunnstykke DN 35	7	6.906-512.0	1 stk	DN 35		300 mm		Gulvmunnstykke (DN 35) med 300 mm arbeidsbredde.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-384.0	1 stk	35		370 mm		Gulvmunnstykke (DN 35) med arbeidsbredde på 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-118.0	1 stk	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 stk	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 stk	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0	1 stk	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Fugemunnstykker</b>									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 stk	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 stk	40 mm	225 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Sugerør rustfritt stål</b>									
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 stk	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 stk	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Universalbørster</b>									
Flerbruksbørste	17	6.900-425.0	1 stk	35 mm	120 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Bilmunnstykker</b>									
Bilmunnstykke DN 35	18	6.906-108.0	1 stk	DN 35		90 mm		Bilmunnstykke med ca 90 mm arbeidsbredde.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummimunnstykker, 45° vinkel</b>									
Gummimunnstykke 45°	19	6.902-104.0	1 stk	35 mm	220 mm			For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 stk	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kombimunnstykker for tepper/ harde gulv (tørr)</b>									
Kombimunnstykke	21	6.906-511.0	1 stk	DN 35		270 mm		Plast med nålesamler 6.905-417 (kunn for tørr bruk)	<input type="checkbox"/>
<b>Sugebørster</b>									
Sugebørste DN 35	22	6.903-862.0	1 stk	35 mm		70 mm		Roterende sugebørste (DN 35). 70x45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugerør, metall</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 stk	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0


**KÄRCHER**



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Pris	Beskrivelse		
<b>Komplette sugeslanger (klips-system)</b>									
Hose packaged NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 stk	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>	
Hose packaged NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
	4	2.889-137.0	1 stk	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
	9	2.889-142.0	1 stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
<b>Delesett</b>									
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 stk	DN 35				<input type="checkbox"/>	
Repair set NW40	11	2.889-150.0	1 stk	DN 40				<input type="checkbox"/>	
<b>Forlengesslanger (klipssystem)</b>									
Extension hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Extension hose packaged NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

# NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Artikkelnr.	Antall	ID		Pris	Beskrivelse	
<b>Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 stk	35 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)</b>								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Adapter med gjenger for elektroverktøy</b>								
Adapter for el-verktøy, gjenget	4	5.453-016.0	1 stk	35 mm				<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
  Tilgjengelig tilbehør

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning	Tilførselstemperatur	Lengde	Lengde	Pris	Beskrivelse	
<b>Teleskopstang</b>									
Teleskoplanse TL 10 H	1	4.762-611.0		maks. 60 °C				Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	2	4.762-612.0		maks. 60 °C				Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for støvsuger	3	9.751-306.0						TL sugekopp for 10 og 14 m lange teleskoplanser, som består av sugebend (DN 35, DN 40) og kobling for sugemunnstykker.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse     Tilgjengelig tilbehør

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnr.	ID				Pris	Beskrivelse	
<b>Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder</b>									
Universalsett for håndverkerbransjen og industri	1	2.637-595.0	DN 35					3,0 m sugeslange 4.440-299, metallbøy 6.900-519, 2x0,5m metallrør 6.900-514, Universalmunnstykke 6.900-425, Fugemunnstykke 6.900-385, Møbelmunnstykke 6.900-233, Munnstykke for teppe/hardt gulv 6.959-271, Gulvmunnstykke for oppsuging av væske 6.903-284	<input type="checkbox"/>
Bilrensjøringssett	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
  Tilgjengelig tilbehør



# NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Artikkelnr.	Antall	Bredde		Pris	Beskrivelse	
<b>Annet tilbehør for T og NT</b>								
Borestøvsamler	1	2.679-000.0	1 stk				Borestøvsamler egnet til bruk sammen med Kärchers profesjonelle våt- og tørrsugere.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 stk					<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
  Tilgjengelig tilbehør