# PRESTANDADEKLARATION

**i enlighet med EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011 och kommissionens delegeradeförordning (EU) nr 574/2014**

Nr DoP-SE-0206 001

1. *Produkttypens unika identifikationskod:*

   0206 001 (weber maxfill)

2. *Avsedd användning/avsedda användningar:*

   Allmänt användande av putsbruk för yttre och inre murverk

3. *Tillverkare:*

   Saint-Gobain Sweden AB
   Box 415
   191 24 SOLLENTUNA
   Sweden
   http://www.weber.se

4. *Tillverkarens representant:*

   Ej tillämplig

5. *AVCP-systemet/n:*

   AVCP system 4

6. *Harmoniserad standard:*

   EN 998-1:2016

   No tasks for notified body.

7. *Angiven prestanda:*

| Väsentliga egenskaper | Egenskaper |
|---|---|
| Brandbeständighet | Euroclass F |
| Vattenabsorption | W 2 |
| Vattenpermeabilitet efter väderpåverkan cykler | NPD |
| Ånggenomsläpplighet (μ) | 4,65/0,18 |
| Vidhäftningshållfasthet | > 0,2 MPa FP=A |
| Vidhäftning efter väder cykling | NPD |
| Värmekonduktivitet (P=50%) | NPD |
| Värmekonduktivitet | NPD |
| Beständighet av OC bruk | För konstruktioner i utsatt miljö (Baserat på erfarenhet §5.2.3.2) / Exposed rendering (By experience §5.2.3.2) |
| Beständighet av all typer av bruk utom OC | NPD |
| Farliga ämnen | NPD |

8. *Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:*

   Dokumentnummer: Ej tillämplig
   Krav: Ej tillämplig

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Göran Greus

*(Name)*

Saint-Gobain Sweden AB — *(Place)*

den 19-05-2020 - 08:23 — *(Date of issue)*

---

Bilagor till Dop i enlighet med CPR artikel 6 (5) och Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

1. *(31) Säkerhetsdatablad:* SDSXXP002644_-_1_-_weber_maxfill_-_SE.pdf