

**YTELSESERKLÆRING**

Nr. 2540-CPR-170529

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **52867432 FORSKALING KOMBI OLJET PRO**
2. Tilsiktet bruksområde: **Forskaling eller annen midlertidig konstruksjon.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Lågaveien 8-12, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**
6. Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**  
Teknisk kontrollorgan:  
**Nanjing Wood-Based Panels Testing Center of the State Forestry Administration of China.**  
No. 159, Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiangsu Province, China.

## 7. Angitte ytelser:

Densitet	<b>630 kg/m<sup>3</sup></b>
Bøyefasthet	<b>Langsgående 76,4 N/mm<sup>2</sup> – Tversgående 49,0 N/mm<sup>2</sup>, jfr NS-EN 310:1993</b>
Bøyeelastisitetmodul	<b>Langsgående 9864 N/mm<sup>2</sup> – Tversgående 3966 N/mm<sup>2</sup>, jfr NS-EN 310:1993</b>
Bindemiddel kvalitet	<b>Klasse 3, jfr NS-EN 314-2</b>
Fuktmotstand	<b>Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013</b>
Formaldehyd klasse	<b>E1</b>
Brannteknisk klasse	<b>D-s2, d0</b>

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik  
20.06.2017.

  
Jarle Anholt  
Teknisk sjef/ Technical Manager

---