FRITZØE ENGROS

YTELSESERKLÆRING

Nr. 2540-CPR-170529

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **52867432 FORSKALING KOMBI OLJET PRO**

2.Tilsiktet bruksområde: **Forskaling eller annen midlertidig konstruksjon.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Lågaveien 8-12, 3262 Larvik**

4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan:
Nanjing Wood-Based Panels Testing Center of the State Forestry Administration of China.
No. 159, Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiangsu Provience, China.

7. Angitte ytelser:

Densitet	**630 kg/m3**
Bøyefasthet	**Langsgående 76,4 N/mm2 – Tversgående 49,0 N/mm2, jfr NS-EN 310:1993**
Bøyeelastisitetsmodul	**Langsgående 9864 N/mm2 – Tversgående 3966 N/mm2, jfr NS-EN 310:1993**
Bindemiddel kvalitet	**Klasse 3, jfr NS-EN 314-2**
Fuktmotstand	**Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013**
Formaldehyd klasse	**E1**
Brannteknisk klasse	**D-s2, d0**

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik
20.06.2017.

Jarle Anholt
Teknisk sjef/ Technical Manager