

Rettet skrivefeil og andre mindre endringer

## Blue pipe PP- RP Rørsystem for kjøling, varme og industriapplikasjoner

### PRODUKT BESKRIVELSE

Teknisk rørsystem i glassfiberforsterket PP-RP for kuldebærer, varme, trykkluft og industriapplikasjoner samt kjemikalier mm. Aquatherm OT rør benyttes i hovedsak til varmeanlegg med høyere temperatur enn + 40 °C.

OT betyr oksygentett, systemene har felles dele sortiment. Rør og deler lages i dimensjonene fra 20 til 630 mm. SDR 7,4, 9, 11 og 17,6.

Korrosjonsfritt og sveisbart, ingen pakninger. Fusjon, speilsveising og elektromuffesveising (OT rør fra 160 til og med 630 mm kan ikke skjøtes med elektromuffe).

Temperaturområde: -20 °C til 90 °C, avhengig av arbeidstrykk.

Lengdeutvidelse: 0,035 mm/m K.

Blue pipe OT rør må skales før sammenføring.

Katalognummer: 2071112 - 3570138

NRF nr. 8754445 - 8754463

Dimensjon: 20 - 630 mm

Farge: Blå med matt overflate, blå med blank overflate (OT rør)

Overflatebehandling: PP-RP, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Høy kjemikalieresistens.



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rettet skrivefeil og andre mindre endringer

## Blue pipe PP- RP Rørsystem for kjøling, varme og industriapplikasjoner

<b><i>Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter</i></b>
Rengjøres med fuktig klut.
<b><i>Ettersyn/kontroll</i></b>
Ettersyn for skader og lekkasjer.
<b><i>Vedlikeholds instruks og -intervall</i></b>
Årlig tilsyn for skader og lekkasjer. Ventiler funksjon kontrolleres.
<b>3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b><i>Garanti og vilkår</i></b>
Jrf. FL-VVS 2016
<b><i>Fuktbestandighet</i></b>
Påvirkes ikke av fukt.
<b><i>Renholdsvennlighet</i></b>
God
<b><i>Øvrige opplysninger</i></b>
Rørsystemet kan tilsettes stoffer for å hindre frost, se informasjon fra produsent. Se informasjon i teknisk håndbok Aquatherm blue pipe. Rørsystemet kan gjenvinnes, sorteres til miljø og gjenvinningsstasjoner for plast. For øvrige opplysninger se <a href="#">Armaturljonssons hjemmeside</a> .

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b><i>Produsent/importør</i></b>	Armaturljonsson AS
<b><i>Postadresse</i></b>	Berghagan 4B
<b><i>Postnr. og poststed</i></b>	1405 LANGHUS

Rettet skrivefeil og andre mindre endringer

## Blue pipe PP- RP Rørsystem for kjøling, varme og industriapplikasjoner

<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>