

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Produktets form : Stoffblanding
Produktnavn : BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER
Produkttype : Behandlingsprodukt for vann

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder**

Hovedbrukskategori : Vann og prosess-tilsetningsstoffer
Industriell/profesjonell bruksspes : Forsiktig for profesjonell bruk.
Funksjons- eller brukskategori : Behandling av lukkede varmekretser

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BWT Birger Christensen AS
Solbråveien 61
N-1383 Asker - NORWAY
T +47 67 17 70 00

Firmapost@bwtwater.no - www.bwtwater.no

Kontakt e-postadresse for forespørsler om sikkerhetsdatabladet

firmapost@bwtwater.no

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon	Kommentar
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 59 13 00	Operating hours 24 hours / 24 hours, 7 days a week

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Ikke klassifisert

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Fysiske og kjemiske farer : Ingen kjent.
Helsefare : Ingen kjent.
Miljøfarer : Ingen kjent.

2.2. Merkingselementer**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Sikkerhetssetninger (CLP) : P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
EUH setninger : EUH208 - Inneholder reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer**

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
2-aminoetanol, etanolamin	(CAS-nr) 141-43-5 (EU nr) 205-483-3 (EU-identifikationsnummer) 603-030-00-8 (REACH-nr.) 01-2119486455-28	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1089 mg/kg kroppsvekt) Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312 (ATE=1100 mg/kg kroppsvekt) Acute Tox. 4 (Innånding), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
Benzotriazol	(CAS-nr) 95-14-7 (EU nr) 202-394-1 (REACH-nr.) 01-2119979079-20	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt) Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)	(CAS-nr) 55965-84-9 (EU-identifikationsnummer) 613-167-00-5 (REACH-nr.) 01-2120764691-48	< 0,0015	Acute Tox. 2 (Innånding), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h) Acute Tox. 2 (Hudkontakt), H310 (ATE=50 mg/kg kroppsvekt) Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 mg/kg kroppsvekt) Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser
2-aminoetanol, etanolamin	(CAS-nr) 141-43-5 (EU nr) 205-483-3 (EU-identifikationsnummer) 603-030-00-8 (REACH-nr.) 01-2119486455-28	(5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)	(CAS-nr) 55965-84-9 (EU-identifikationsnummer) 613-167-00-5 (REACH-nr.) 01-2120764691-48	(0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell	: Aldri gir alt av munn å en ubevisst personen. Føler du deg uvel, søk legehjelp (vis merkelapp hvis mulig).
FØRSTEHJELP etter innånding	: Sørg for tilførsel av frisk luft. Tillate offeret å hvile.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt	: Tilsølte klær må fjernes. Spyl øyeblikkelig med rikelid vann. Sepe kan anvendes. Skaff førstehjelp ved vedvarende smerte ell røhet.
FØRSTEHJELP etter øyekontakt	: Spyl øyeblikkelig med rikelid vann. Skaff førstehjelp ved vedvarende smerte ell røhet.
FØRSTEHJELP etter svelging	: Skyll munnen. Gi ingenting å drikke. IKKE framkall brekning. Føler du deg uvel, søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger	: Antas ikke å være betydelig fare under vanlige bruksforhold.
----------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler	: Skum. Torr pudder. Karbondioksyd. Vannspray. Sand.
Uegnet slukningsmiddel	: Bruk ikke hard vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare	: Det kan frigjøres farlige gasser.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann	: Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Nitrogenoksyd.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner	: Bruk vannspray eller damp for å kjøle av utsatte containere. Forsiktighet i tilfelle av kjemisk brann. Unngå (hindre) at vann for bekjemping av ild kommer ut i omgivelsen.
Beskyttelse under brannslukking	: Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig beskyttende utstyr, inkludert respirasjonsbeskyttelse.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell**

Nødsprosedyrer	: Evakuer unødvendig bemanning.
----------------	---------------------------------

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr	: Rengjøringspersonale må ha skikkelig verneutstyr.
Nødsprosedyrer	: Sørg for at det luftes godt.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindrer utslipp i kloakk og offentlige vann. Myndighetene må varsles dersom væske flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder	: Sug opp spill med inaktive faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Bruk containere egnet for avfall. Fortynn rester og spyl. Komme seg rengjøringen vann for siden diposal. Skal avhendes på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser.
--------------------	---

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Seksjon 8. (Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr). Se Seksjon 13. (Sluttbehandling).

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Forsiktighetsregler for sikker håndtering	: Bruk anbefalt verneutstyr for personale. (§8).
Hygieniske forhåndsregler	: Håndteres i samsvar med god industrihygiene og sikkerhetsforskrifter. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser	: Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Hold containeren lukket når den ikke brukes.
Uforenlige materialer	: Med det rene produktet: Sterke alkalier. Sterke oksydanter.
Varme og antennelseskilder	: Oppbevar unna varme.
Lagringsplass	: Holdes frostfritt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Kontakt leverandør hvis det er behov for veiledning.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametere****8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen**

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER	
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	Det finnes ingen eksponeringsgrense for dette stoffet.

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
Lokalt navn	2-Aminoethanol
IOEL TWA	2,5 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	1 ppm
IOEL STEL	7,6 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	3 ppm
Merknad	Skin
Regulatorisk referanse	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	2-aminoetanol (Etanolamin)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	2,5 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	1 ppm
Merknad	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer

: Ikke påkrevd.

Personlig verneutstyr



Håndvern

: Benytt vernehansker. (butylgummi / Nitrilgummi / PVC).

Øyebeskyttelse

: Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller.

Hud- og kroppsværn

: Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern

: Ikke påkrevd.

Tilleggsopplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	: Væske
Farge	: Blå.
Lukt	: Lite.
Luktterskel	: Ikke tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	: -8 °C
Kokepunkt	: Ikke tilgjengelig
Brannfarlighet	: Ikke brannfarlig.
Eksplorative egenskaper	: Ingen så vidt vi vet.
Brannfarlige egenskaper	: Ingen så vidt vi vet.
Eksplasjonsgrenser	: Gjelder ikke
Nedre eksplasjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Øvre eksplasjonsgrense	: Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	: Gjelder ikke
Selvantennelsestemperatur	: Gjelder ikke
Nedbrytningstemperatur	: Ikke tilgjengelig
pH	: 3,6 ± 0,5 (20°C)
Viskositet, kinematisk	: Ikke tilgjengelig
Løselighet	: Helt.
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)	: Ikke tilgjengelig
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	: Ingen data tilgjengelige
Damptrykk	: Ikke tilgjengelig
Damptrykk ved 50°C	: Ikke tilgjengelig
Massetetthet	: Ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	: 1,12 ± 0,05 (20°C)
Relativ dampetthet ved 20°C	: Ikke tilgjengelig
Partikkelstørrelse	: Gjelder ikke
Partikkelstørrelsesfordeling	: Gjelder ikke
Partikkelform	: Gjelder ikke
Partikkelsideforhold	: Gjelder ikke
Partikkelaggregeringstilstand	: Gjelder ikke
Partikkelagglomerasjonstilstand	: Gjelder ikke
Partikkelspesifikk overflate	: Gjelder ikke
Partikkelstøvhets	: Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger**9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under bruk og lagringsforhold som anbefalt i punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner Ingen.

10.4. Forhold som skal unngås

Varme. Forfrysning.

10.5. Uforenlige materialer

Med det rene produktet: Sterke oksyderingsmidler. Sterke alkalier.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjent.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Akutt toksisitet (oral)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (hud)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (innånding)	: Ikke klassifisert

Benzotriazol (95-14-7)	
LD50 oral rotte	500 mg/kg
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg kroppsvekt

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)	
LD50 oral rotte	1089 mg/kg
LD50 hud rotte	2504 ml/kg

Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: Ikke klassifisert
Kreftframkallende egenskaper	: Ikke klassifisert

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

STOT – enkelttekspnering : Ikke klassifisert

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)	
STOT – enkelttekspnering	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	300 mg/kg kroppsvekt

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Benzotriazol (95-14-7)	
LC50 - Fisk [1]	55 mg/l (Cyprinodon variegatus) (96H)
LC50 - Fisk [2]	180 mg/l (Danio rerio)

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER

Versjon: 9.0

Redigert: 10/06/2022

EC50 - Daphnia [1]	15,8 mg/l (Daphnia galeata) (48H)
EC50 72h - Alger [1]	75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (kronisk)	0,97 mg/l (Daphnia galeata)
NOEC kronisk, alger	1,18 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (72H)

2-aminoetanol, etanolamin (141-43-5)	
LC50 - Fisk [1]	349 mg/l (Cyprinus carpio)
EC50 - Daphnia [1]	65 mg/l (Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	2,8 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [2]	2,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (kronisk)	0,85 mg/l (21 days)(Daphnia magna)
NOEC kronisk, fisk	1,24 mg/l (41 days, Oryzias latipes)
NOEC kronisk, skalldyr	0,85 mg/l (21 days, Daphnia magna)

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1) (55965-84-9)	
LC50 - Fisk [1]	0,22 mg/l (Onchorhynchus Mykiss) (OECD 203)
EC50 - Daphnia [1]	0,1 mg/l (Daphnia Magna) (OECD 202)
EC50 - Andre vannorganismer [1]	0,0052 mg/l (Skeletonema costatum)
EC50 72h - Alger [1]	0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC kronisk, fisk	0,098 mg/l (28 days) (oncorhynchus mykiss) (OECD 210)
NOEC kronisk, skalldyr	0,004 mg/l (21 days) (Daphnia Magna) (OECD 211)
NOEC kronisk, alger	0,0012 mg/l (72H) (Pseudokirchneriella Subcapitata) (OECD 201)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1) (55965-84-9)	
Biologisk nedbrytning	> 60 %

12.3. Bioakkumuleringsevne

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER	
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	Ingen data tilgjengelige

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1) (55965-84-9)	
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH)	3,16
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	≤ 0,71 (OECD 117)

12.4. Mobilitet i jord

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER	
Økologi - jord/mark	Siver lett ned i jorda.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER	
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII	
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII	

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

- Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Skal avhendes på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliets og dets emballasjes og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
- Ytterligere informasjon : Fortynnet produkt : De fleste av bruksforholdene for dette produktet fører til en fortynning som er høy nok til å tillate utslipp av det behandlede vannet til vannbehandlingsanlegg. Likevel må tømning av fortynnede løsninger av produktet utføres i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Det avhenger av konsentrasjonen av produktet så vel som de spesifikke kravene til mottakermiljøet.
- Økologi - avfallsstoffer : Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene

14.1. FN-nummer

Gjelder ikke

14.2. FN-forsendelsesnavn

Gjelder ikke

14.3. Transportfareklasse(r)

Gjelder ikke

14.4. Emballasjegruppe

Gjelder ikke

14.5. Miljøfarer

Gjelder ikke

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Gjelder ikke

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****15.1.1. eu-forskrifter**

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Følg gangbare forskrifter.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:			
Avsnitt	Endret gjenstand	Modifikasjon	Merknader
	SDB EU-format	Endret	
3.2	Sammensetning/opplysninger om bestanddeler	Lagt til/endret	
8.2	Håndvern	Endret	
11	Toksikologiske opplysninger	Lagt til/endret	
12.	Økologiske opplysninger	Lagt til/endret	

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre opplysninger : Ingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 2 (Hudkontakt)	Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 2
Acute Tox. 2 (Innånding)	Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 2
Acute Tox. 3 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 3
Acute Tox. 4 (Hudkontakt)	Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Innånding)	Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1

BWT SOLUTECH SYSTEM CLEANER

Versjon: 9.0

Redigert: 10/06/2022

Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3
EUH208	Inneholder reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Skin Corr. 1B	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B
Skin Corr. 1C	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1C
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1A	Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet