



# Produktsertifikat

## Nr. 1051

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## Masterboard med tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm

er i samsvar med kravene i NS-EN 13501-1, NS-EN 13501-2,  
EN ISO 1182 og EN ISO 1716

**Materiale: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm**  
(Ubrennbart)

**Kledning: Euroklasse K<sub>10</sub> A1 for tykkelse 8, 10, 12 og 15 mm**

**Overflate: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm**

Innehaver av sertifikatet:

**Etex Nordic A/S**  
**Kometvej 36, DK - 6230 Rødekre**

Produsent:

Promat-International NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgia,  
v/ fabrikk nr. 1 og fabrikk nr. 3 som beskrevet i kontrollbeskrivelse,  
datert 28.09.2018.

Utstedt 28.09.2018

Gyldig frem til 01.10.2023

*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))*

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....  
Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder