

# Gleam



Gleam er en familie av støtsikre hodelykter der de fleste gir et bredt og blendfritt lysbilde som gir et godt arbeidslys, spesielt på nært hold.

**MARELD**  
PRO LIGHTING®

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter  
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

# Gleam 200

Lett, brukervennlig lykt med godt lys. Bra størrelse og smidig å legge ned i lommen. Leveres uten batteri.

Art. nr.	690001060
NOBB nr	52658881
ETIM klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm [lm]	200 lm
Effekt	2 W
Spenning	1,5 V
Batteristørrelse	AAA
Antall batterier	3
Driftstid effekt 50%	14 h
Driftstid effekt 100%	7 h
Driftstid effekt energisparing	95 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 – +40 °C
Rekkevidde	85 m
Bredde	56 mm
Høyde	36 mm
Dybde	31 mm
Vekt	0.088 kg
CE-merking	Ja
Isolasjonsklasse IP	IP 64

- Lett og brukervennlig
- 200 lumen
- IP 64



# Gleam 450

Gleam 450 er en sterk hodelykt med flere lysposisjoner som enkelt kan tilpasses etter ditt behov. Har også rødt varselys. Gummibelagt på innsiden for å få et godt feste på hodet/hjelmen. Batterier inngår ikke.

- Lett og brukervennlig
- 450 lumen
- IP 64

Art. nr.	690001086
NOBB nr	54132146
ETIM klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm [lm]	450 lm
Effekt	5 W
Spenning	1,5 V
Batteristørrelse	AAA
Antall batterier	3
Driftstid effekt 50%	6 h
Driftstid effekt 100%	2 h
Driftstid effekt energisparing	40 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 – +40°C
Rekkevidde	23 m
Bredde	53 mm
Høyde	32 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0.11 kg
CE-merking	Ja
Isolasjonsklasse IP	IP 64



# Gleam 600 RE

Oppladbar hodelykt, som også kan drives med vanlige alkaliske batterier, i den tiden man lader det medfølgende oppladbare batteriet, det handler med andre ord om en hybrid. Gleam 600 RE gir en bred, blendefri lysbilde som gir et godt arbeidslys framfor alt på nære avstander. For å kunne se fargekontraster bedre har hodelykten en fargegjengivelsesgrad på RA90.

En allsidig hodelykt som er bekvem og behagelig å bruke.

- Bred og blendefri lysbilde
- Hybrid, kan også drives med vanlige alkaliske batterier
- RA 90
- 600 lumen
- IP 66

Art. nr.	690000336
NOBB nr	56845562
ETIM klasse	EC000987
Lyskilde	LED
LED-teknik	COB
Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm [lm]	600 lm
Effekt	6 W
Antall batterier	1
Driftstid effekt 50%	6 h
Driftstid effekt 100%	3 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 (±5) - +53°C
Bredde	124 mm
Høyde	36 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0.2 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 66

