



660 SpiroVent

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Mikrobobleutskiller i messing.

Monteres der det er full vannmengde, høyest temperatur og lavest trykk i varme- og kjøleanlegg. Andre dimensjoner og ulike tilknytningsstusser er tilgjengelige på forespørsel. Kan leveres i ulike varianter tilpasset vannmengder, info i teknisk håndbok.

NRF nr.	Katalog nr.	Dimensjon:
856 20 29	AA075	¾"
856 20 32	AA100	1"
856 20 34	AA125	1 ¼"
856 20 36	AA150	1 ½"
	AA200	2"

Farge: Gul / orange

Overflatebehandling: Messing

Øvrige opplysninger: 20 års garanti på messingprodukter.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

660 SpiroVent

Ettersyn/kontroll
Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
1 årlig visuell kontroll for skader og lekkasje.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
SpiroVent produserer i mange ulike varianter i messing og stål utførelse. Dette gjelder både for tilknytningsstusser og for ulike vannmengder. Informasjon finnes i teknisk håndbok.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no

660 SpiroVent