

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Icopal Asfaltlim er et elastisk bitumenbasert lim og fugemasse, som fester godt til de fleste underlag og tørker hurtig.

Forbruk: ca. 1 l. pr. m<sup>2</sup>.

Leveres i 1 l. bokser eller 3 l. spann.  
Fugemasse leveres i patron 0,3l

### Bruksområde

Icopal Asfaltlim er ideell til tverrskjøter på Icopal Topsafe, samt til Icopal Shingel og Icopal Takmembraner.

### Farger

—

### Overflatebehandling

—

### Tilbehørsprodukter

—



Icopal AS

Papprodukter

1025

**Asfaltlim**

NOBB modulnr. 10201168

PRE-m10201168

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i 1 liters bokser eller 3 liters spann.

Fugemasse leveres i patron 0,3 liter.

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

### Øvrige henvisninger

Underlaget må være rengjort. Kan også brukes på fuktig underlag.

Icopal lim påføres lettest med en sparkel.

### Transport og lagring

Se HMS-datablad.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

Se HMS-datablad.

### Type emballasje

Metaller.

Icopal AS

Papprodukter

1025

**Asfaltlim**

NOBB modulnr. 10201168

PRE-m10201168

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad vedrørende R- og S-setninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarstesting

**Bruksområde(r):**

**Grupper/Klasser:**

**Samsvarssystem nr.:**

–

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Icopal AS er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | Icopal AS  |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 911 671 549 MVA   |
| <b>Adresse</b>             | Fjellhamarveien 52   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1472 Fjellhamar  |
| <b>Telefon</b>             | 67 97 90 00  |
| <b>Telefaks</b>            | 67 90 58 77  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:icopalservice@icopal.com">icopalservice@icopal.com</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>                       |